

●セレクションメニュー (全て)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー										世代番号
本体(ベース)	本体仕様										
FC-D21A 希望小売価格 378,000円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) ※1	C CCC認証 ※2	7 Windows® 7 Professional 日本語版(32bit版) プリインストール	6 Windows® 7 Professional 英語版(32bit版) プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6	V DVDスーパー ^{※7} マガジンドライブ搭載 (FDD搭載)	3 512MB (512MB×1) ※8	Z なし
CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)	PCI Express(x1)/ ISA兼用 ×1スロット	PCI(フル)/ISA兼用 ×2スロット	PCI(フル)専用 ×3スロット	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版(32bit版) プリインストール	Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版(32bit版) プリインストール	3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) ※3	1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB) ※3		4 1GB (1GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
				2 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 日本語版(32bit版) プリインストール	3 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 英語版(32bit版) プリインストール	0 HDDなし ※3 ※4	0 HDDなし (非搭載)	5 2GB (2GB×1)			
				B OS未添付	L Linux プリインストール						
□ お選びいただいたモデルの注文番号											
FC-D21A	/										
← 型名 →	←	モデル名	→	型番	→						

※ 1 : UPS機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※ 2 : CCC認証モデルは受注生産(赤枠部)となります。(受注開始: 2010年11月29日、出荷は受注より3ヶ月後) CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。

お客様のご利用にあわせて電源ケーブル(市販品)をご購入ください。なお、「UPS機能付き電源搭載モデル」のCCC認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4 : OSプリインストールモデルは選択できません。(OS未添付のみの選択となります)

※ 5 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6 : DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7 : DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA[日本語版/英語版](サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB[日本語版/英語版](サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA[日本語版/英語版](サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9 : RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※ 製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※ Windows®7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows®7 Professional for Embedded System(32bit版)、Internet Explorer®8がインストールされています。

(第1パーティション: 40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約10GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

※ Windows®XPプリインストールモデルには、Microsoft® Windows®XP Professional for Embedded System(Service Pack 3(32bit版))、Internet Explorer®6(Windows XP SP3用)がインストールされています。

なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション: 20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約6GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

※ Windows®2000プリインストールモデルには、Microsoft® Windows®2000 Professional for Embedded System(Service Pack 4(32bit版))、Internet Explorer®5.5(日本語)/Internet Explorer®5.0(英語)がインストールされています。なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション: 20GB(FAT32)【出荷時にはインストール済みソフトで約2.5GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

※ LINUXプリインストールモデルのLINUXディストリビューションは、LINUXMIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化したLINUX環境を提供いたします。

他ディストリビューションのLINUXをご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第1パーティション: 20GB(ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約4GBを占有】、

第2パーティション: 1GB(ext3)、残り(未フォーマット))

※ 以下モデルは販売を終了します。

光学系ドライブ Z: CD-ROMドライブ(FDD搭載) [受注終了: 2010年10月末日、出荷終了: 2010年12月末日]

●セレクションメニュー (標準電源搭載: Windows® 7プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー	
シリーズ名	本体仕様
本体(ベース)	OS
FC-D21A 希望小売価格 548,000円～(税別) CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フル)専用 × 3スロット	<p>S 標準 (国内仕様)</p>
	<p>7 Windows® 7 Professional 日本語版(32bit版) プリインストール</p> <p>6 Windows® 7 Professional 英語版(32bit版) プリインストール</p>
	<p>4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)</p> <p>2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)</p> <p>3 HDD×1台 ※3 (SATA仕様/320GB)</p> <p>1 HDD×1台 ※3 (SATA仕様/80GB)</p>
	<p>Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6</p> <p>V DVDスーパー^{※7} マルチドライブ搭載 (FDD搭載)</p>
	<p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p>
	<p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UUG-X009)</p>

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5：ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-BW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）・最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号：EC-D21A/SX2Q3Z → 銀板・保証書の表記：EC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※Windows®7 対応モデルには Microsoft® Windows®7 Professional for Embedded System, Internet Explorer®8 がインストールされています。

(第1パーティション:40GB(NTFS)【起動時にインストール済みソフトを約10GBを上回る】、第2パーティション(NTFS)【

●セレクションメニュー (標準電源搭載: Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-BW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）・最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細は[ホームページ](#)を参照願います。

(例) 注文番号: EC-D21A/SX2Q3Z → 銀板・保証書の表記: EC-D21A/SX2Q3Z* (*印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer®6 (Windows XP SP3 用)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。（第1パーティション:20GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約6GBを占有】 第2パーティション:残り (NTFS)）

●セレクションメニュー (標準電源搭載:Windows® 2000 プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー	
シリーズ名	本体仕様
本体 (ベース) FC-D21A 希望小売価格 488,000 円～(税別)	S 標準 (国内仕様)
CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フル)専用 ×3スロット	OS 2 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 日本語版 (32bit版) プリインストール 3 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 英語版 (32bit版) プリインストール
固定ディスク	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 3 HDD×1台 ※3 (SATA仕様/320GB) 1 HDD×1台 ※3 (SATA仕様/80GB)
光学系ドライブ ※5	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6 V DVDスーパー ^{※7} マルチドライブ搭載 (FDD搭載)
メモリ容量	3 512MB (512MB×1) ※8 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)
RASボード ※9	Z なし R あり (FC-UUG-X009)

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5：ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）・最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版／英語版】（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: EC-D21A/SX2Q3Z → 銀板: 保証書の表記: EC-D21A/SX2Q3Z*

※Windows® 2000 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 2000 Professional for Embedded System(Service Pack4)、Internet Explorer®5.5(日本語)/Internet Explorer® 5.0(英語)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション:20GB (FAT32)【出荷時にはインストール済みソフトで約2.5GBを占有】 第2パーティション:残り (NTFS))

●セレクションメニュー (標準電源搭載: LINUX プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	
FC-D21A 希望小売価格 488,000円~(税別)	S 標準 (国内仕様)	L Linux プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 3 ^{※3} HDD×1台 (SATA仕様/320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 1 ^{※3} HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載)	3 512MB (512MB×1) 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A / S L

← 型名 → ← 型番 → モデル名

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional)」を添付しています。(2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※ 製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※ LINUX プリインストールモデルの LINUX ディストリビューションは、MIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化した LINUX 環境を提供いたします。他ディストリビューションの LINUX をご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第 1 パーティション:20GB (ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約 4GB を占有】、第 2 パーティション:1GB (ext3)、残り (未フォーマット))

●セレクションメニュー (標準電源搭載: OS未添付モデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	
FC-D21A 希望小売価格 378,000円~(税別)	S 標準 (国内仕様)	B OS未添付	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 3 ^{※3} HDD×1台 (SATA仕様/320GB) 0 ^{※3} ^{※4} HDDなし (非搭載)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 1 ^{※3} HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載)	3 ^{※8} 512MB (512MB×1) 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)
CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ISA兼用 × 1スロット PCI(フリ)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フリ)専用 × 3スロット							
<input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-D21A / S B モデル名 ← 型名 → ← 型番 →							

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: OSプリインストールモデルは選択できません。(OS未添付のみの選択となります)

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)・最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)・最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー (UPS 機能付き電源搭載: Windows® 7 プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー						
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード※9
本体(ベース) FC-D21A 希望小売価格 598,000円～(税別)	<p>T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) ※1</p> <p>CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)</p> <p>PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット</p> <p>PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット</p> <p>PCI(フル)専用 × 3スロット</p>	<p>7 Windows® 7 Professional 日本語版(32bit版) プリインストール</p> <p>6 Windows® 7 Professional 英語版(32bit版) プリインストール</p>	<p>4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)</p> <p>2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)</p> <p>3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) ※3</p> <p>1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB) ※3</p>	<p>Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6</p> <p>V DVDスーパー^{マルチ}ドライブ搭載 (FDD搭載) ※7</p>	<p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p>	<p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UUG-X009)</p>
						世代番号

※ 1: UPS 機能付き電源搭載モデル (国内仕様) は、受注生産 (赤枠部) となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System、Internet Explorer®8 がインストールされています。

(第1パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約10GBを占有】、第2パーティション:残り(NTFS))

●セレクションメニュー (UPS 機能付き電源搭載: Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー	
シリーズ名	本体仕様
本体 (ベース) FC-D21A 希望小売価格 538,000 円～(税別)	<p>T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) ※1</p> <p>CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)</p> <p>PCI Express(x1)/ISA兼用 × 1スロット</p> <p>PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット</p> <p>PCI(フル)専用 × 3スロット</p>
OS	<p>X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール</p> <p>Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール</p>
固定ディスク	<p>4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)</p> <p>3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) ※3</p> <p>2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)</p> <p>1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB) ※3</p>
光学系ドライブ ※5	<p>Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6</p> <p>V DVDスーパー マルチドライブ搭載 (FDD搭載) ※7</p>
メモリ容量	<p>3 512MB (512MB×1) ※8</p> <p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p>
RASボード ※9	<p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UUG-X009)</p>

※ 1: UPS 機能付き電源搭載モデル (国内仕様) は、受注生産 (赤枠部) となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer®6 (Windows XP SP3 用)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション:20GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約6GBを占有】、第2パーティション:残り (NTFS))

●セレクションメニュー (UPS 機能付き電源搭載: Windows® 2000 プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー	
シリーズ名	本体仕様
本体 (ベース) FC-D21A 希望小売価格 538,000 円～(税別)	<p>T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) ※1</p> <p>CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)</p> <p>PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット</p> <p>PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット</p> <p>PCI(フル)専用 × 3スロット</p>
OS	<p>2 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 日本語版 (32bit版) プリインストール</p> <p>3 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 英語版 (32bit版) プリインストール</p>
固定ディスク	<p>4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) プリインストール</p> <p>2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)</p> <p>3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) ※3</p> <p>1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB) ※3</p>
光学系ドライブ ※5	<p>Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6</p> <p>V DVDスーパー^{マルチ}ドライブ搭載 (FDD搭載) ※7</p>
メモリ容量	<p>3 512MB (512MB×1) ※8</p> <p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p>
RASボード ※9	<p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UUG-X009)</p>

※ 1: UPS 機能付き電源搭載モデル (国内仕様) は、受注生産 (赤枠部) となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX／DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※Windows® 2000 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 2000 Professional for Embedded System(Service Pack4)、Internet Explorer®5.5 (日本語)/Internet Explorer® 5.0 (英語)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション:20GB (FAT32)【出荷時にはインストール済みソフトで約 2.5GB を占有】、第2パーティション:残り (NTFS))

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載: LINUXプリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	
FC-D21A 希望小売価格 538,000円~(税別)	<p>T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) ※1</p> <p>CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)</p> <p>PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット</p> <p>PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット</p> <p>PCI(フル)専用 × 3スロット</p>	<p>L Linux プリインストール</p>	<p>4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)</p> <p>3 ※3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB)</p>	<p>2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)</p> <p>1 ※3 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)</p>	<p>Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6</p> <p>V DVDスーパー^{マルチ}ドライブ搭載 (FDD搭載) ※7</p>	<p>3 512MB (512MB×1) ※8</p> <p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p>	<p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UG-X009)</p>
<p>□ お選びいただいたモデルの注文番号</p> <p>FC-D21A / T L </p> <p>← 型名 → ← 型番 →</p> <p>モデル名</p>							

※ 1: UPS機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)・最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)・最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)・最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)・最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版/英語版】(サポートOSはWindows® XP、Windows® 2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB【日本語版/英語版】(サポートOSはWindows® 7、Windows Vista®、Windows® XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA【日本語版/英語版】(サポートOSはWindows® XP、Windows® 2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows® 7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows® 7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※LINUXプリインストールモデルのLINUXディストリビューションは、MIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化したLINUX環境を提供いたします。他ディストリビューションのLINUXをご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第1パーティション:20GB(ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約4GBを占有】、第2パーティション:1GB(ext3)、残り(未フォーマット))

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載: OS未添付モデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	
FC-D21A 希望小売価格 428,000円~(税別)	T UPS機能付き 電源搭載モデル (国内仕様) CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ ISA兼用 × 1スロット PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フル)専用 × 3スロット	B OS未添付	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) 0 HDDなし (非搭載)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載)	3 512MB (512MB×1) 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A	/	T	B								
← 型名 →		モデル名 — 型番 —									

※ 1: UPS機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。

通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: OSプリインストールモデルは選択できません。(OS未添付のみの選択となります)

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー (CCC認証 (中国強制認証) : Windows® 7プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー							
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	世代番号
FC-D21A 希望小売価格 598,000円~(税別)	C CCC認証 CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ISA兼用 × 1スロット PCI(フリ)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フリ)専用 × 3スロット	7 Windows® 7 Professional 日本語版 (32bit版) プリインストール 6 Windows® 7 Professional 英語版 (32bit版) プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載)	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A / C

← 型名 → ← モデル名 → ← 型番 →

※ 2 : CCC認証モデルは受注生産 (赤枠部) となります。(受注開始: 2010年11月29日、出荷は受注より3ヶ月後)

CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。お客様のご利用にあわせて電源ケーブル (市販品) をご購入ください。

なお、「UPS機能付き電源搭載モデル」のCCC認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6 : DVD-ROMドライブの仕様 (読み込み) は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R (1層) 最大8倍速・DVD+R (1層) 最大8倍速・DVD-R (2層) 最大6倍速・DVD+R (2層) 最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7 : DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速 (読み込み)・CD-R最大24倍速 (読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速 (読み込み)、最大10倍速 (書き込み)・DVD-ROM最大8倍速 (読み込み)・DVD-Video最大4倍速 (読み込み)・DVD-R (1層) 最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD+R (1層) 最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD-R (2層) 最大6倍速 (読み込み)、最大4倍速 (書き込み)・DVD+R (2層) 最大6倍速 (読み込み)、最大4倍速 (書き込み)・DVD-RW最大8倍速 (読み込み)、最大6倍速 (書き込み)・DVD+RW最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速 (読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows® XP、Windows® 2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows® 7、Windows Vista®、Windows® XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows® XP、Windows® 2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9 : RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows® 7 (2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※Windows® 7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System、Internet Explorer®8がインストールされています。

(第1パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約10GBを占有】、第2パーティション:残り(NTFS))

●セレクションメニュー (CCC認証 (中国強制認証) : Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー							
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	世代番号
FC-D21A 希望小売価格 538,000円～(税別)	C CCC認証 CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) PCI Express(x1)/ISA兼用 × 1スロット PCI(フル)/ISA兼用 × 2スロット PCI(フル)専用 × 3スロット	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載)	3 512MB (512MB×1) 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A / C

← 型名 → ← 型番 → モデル名

※ 2 : CCC認証モデルは受注生産 (赤枠部) となります。(受注開始: 2010年11月29日、出荷は受注より3ヶ月後)

CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。お客様のご利用にあわせて電源ケーブル (市販品) をご購入ください。

なお、「UPS機能付き電源搭載モデル」のCCC認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6 : DVD-ROMドライブの仕様 (読み込み) は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R (1層) 最大8倍速・DVD+R (1層) 最大8倍速・DVD-R (2層) 最大6倍速・DVD+R (2層) 最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7 : DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速 (読み込み)・CD-R最大24倍速 (読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速 (読み込み)、最大10倍速 (書き込み)・DVD-ROM最大8倍速 (読み込み)・DVD-Video最大4倍速 (読み込み)・DVD-R (1層) 最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD+R (1層) 最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD-R (2層) 最大6倍速 (読み込み)、最大4倍速 (書き込み)・DVD+R (2層) 最大6倍速 (読み込み)、最大4倍速 (書き込み)・DVD-RW最大8倍速 (読み込み)、最大6倍速 (書き込み)・DVD+RW最大8倍速 (読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速 (読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9 : RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7 (2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※ 製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※ Windows®XPプリインストールモデルには、Microsoft® Windows®XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer®6 (Windows XP SP3用)がインストールされています。なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション:20GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約6GBを占有】、第2パーティション:残り (NTFS))

●セレクションメニュー (CCC認証(中国強制認証):Windows® 2000プリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名		セレクションメニュー							
本体(ベース)	本体仕様	OS		固定ディスク		光学系ドライブ		メモリ容量	RASボード
FC-D21A 希望小売価格 538,000円～(税別)	C CCC認証 ※2	2 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 日本語版(32bit版) プリインストール	3 Windows®2000 Professional (Service Pack 4) 英語版(32bit版) プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載)	V DVDスーパー ^{※7} マルチドライブ搭載 (FDD搭載)	3 512MB (512MB×1)	Z なし
CPU インテル® Core™ Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)	PCI Express(x1)/ ISA兼用 ×1スロット	PCI(フル)/ISA兼用 ×2スロット	PCI(フル)専用 ×3スロット	3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB)	1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)			4 1GB (1GB×1)	R あり (FC-UUG-X009)
								5 2GB (2GB×1)	

※ 2 : CCC 認証モデルは受注生産（赤枠部）となります。（受注開始：2010 年 11 月 29 日、出荷は受注より 3 ヶ月後）

CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。お客様のご利用にあわせて電源ケーブル（市販品）をご購入ください。

なお、「UPS 機能付き電源搭載モデル」の CCC 認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 5：ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROM ドライブの仕様（読み込み）は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R（1 層）最大 8 倍速・DVD+R（1 層）最大 8 倍速・DVD-R（2 層）最大 6 倍速・DVD+R（2 層）最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み／書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み／書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み／書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP）」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版／英語版]（サポート OS は Windows® XP、Windows® 2000 Professional）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : Windows® 7 プリインストールモデル選択時、512MB メモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。Windows® 7 (2010 年 7 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銀板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z *

※Windows® 2000 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 2000 Professional for Embedded System(Service Pack4)、Internet Explorer®5.5(日本語)/Internet Explorer® 5.0(英語)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第1パーティション:20GB (FAT32)【出荷時にはインストール済みソフトで約2.5GBを占有】、第2パーティション:残り (NTFS))

●セレクションメニュー (CCC認証(中国強制認証):LINUXプリインストールモデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー							
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	世代番号
本体(ベース) FC-D21A 希望小売価格 538,000円~(税別)	C CCC認証 ※2	L Linux プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) ※3 3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB)	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) ※6 V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載) ※7	3 512MB (512MB×1) ※8 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1)	Z なし R あり (FC-UG-X009)
CPU インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz)							
PCI Express(x1)/ISA兼用 × 1スロット							
PCI(フリ)/ISA兼用 × 2スロット							
PCI(フリ)専用 × 3スロット							

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A / **C** **L** モデル名
 型名 型番

※ 2 : CCC認証モデルは受注生産(赤枠部)となります。(受注開始:2010年11月29日、出荷は受注より3ヶ月後)

CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。お客様のご利用にあわせて電源ケーブル(市販品)をご購入ください。

なお、「UPS機能付き電源搭載モデル」のCCC認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6 : DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7 : DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9 : RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※ 製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)

※ LINUXプリインストールモデルのLINUXディストリビューションは、MIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化したLINUX環境を提供いたします。他ディストリビューションのLINUXをご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第1パーティション:20GB(ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約4GBを占有】、第2パーティション:1GB(ext3)、残り(未フォーマット))

●セレクションメニュー (CCC認証(中国強制認証):OS未添付モデル用)

FC-D21Aをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード	
FC-D21A 希望小売価格 428,000円~(税別)	C CCC認証 ※2	B OS未添付	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/320GB) 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様/80GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様/320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様/80GB) 0 HDDなし (非搭載) ※3 ※4	Q DVD-ROM ドライブ搭載 (FDD搭載) V DVDスーパーマルチドライブ搭載 (FDD搭載) ※6 ※7	3 512MB (512MB×1) 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) ※8 ※9	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-D21A / **C** **B** モデル名
 型名 型番

※ 2: CCC認証モデルは受注生産(赤枠部)となります。(受注開始: 2010年11月29日、出荷は受注より3ヶ月後)

CCC認証モデルでは、電源ケーブルは添付しておりません。お客様のご利用にあわせて電源ケーブル(市販品)をご購入ください。

なお、「UPS機能付き電源搭載モデル」のCCC認証モデルはありませんのでご注意願います。

※ 3: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: OSプリインストールモデルは選択できません。(OS未添付のみの選択となります)

※ 5: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 6: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R(1層)最大8倍速・DVD+R(1層)最大8倍速・DVD-R(2層)最大6倍速・DVD+R(2層)最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 7: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読み込み)・CD-R最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW最大24倍速(読み込み)・最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM最大8倍速(読み込み)・DVD-Video最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2層)最大6倍速(読み込み)・最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層)最大6倍速(読み込み)・最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)・最大6倍速(書き込み)・DVD+RW最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA〔日本語版/英語版〕(サポートOSはWindows®XP、Windows®2000 Professional)」の添付に変更となります。) LINUXプリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: Windows®7プリインストールモデル選択時、512MBメモリは選択できませんのでご注意ください。

※ 9: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。Windows®7(2010年7月生産品よりサポート)、Windows Server®2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※製品出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-D21A/SX2Q3Z → 銘板・保証書の表記: FC-D21A/SX2Q3Z * (*印は世代番号を示します)