

●セレクションメニュー (全て)

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご発注数および納期はNEC拠点へご相談をお願いします。

セレクションメニュー						
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク ^{※1}	光学系ドライブ ^{※3}	メモリ容量	ボード/コネクタ追加
FC-P20X 希望小売価格 193,000円～(税別)	S 標準 (国内仕様) PCI Express (x16: LowProfile)×1スロット PCI Express (x4: LowProfile)×1スロット PCI (LowProfile) ×2スロット	7 Windows® 7 Professional 日本語版プリインストール X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版プリインストール	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	0 なし R DVD-ROM ドライブ搭載 W DVDスーパー ^{※5} マルチドライブ搭載	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 4GB (2GB×2)	Z 未実装 D DVIインターフェース ポート追加 ^{※6}
						世代番号
<input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-P20X / S _____ ← 型名 ← → モデル名 ← 型番 →						

※ 1: お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。

※ 2: ホットスワップ機能はありません。

※ 3: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大24倍速・CD-R 最大24倍速・CD-RW 最大24倍速・DVD-ROM 最大8倍速・DVD VIDEO 最大4倍速・DVD-R (1層) 最大8倍速・DVD+R(1層) 最大8倍速・DVD-R(2層) 最大6倍速・DVD+R(2層) 最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW 最大8倍速・DVD-RAM 最大5倍速となります。
DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大24倍速(読み込み)・CD-R 最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大8倍速(読み込み)・DVD VIDEO 最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「 Roxio Creator LJ [日本語版/英語版] (サポートOSはWindows® 7、Windows® XP)」となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI Express ×16スロットを占有します。

※: Windows® 7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems(32bit版)、Internet Explorer®8がインストールされています。
(第1パーティション: 40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約10GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

※: Windows® XPプリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems(32bit版: Service Pack 3)、Internet Explorer®6 (Windows® XP SP3用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

(第1パーティション: 20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約5GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

※: 以下モデルは販売を終了します。

- 光学系ドライブ A: CD-ROMドライブ

●セレクションメニュー (Windows® 7プリインストールモデル用)

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご発注数および納期はNEC拠点へご相談をお願いします。

セレクションメニュー							世代番号
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク ^{※1}	光学系ドライブ ^{※3}	メモリ容量	ボード/コネクタ追加	
FC-P20X 希望小売価格 193,000円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	7 Windows® 7 Professional 日本語版プリインストール 6 Windows® 7 Professional 英語版プリインストール	2 ミラーリング ^{※2} + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	0 なし R DVD-ROM ^{※4} ドライブ搭載 W DVDスーパー ^{※5} マルチドライブ搭載	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 4GB (2GB×2)	Z 未実装 D DVIインターフェースポート追加	
CPU インテル® Celeron® プロセッサー440 (2.0GHz) PCI Express (x16: LowProfile)×1スロット PCI Express (x4: LowProfile)×1スロット PCI (LowProfile) ×2スロット							
<input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-P20X / S _____ ← 型名 → ← モデル名 → ← 型番 →							

※ 1: お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。

※ 2: ホットスワップ機能はありません。

※ 3: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大24倍速・CD-R 最大24倍速・CD-RW 最大24倍速・DVD-ROM 最大8倍速・DVD-Video 最大4倍速・DVD-R (1層) 最大8倍速・DVD+R(1層) 最大8倍速・DVD-R(2層) 最大6倍速・DVD+R(2層) 最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW 最大8倍速・DVD-RAM 最大5倍速となります。
DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大24倍速(読み込み)・CD-R 最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大8倍速(読み込み)・DVD-Video 最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「 Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポートOSはWindows® 7、Windows® XP)」となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI Express ×16スロットを占有します。

※: Windows® 7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems(32bit版)、Internet Explorer® 8がインストールされています。
(第1パーティション: 40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約10GBを占有】、第2パーティション: 残り(NTFS))

●セレクションメニュー (Windows® XP プリインストールモデル)

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご発注数および納期はNEC 拠点へご相談をお願いします。

セレクションメニュー						
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク ^{※1}	光学系ドライブ ^{※3}	メモリ容量	ボード/コネクタ追加
FC-P20X 希望小売価格 193,000 円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版プリインストール	2 ミラーリング ^{※2} + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	0 なし R DVD-ROM ドライブ ^{※4} 搭載 W DVDスーパー マルチドライブ ^{※5} 搭載	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 4GB (2GB×2)	Z 未実装 D DVIインターフェースポート ^{※6} 追加
CPU インテル® Celeron® プロセッサー440 (2.0GHz) PCI Express (x16: LowProfile) ×1スロット PCI Express (x4: LowProfile) ×1スロット PCI (LowProfile) ×2スロット						
<input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-P20X / S _____ ← 型名 → ← 型番 → モデル名 _____ 型番 _____						

※ 1: お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。

※ 2: ホットスワップ機能はありません。

※ 3: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROMドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大24倍速・CD-R 最大24倍速・CD-RW 最大24倍速・DVD-ROM 最大8倍速・DVD VIDEO 最大4倍速・DVD-R (1層) 最大8倍速・DVD+R(1層) 最大8倍速・DVD-R(2層) 最大6倍速・DVD+R(2層) 最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW 最大8倍速・DVD-RAM 最大5倍速となります。
DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大24倍速(読み込み)・CD-R 最大24倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大24倍速(読み込み)、最大10倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大8倍速(読み込み)・DVD VIDEO 最大4倍速(読み込み)・DVD-R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1層) 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD+R(2層) 最大6倍速(読み込み)、最大4倍速(書き込み)・DVD-RW最大8倍速(読み込み)、最大6倍速(書き込み)・DVD+RW 最大8倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大5倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「 Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポートOSはWindows® 7、Windows® XP)」となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI Express ×16スロットを占有します。

※: Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems(32bit 版: Service Pack 3)、Internet Explorer®6 (Windows® XP SP3用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。