

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : PR-T500L-111S ワックスリボン40
 PR-T500L-112S ワックスリボン60
 PR-T500L-113S ワックスリボン90
 PR-T500L-114S ワックスリボン112

会社情報 : 日本電気株式会社
 住所 : 〒108-8001 東京都港区芝 5-7-1
 問合せ先 : 0120-614-552

作成・改訂 : 2022年10月1日

2. 危険有害性の要約

GHS分類

本製品は、GHS分類基準上、危険有害性のある混合物には分類されない。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物 (一般名 : インクリボン)
 化学名

化学名	含有量(重量%)	CAS No.	官報公示整理番号 (化管法 / 安衛法)
P E T フィルム	非公開	25038-59-9	非該当
固体パラフィン	15~25	8002-74-2	非該当
カルナバワックス	非公開	8015-86-9	非該当
合成樹脂	非公開	非公開	非該当
カーボンブラック	10	1338-86-4	非該当

4 . 応急処置

- 吸入した場合 : 適用されない。
 皮膚に付着した場合 : 水と石鹼で洗い流す。
 目に入った場合 : 水で十分に注意深く洗い、必要に応じて医師の診断を受ける。
 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中をすすぐこと。必要に応じて医師の診断を受ける。

5 . 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水、泡、粉末、二酸化炭素の消火剤。
 使ってはならない消火剤 : 特になし。

6 . 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項・保護具及び緊急時処置 : 情報なし。
 環境に対する注意事項 : あやまってほどけたリボンで巻き戻すことが出来なかったものや、
 使用後のリボンは、環境中に放置せず回収して廃棄する。
 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 適用されない。
 回収、中和などの浄化の方法及び機材等 : 適用されない。

7 . 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い上の注意事項 : インクリボン交換の場合は水と石鹼で洗い流す。
 保管上の注意事項 : 直射日光を避け換気のよい冷暗所に保管する。

8 . ばく露防止措置及び保護措置

- ばく露防止措置
 ばく露限界値 : 製品は常温で固体の為、該当しない。
 許容濃度 : 製品は常温で固体の為、該当しない。
 設備対策 : 必要なし
- 保護措置
 保護具 : 必要なし

9 . 物理的及び化学的性質

- 化学品の外観 : 片側に黒色インクを塗布したポリエチレンテレフタレートフィルム
 臭い : 特になし。
- 物理的状態が変化する特定の温度 / 湿度範囲
- | | |
|----------------|----------|
| 沸点 | : 200 以上 |
| 融点(流動点) | : 約70 |
| 引火点、自然発火温度 | : 150 以上 |
| 燃焼又は爆発範囲の上限、下限 | : 情報なし |
| 蒸気圧、蒸気密度 | : 情報なし |
| 比重(相対密度) | : 0.95 |
| 溶解度 | : 水に不溶 |

10 . 安定性及び反応性

- 避けるべき条件 : 情報なし
 混触危険物質 : 情報なし
 危険有害な分解生成物 : 情報なし

1 1 . 有害性情報

急性毒性	: 情報なし
皮膚耐食性及び皮膚刺激性	: 情報なし
眼に対する重篤な損傷又は眼刺激性:	区分2 眼刺激性(固形パラフィン) ウサギで slightly irritant (IUCLID2000) 及び mild irritant (RTECS2003) の結果に基づき区分2 とした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 情報なし
生殖細胞変異原性	: 情報なし
発がん性	: カーボンブラックは IARC 2B に分類されるが 人体への影響は確認されていない。
生殖毒性	: 情報なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分3 気道刺激性(固定パラフィン) ヒュームで気道刺激性あり(PATTY5th2001), (ICSC2003)に基づき区分3とした。
特定標的臓器毒性(反復暴露)	: 情報なし
吸引性呼吸器有害性	: 情報なし

1 2 . 環境影響情報

生態毒性	: 情報なし
残留性 / 分解性	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
土壤中の移動性	: 情報なし
オゾン層有害性	: 情報なし

1 3 . 廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規ならびに各自治体の基準に従うこと。
「項番7の取り扱い及び保管上の注意」の章を参照願います。

1 4 . 輸送上の注意

国連分類・国連番号 : 該当しない
国内法規則 : 該当しない
輸送の特定の安全対策及び条件 : 高温、多湿および低温、結露を避けるようにする。

1 5 . 適用法令

国内適用法令
化学物質排出把握管理促進法 : 該当しない
労働安全衛生法 : 名称等を通知すべき危険物及び有害物
(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
・カーボンブラック(政令番号 第130号)
・固形パラフィン(政令番号 第170号)

1 6 . その他情報

記載内容は現時点入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価内容について安全性を保証するものではありません。
注意事項は当製品についての通常の取扱いを対象としております。
また、内容を当社の許可なく一方的に改訂・使用され、何らかの事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

以上