

VersaPro
2017年 4月

Orchestrating a brighter world

NEC

教育機関様向けタブレットPC

VersaPro バーサプロ タイプVT (文教モデル)



教育シーンをサポートするWindows® 10

ユーザビリティを追求したメニュー表示や新ブラウザを採用。直感的な操作でさらなる使いやすさをお届けします。

セキュリティ強化

指紋や顔などの様々な生体認証デバイスに対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。メニューも自由にカスタマイズ

運用性向上

容易なデータ連携によりデバイスを選ばず業務が可能



教育現場で求める性能を凝縮した軽量10.1型タブレットPC

教育現場に適した防塵防滴機能を備えたタブレット保護カバー



学校の教育現場向けに、防塵防滴機能を備えたタブレット保護カバー（防塵防滴規格：IP42）をセレクトメニューでご用意。カバーを装着すると、埃や水滴などからタブレットPCを守るため、普通教室だけでなく校庭や校外学習でご利用いただけます。また、利用期間中は、カバーの交換によって外観を新しくできるため、次に使用する子どもたちも清潔感のあるタブレットPCを使うことができます。カバーは液晶画面まで丸ごと覆う形状となっており、特に傷や汚れが気になるタッチ画面も保護されます。



タブレット保護カバー（防塵防滴）
[PC-VP-TS16]

※防塵防滴機能はすべての状況での無故障を保証するものではありません。
※本カバーの使用により、本体に全く傷や汚れが付かないことを保証するものではありません。

薄さ約9.1mm、
約597g*1の
軽量ボディ

最大
約11時間*2の
スタミナ
バッテリー駆動

10.1型 ワイド LEDバックライト
タッチパネル（静電容量方式）
デジタルペーパー（静電結合方式）
1,920×1,200ドット WUXGA



希望小売価格：
106,400円（税別）～
（タブレット保護カバーを除く）

*1:タブレット保護カバーを除くタブレット本体の質量と薄さです。
*2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定した目安時間です。

軽く、学校の教室机でも邪魔にならない省スペース設計


質量約597gと軽く、さらに学校の普通教室用机でも、教科書やノートと一緒に机の上に置いて使えます。



使いやすく、「自然な書き心地」のデジタルペーパー

手を液晶画面に置きながら使えるデジタルペーパーは、鉛筆でノートに書くように細かい文字や「はね」「はらい」も入力*することができます。

*:2,048段階筆圧感知（ソフトウェアが対応している必要があります）。



デジタルペーパーはキーボードに収納可能です

快適に動作するインテル® Atom™ プロセッサーを搭載

インテル® Atom™ プロセッサー x7-Z8750 (1.60GHz) を搭載しています。

子どもたちが安心して使え、見やすい液晶画面

液晶には高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスを採用。また、どの方向からも見やすい広視野角液晶なので、グループ学習にも適しています。

フリーセクションメニュー

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKX64/T1-R (2016年5月発表商品)				
PC-VKX64T1AR	60,300円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります。④	インテル® Atom™ プロセッサー x7-Z8750 (1.60GHz)	デジタルペーパー 10.1型ワイド WUXGA液晶 (タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ

構成オプション (各項目から択一となります)

フラッシュメモリ/メモリ/通信機能		
64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMSR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMSR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMSR
128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFTMWR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMWR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMWR
64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMWR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMWR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサー +30,800円 PC-N-NWTMWR ②

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

③: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



警告
埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
お客様の安全のために、パソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリーの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&ca=14> をご参照ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見ることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

授業内容に応じたスタイルで利用可能

デタッチャブルキーボード*や拡張クレードル*の併用により、様々な使い方が可能です。



- *:セクションメニューで選択時。
- **タブレット保護カバーを付けた状態ではデタッチャブルキーボード、拡張クレードルの接続はできません。


授業に便利なアプリケーション

顔認証(NeoFace Monitor)と画面共有(DisplayNote® NEC Edition)アプリケーションのスタートアップ版ライセンスを標準添付しています。

- NeoFace Monitorスタートアップ版:
カメラに顔を向ける動作で認証可能。パスワード入力不要で、授業開始がスムーズです。
- DisplayNote® NEC Editionスタートアップ版:
画面の共有に特化した授業支援ソフト。
グループ学習や、学習資料配布などに便利です。

*詳しくは、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

インターフェイス紹介



- :タブレット保護カバー装着時は使用できません。
- :タブレット保護カバー装着時はカードの着脱はできません。

インストール/添付される主なソフトウェア

NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール & 専用添付品 ○:プリインストール □:添付またはフラッシュメモリに格納 △:Webより提供

モデル	インストールOS	タイプVT (VT-R)
Windows 10 Pro 64ビット*1*2	★	○
Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	○
マカフィー リブセーフ*3	★	□
Access Connections*4	★	□
Adobe® Acrobat® Reader® DC	★	□
DeviceLock Lite	★	□
フリップ入力補助ツール	★	□
拡張ディスプレイ操作ツール	★	□
ペンパッチリ残量通知ツール	★	□
mazec for Windows日本語版*	★	-
パーティション設定ツール	★	□
NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△
DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△
セクションメニュー別	ワイヤレスWAN (LTE) 選択時	APN設定&切替ツール
		★

*mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMo.JIの製品です。
製品サポートに関しては株式会社MetaMo.JIにお問い合わせください。

☆ (NeoFace Monitor スタートアップ版) についてはお問い合わせは、下記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。

<http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
[DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版] についてはお問い合わせは、NECモニターインフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

- *1 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OSは別売りのパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- *2 Windows 10, version 1511を適用しています。
- *3 最新の脅威に対抗するには、最新のバターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、バターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
- *4 ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード2 (マグネット接続) [PC-VP-KB33] 約550g
希望小売価格 34,000円 (税別)
- タブレット保護カバー (防塵防滴)*4 [PC-VP-TS16] 希望小売価格 17,000円 (税別)
- 拡張クレードル [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円 (税別)
- デジタイザペン*1 [PC-VP-TS15] 約12g*2 希望小売価格 10,000円 (税別)
- ACアダプタ*1 [PC-VP-BP104] 約175g*3 希望小売価格 10,000円 (税別)
- セキュリティーケーブル [PC-VP-WS17] 希望小売価格 16,500円 (税別)

*1:標準添付品と同等。 *2:電池の質量を除く。 *3:電源コードの質量を除く。 *4:タブレット保護カバーは消耗品です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フラッシュメモリ
使用可能領域
について

使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット):約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード	マウス	変換アダプタ	カバー	クレードル	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
デタッチャブルキーボード (マグネット接続)* +30,800円 PC-N-KBTDKN なし	USB光センサーマウス (ブラック)* +3,000円 PC-N-PDTUHN なし	USB-LAN変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KETULM なし	タブレット保護カバー (防塵防滴)* +14,700円 PC-N-UCTTCR なし	拡張クレードル* +18,600円 PC-N-DSSDDM なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT16R +再セットアップ用メディア なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ +21,000円 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ +22,000円 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ +15,000円 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ +10,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ +22,500円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ +18,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ +13,500円 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLJ 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLJ 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLJ なし
*デタッチャブルキーボードと拡張クレードルは同時利用できません。	*本体のUSBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。	*本体のUSBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。	*タブレット保護カバーと拡張クレードルを同時選択することはできません。	*デタッチャブルキーボードと拡張クレードルは同時利用できません。 *タブレット保護カバーと拡張クレードルを同時選択することはできません。	*添付品セットについて詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ → [環境対応] をご覧ください。 *再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にご利用できません。	

④:小中高등학교以外の文教市場のお客様は、PC-VKX6XT1GRをご選択ください。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT (VT-R)] をご覧ください。

本モデルは、「同じOSイメージの製品」を年間25台以上購入予定がある場合にのみ販売いたします。お客様にて事前登録をお願い申し上げます。
Microsoft Windows オペレーティングシステム確認サイト <https://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VT/>

■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法により屋内に限定されます。●無線LAN (2.4GHz*1*3) /Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN	
2.4	DS / OF4
Bluetooth®	
2.4	FH 4

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率(BODY SAR)について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/jp/sys/ele/index.htm>

