

CLUSTERPROサポート構成一覽

Windows Server 2025 Standard/Datacenter

(注)OSの種類、サードパーティック、リリースバージョンは表内のサポートに依存します。

CLUSTERPRO	XS3				共有ディスク	XS3 + Replicator			XS3			
	BMC連携					内蔵HDD	オンボードRAID	増設DAC	Storage Mシリーズ			
	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット					32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI
T110k-M	○	○	○	○	セクタサイズ	512N	512N	512N	512N	512N	512N	512N
T110k-M (2nd-Gen)	○	○	○	○	T110k-M	○	○	○	○	○	○	○
T110m	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○
T110m-S	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○
T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M	○	○	○	○	R110k-1M	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E	○	○	○	○	R110k-1E	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E	○	○	○	○	R120h-2E	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○

○ : サポート対象
 ○+ : サポート対象(評価予定)
 R : サポート対象(個別対応 有償)
 × : サポート対象外
 * : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

Windows Server 2022 Standard/Datacenter

(注)OSの種類、サードパーティック、リリースバージョンは表内のサポートに依存します。

CLUSTERPRO	XS3				共有ディスク	XS3.2.X5.1.X5.0 + Replicator			XS3.2.X5.1.X5.0														
	BMC連携					内蔵HDD	オンボードRAID	増設DAC	Storage Mシリーズ														
	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット					32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	25Gbps iSCSI		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		12Gbps SAS		32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	
T110k	○	○	○	○	セクタサイズ	512N	512N	512E	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN
T110k-M	○	○	○	○	T110k-M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110k-M (2nd-Gen)	○	○	○	○	T110k-M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110m	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110m-S	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M	○	○	○	○	R110k-1M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E	○	○	○	○	R110k-1E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E	○	○	○	○	R120h-2E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ : サポート対象
 ○+ : サポート対象(評価予定)
 R : サポート対象(個別対応 有償)
 × : サポート対象外
 * : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

Windows Server 2019 Standard/Datacenter

(注)OSの種類、サードパーティック、リリースバージョンは表内のサポートに依存します。

CLUSTERPRO	XS3				共有ディスク	XS3.X5.2.X5.1.X5.0.X4.3.X4.2.X4.1 + Replicator			XS3.X5.2.X5.1.X5.0.X4.3.X4.2.X4.1														
	BMC連携					内蔵HDD	オンボードRAID	増設DAC	Storage Mシリーズ (Storage A5200 +1)														
	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット	BMCリセット					32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	25Gbps iSCSI		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		12Gbps SAS		32Gbps FC HBA	16Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	
T110k	○	○	○	○	セクタサイズ	512N	512N	512E	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN
T110k-S	○	○	○	○	T110k-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110k-M	○	○	○	○	T110k-M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110k-M (2nd-Gen)	○	○	○	○	T110k-M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110m	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T110m-S	○	○	○	○	T110m-S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	T120h (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T120h (3rd-Gen)	○	○	○	○	T120h (3rd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M	○	○	○	○	R110k-1M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E	○	○	○	○	R110k-1E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R110k-1E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E	○	○	○	○	R120h-2E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2E (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M	○	○	○	○	R120h-2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	R120h-2M (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R140h-4 (2nd-Gen)	○	○	○	○	R140h-4 (2nd-Gen)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D120h	○	○	○	○	D120h	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B320h-E4	○	○	○	○	B320h-E4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B320h-M4	○	○	○	○	B320h-M4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ : サポート対象
 ○+ : サポート対象(評価予定)
 R : サポート対象(個別対応 有償)
 × : サポート対象外
 * : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

*1-1: 筐体Dランプ連携機能をご使用する場合は、LED点灯時にモニタ画面へServer Health Summary画面が表示されます。
 *1-2: Storage A5200は16Gbps FC HBAのみをサポート

