

【 サポートプリンター一覧 】

2024 年 2 月 1 日

目次

【 サポートプリンター一覧 】	2
セントロ系プリンタ	3
セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）	4
セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ）	5
セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ）	6
セントロKLPプリンタ（ラインプリンタ）	8
セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）	9
セントロ系プリンタの注意事項	13
S I F系プリンタ	15
S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）	15
S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）	16
S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）	16
S I F系プリンタの注意事項	17

【 サポートプリンター一覧 】


COBOL アプリケーション実行環境 Server/Client がサポートするプリンタは、以下の図のように、系統別に分類されます。説明書内のプリンタに関する説明については、系統ごとに図の【】内の略称で記述しています。

使用されるプリンタがどの系統に属するか、プリンター一覧で確認してください。

※2024年 2月 1日時点でのサポート情報です。

2024年 1月 31日以前に既出荷プリンタのサポート可否は、一覧を参照してください。

2024年 2月 1日以降に新規出荷プリンタのサポート可否は、製品ホームページを参照し、お問い合わせください。



※ 最新情報については、COBOL アプリケーション実行環境の製品ホームページを参照ください。

◆COBOL アプリケーション実行環境 製品HP : <https://jpn.nec.com/cobol/apenv/>

└─ [動作環境]

└─ [サポートプリンタ]

本サポートプリンター一覧と COBOL アプリケーション実行環境のホームページの記載が異なる場合は、本サポートプリンター一覧の内容を優先してください。

セントロ系プリンタ

接続形態の表記：

- 標準スプーラ → Windows 標準スプーラ（従来変換）経由
- KSP支援 → KSPプリンタ支援ソフトウェア経由

※ スプールマネージャブラウザ対応：

スプールマネージャにおいて、レポートのプレビューに対応しているプリンタ機種です。
ただし、プレビューの印刷イメージは、内容を保証するものではありません。

セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）

セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
N7882-67 [販売終了]	LKSP60C	←	○		×
N7882-46 [販売終了]	CLKSP65C	←	○		×
N1143-07 [販売終了]	CLKSP80CⅢ	←	○		×
N7882-34 [販売終了]	CKSP130C	←	○		×
N7882-43 [販売終了]	LKSP130CⅡ	←	○		×
N1143-06 [販売終了]	LKSP130CⅢ	←	○		×
N1143-05 [販売終了]	CKSP150C	←	○		×
PC-PR201/40 [販売終了]		←	○		×
PC-PR201/65 [販売終了]		←	○		×
PC-PR201/65LA [販売終了]		←	○		×
PC-PR201/87LA [販売終了]		←	○		×
PR-D201MX [販売終了]		←	○		×
PR-D201MX2 [販売終了]		PC-PR201/87LA	○		×
PR-D201HX [販売終了]		PC-PR201/87LA	○		×
PR-D201MA [販売終了]		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201SE		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201HA [販売終了]		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201HE		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×

セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ）

セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ） 注3				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N7884-14B [販売終了]	MPP100C II-B	←	○	×
N1143-03 [販売終了]	MPP125C	←	○	×
N1143-16 [販売終了]	MPP80C	←	○	×
N1143-04 [販売終了]	HI-MPP60C	←	○	×

セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ）

※ 「PR-D720 シリーズ」は、コマンド体系がESC/Pのため、COBOL アプリケーション実行環境においてサポート対象外となります。

セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ） 注3					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
PR-D700XE 注4		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XEN 注4		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XA [販売終了]		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XAN [販売終了]		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700JE 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JEN 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LE 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700XX2 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700XX2N [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JA 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JAN 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JX3 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JX3N 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JX2 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LX2 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LA 注4 [販売終了]		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LX 注4 [販売終了]		←	○		×

セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ） 注3					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
PR-D700XX 注4 [販売終了]		←	○		×
PR-D700JX 注4 [販売終了]		←	○		×
PC-PR700XH 注4 [販売終了]		←	○		×
PC-PR700JH 注4 [販売終了]		←	○		×
N1153-D700XX 注4 [販売終了]		←	○		×

セントロKLPプリンタ（ラインプリンタ）

※ 「PR-D750/500E」は、コマンド体系がESC/Pのため、COBOLアプリケーション実行環境においてサポート対象外となります。

セントロKLPプリンタ（ラインプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N1143-18/19 [販売終了]	KLP150C-C	←	○	×
N1153-010/011 [販売終了]	KLP150C-CR	←	○	×
N1153-001 [販売終了]	KLP360C-C	←	○	×
N1153-017 注5 [販売終了]	KLP360CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-019 注5 [販売終了]	KLP850CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-021 注8 [販売終了]	KLP210CM (KLP150C-CR 互換)	KLP150C-CR	○	×
N1153-025 注5 [販売終了]	KLP560CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-026 注5 [販売終了]	KLP850CM2 (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-027 注8 [販売終了]	KLP210CM2 (KLP150C-CR 互換)	KLP150C-CR	○	×
PC-PR750/150 [販売終了]		←	○	×
PC-PR750/150R [販売終了]		←	○	×
PC-PR750/360 [販売終了]		←	○	×
PC-PR750/850 [販売終了]		←	○	×
PR-D750/210 [販売終了]		PC-PR750/150R	○	×
PR-D750/210A [販売終了]		PC-PR750/150R	○	×
PR-D750/560 [販売終了]		PC-PR750/360	○	×
PR-D750/850A [販売終了]		PC-PR750/360	○	×

セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）

セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N1143-01 [販売終了]	LCP8EIII	←	○	○
N1143-17 [販売終了]	LCP6J	←	○	○
N1143-15 [販売終了]	LCP10J	←	○	○
N1153-005 [販売終了]	LCP10J II	←	○	○
N1153-016 [販売終了]	LCP12L	←	○	○
N1143-02 [販売終了]	LCP18J	←	○	○
N1153-004 [販売終了]	LCP18J-L	←	○	○
N1153-018 [販売終了]	LCP20L	←	○	○
N1153-012 [販売終了]	LCP24J	←	○	○
N1143-10/11 [販売終了]	LCP30J	←	○	○
N1153-L2050 [販売終了]	N1153-L2050	←	○	○
N1153-L2100 [販売終了]	N1153-L2100	←	○	○
N1153-L2250 [販売終了]	N1153-L2250	←	○	○
N1153-L2300 [販売終了]	N1153-L2300	←	○	○
N1153-L2650 [販売終了]	N1153-L2650	←	○	○
N1153-L4050 [販売終了]	N1153-L4050	←	○	○
N1153-L4550 [販売終了]	N1153-L4550	LCP24J	○	○
N1153-L4600 [販売終了]	N1153-L4600	LCP24J	○	○
N1153-L6050A [販売終了]	N1153-L6050A	←	○	○
N1153-L6600 [販売終了]	N1153-L6600	LCP24J	○	○
PC-PR1000E/4W 注6 [販売終了]		←	○	○
PC-PR1000EW [販売終了]		←	○	○

セントロ LCP プリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注 2	
PC-PR2000/6W [販売終了]		←	○	○
PC-PR2000E [販売終了]		←	○	○
PC-PR2000X [販売終了]		←	○	○
PC-PR2000FW [販売終了]		←	○	○
PC-PR2200X [販売終了]		←	○	○
PC-PR2200NW [販売終了]		←	○	○
PC-PR2200NW2 [販売終了]		←	○	○
PC-PR2400 [販売終了]		←	○	○
PC-PR2400X [販売終了]		←	○	○
PR-L1250 [販売終了]		←	○	○
PR-L1400X [販売終了]		←	○	○
PR-L1500N [販売終了]		PC-PR1000EW	○	○
PR-L2000X2 [販売終了]		←	○	○
PR-L2050 [販売終了]		←	○	○
PR-L2100 [販売終了]		←	○	○
PR-L210S [販売終了]		←	○	○
PR-L2130 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2150 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2200X2 [販売終了]		←	○	○
PR-L2200XE [販売終了]		←	○	○
PR-L2250 [販売終了]		←	○	○
PR-L2250H [販売終了]		←	○	○
PR-L2300 [販売終了]		←	○	○

セントロ LCP プリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注 2	
PR-2300N [販売終了]		←	○	○
PR-L2350 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2350N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2360 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2360N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2650 [販売終了]		←	○	○
PR-L2650E [販売終了]		←	○	○
PR-L2650M [販売終了]		←	○	○
PR-L2800 [販売終了]		←	○	○
PR-L2800N [販売終了]		←	○	○
PR-L2830 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2850 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2850N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L2860N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L3300N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L3650N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8200 注 9 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8200N 注 9 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8250 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8250N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8400N 注 9 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8450N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L8450NW [販売終了]		PC-PR2000E	○	○

セントロ LCP プリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注 2	
PR-L8500N [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L4050 [販売終了]		←	○	○
PR-L4050M [販売終了]		←	○	○
PR-L4550 [販売終了]		PC-PR2400	○	○
PR-L4600 [販売終了]		PC-PR2400	○	○
PR-L4700 [販売終了]		PC-PR2400	○	○
PR-L5400 [販売終了]		PC-PR1000EW	○	○
PR-L6050A [販売終了]		←	○	○
PR-L6600 [販売終了]		PC-PR2400	○	○
PR-L8300 [販売終了]		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L8600 [販売終了]		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L8700 [販売終了]		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L8800 [販売終了]		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L3M530		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L3M550		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L3M570		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L3C751A 注 7		PC-PR2000E	○ 注 10	○
PR-L2900C 注 7 注 9 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L9200C 注 7 [販売終了]		←	○	○
PR-L9250C 注 7 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L9400C 注 7 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○
PR-L9700C 注 7 [販売終了]		PC-PR2000E	○	○

セントロ系プリンタの注意事項

注1

AERO でのプリンタ機種名選択欄に、表示されないプリンタ機種の場合、本欄に記載されているプリンタ機種名を選択してください。

注2

N 型プリンタは、サーバ製品のみでサポートします。

注3

N型MP PプリンタとPC型／N型セントロマルチインパクトプリンタは、

- ・シートガイド／シートフィード機構を有する
- ・サポート制御シーケンスがほぼ同様

という点では、同種のプリンタとなりますが、プリンタ装置仕様において、様々な非互換が存在します。

注4

プリンタ装置の機構上、以下の点にご注意ください。

シートガイドを使用し単票から連続帳票へ切替時、上位へ異常が通知され、結果的に二重印字が発生する場合があります。

従って、本プリンタでシートガイドを用いて、アプリケーションから単票/帳票切替シーケンスを送出して、単票/帳票を切り替える運用はできません。

注5

KLP360C-C 後継（新情報モード）の機能範囲でサポートします。

注6

拡張エミュレーションボード（PR1000EW-03）必須です。

注7

プリンタ装置仕様により、COBOL アプリケーション実行環境からのカラー印刷は行えません。

注8

KLP150C-CR 後継(新情報モード)の機能範囲でサポートします。

注9

本機種を使用する場合は、以下に記載の【サポート対象ファームウェアバージョン】に該当した装置である必要があります。ご使用前に必ずご確認ください。

該当しない場合は、プリンタ装置部門へお問合せください。お問合せの際は「COBOL アプリケーション実行環境経由の印刷で使用」の旨をお伝えください。

【サポート対象ファームウェアバージョン】

ファームウェアバージョンの確認手順は、下記【プリンタのファームウェアバージョン確認手順】を参照してください。

PR-L2900C	200702081421 以降
PR-L8500N	200702081744 以降
PR-L8400N	200702081745 以降
PR-L8200N	200702081747 以降
PR-L8200	200702081748 以降

【プリンタのファームウェアバージョン確認手順】

	装置パネルでの操作	装置ディスプレイ表示
(1)	[メニュー]押下	"プリンタゲンゴノ セッテイ"
(2)	[↓]押下	"レポート／リスト"
(3)	[→]押下	"ジョブリレキ レポート"
(4)	[↓]3回押下	"プリンター セッテイ リスト"
(5)	[排出/セット]押下	プリンター設定リストが印刷されます。 「一般」-「ファームウェアバージョン」欄を確認してください。

※詳細は、プリンタ装置に添付されているマニュアルを参照してください。

注10

接続形態は、ネットワーク接続のみでサポートします。

S I F系プリンタ

接続形態の表記：

拡張ネットワーク → 拡張ネットワークプリンタサービスキット

LCP 支援SW → LCPプリンタ支援ソフトウェア経由

LL 支援SW → LLプリンタ支援ソフトウェア経由

※ スプールマネージャブラウザ対応：

スプールマネージャにおいて、レポートのプレビューに対応しているプリンタ機種です。

S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）

S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 7	接続形態	スプール マネージャ ブラウザ 対応
			拡張ネットワーク 注 1 注 2	
N1153-017 [販売終了]	KLP360CM (KLP360C 互換)	←	○ 注 3	×
N1153-019 [販売終了]	KLP850CM (KLP580C 互換)	KLP360CM	○ 注 3	×
N1153-021 [販売終了]	KLP210CM (KLP100C 互換)	KLP360CM	○ 注 3	×
N1153-025 [販売終了]	KLP560CM (KLP360C 互換)	KLP360CM	○ 注 3	×
N1153-026 [販売終了]	KLP850CM2 (KLP580C 互換)	KLP360CM	○ 注 3	×
N1153-027 [販売終了]	KLP210CM2 (KLP100C 互換)	KLP360CM	○ 注 3	×

S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）

S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 7	接続形態	スプール マネージャ ブラウザ 対応
			LCP 支援 SW 注 1	
N1153-031 注 5 [販売終了]	LCP50M	LCP4000 II または LCP30E II	○	×

S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）

S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注 7	接続形態		スプール マネージャ ブラウザ 対応
			拡張ネットワーク 注 1 注 2	LL 支援 SW 注 1	
N1153-014 [販売終了]	LL1500M	←	○ 注 4		×
N1153-015 [販売終了]	LL3000M	←	○ 注 4		×
N1153-029 注 6 [販売終了]	LL4000M	LL3000		○	×

S I F系プリンタの注意事項

注1

オープンサーバ（Express5800 シリーズ、NX7700x シリーズ）経由出力時のみ使用可能です。
詳細は、各製品の製品ホームページを参照ください。

注2

拡張ネットワークプリンタは、物理的には B4680 プリンタ接続ボードを使用して接続します。つまり、セントロプリンタと同じインタフェースを持っています。

しかし、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」により、SIF プリンタ相当の機能を実現しているため、機能的には、SIF プリンタの後継機種という位置づけになります。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注3

B4680 プリンタ接続ボード（N1154-013 またはN1154-027）、および、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」が必須です。

※N1154-027 は 10BASE2 インタフェースのみですので、10BASE-T インタフェースを使用される場合は、別売りの 2/T 切替メディアコンバータ（商品番号：MC T3）を購入してください。

KLP210CM2、KLP560CM、KLP850CM2 については、ネットワークプリンタ接続ボード（N1154-033）接続が可能です。

注4

個別対応が必要です。使用するには、B4680 プリンタ接続ボード（N1154-013 またはN1154-027）、および、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」が必須です。

※N1154-027 は 10BASE2 インタフェースのみですので、10BASE-T インタフェースを使用される場合は、別売りの 2/T 切替メディアコンバータ（商品番号：MC T3）を購入してください。

注5

「LCP プリンタ支援ソフトウェア」が必須です。

本プリンタはセントロプリンタと同じインタフェースを持っていますが、「LCP プリンタ支援ソフトウェア」を使用することで、SIF 印刷データの出力を可能とし、従来 SIF プリンタとの高い互換性を実現します。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注6

「LL プリンタ支援ソフトウェア」が必須です。

本プリンタはセントロプリンタと同じインタフェースを持っていますが、「LL プリンタ支援ソフトウェア」を使用することで、SIF 印刷データの出力を可能とし、従来 SIF プリンタとの高い互換性を実現します。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注7

AERO でのプリンタ機種名選択欄に、表示されないプリンタ機種の場合、本欄に記載されているプリンタ機種名を選択してください。