


AIサインージでおもてなし

# サインージ導入セット



# コンテンツを視聴者に応じてお届けする デジタルサイネージ導入セット

広告表示や、観光案内や受付インフォメーションなど様々な用途でデジタルサイネージの活用が広がっています。デジタルサイネージは、コンテンツを時間帯やターゲットに応じて表示することができるため、作成・表示したコンテンツが、期待するターゲット層のお客様に確実に視聴いただけることがますます期待されます。NECではコンテンツを対象者に応じて表示切替や、切替コンテンツの導入効果の見える化を実現する「サイネージ導入セット」により、効果的なデジタルサイネージをご提案します。

## 製品特長

- コンテンツ制作に必要な機能を標準装備し、様々なデジタルサイネージシーンで活用可能です。
- カメラで認識した映像から、本人確認(顔認証)または、人物の年齢・性別を推定した判定結果を元にデジタルサイネージのコンテンツを条件に応じて切り替えることが可能です。

### ① コンテンツの登録・編集

#### コンテンツ制作に必要な機能を標準装備

コンテンツの制作・デザイン・編集からスケジュール設定まで、必要な機能を標準で装備しています。

写真・イラスト・動画などの素材を部品として貼り付けて、表示画面を作成。



#### サイネージの複数管理が可能

複数の表示箇所に個別スケジュール、コンテンツで運用することが可能です。

※スタンダードモデルの場合のみ

### ② コンテンツの切替条件を決める

#### ターゲットに応じたコンテンツ設定機能を装備

コンテンツをお客様層(年齢/性別)に応じた表示条件を設定可能な「ターゲット広告サイネージ」と、事前登録済みのお客様情報(顔認証)に応じて表示条件を設定可能な「Welcomeサイネージ」をご用意しています。

#### 年齢・性別のターゲット毎にコンテンツを設定

FieldAnalystによる年齢、男女の性別を組合せて各コンテンツの表示条件を設定可能。

| 年齢/性別  | エントランス   |         | ... |
|--------|----------|---------|-----|
|        | 男性       | 女性      |     |
| 10~19歳 | スポーツドリンク | アイスクリーム |     |
| 20~29歳 | ラーメン     | ケーキ     |     |
| ...    | ...      | ...     |     |

#### お客様個別に特別なコンテンツを設定

顔認証ソフトウェアにより事前に登録済みのお客様毎に各コンテンツの表示切替を設定可能。

| ユーザ  | ID   | 割り込み選択      |
|------|------|-------------|
| 田町一郎 | 0001 | 田町様向けコンテンツA |
| 芝浦花子 | 0002 | 芝浦様向けコンテンツB |
| 未登録者 |      | 特定者なしコンテンツC |

## 2つのサイネージソリューションをご提供

### ターゲット広告サイネージ

»このようなお客様にターゲット層に合わせて自動でコンテンツの切替を行いたい

通常のスケジュールに沿ったコンテンツ運用に加え、一定エリアで画面に注目したお客様の年齢・性別に応じて視聴してほしいコンテンツや広告の表示をします。ターゲット層にあった広告をタイムリーに表示することで広告内容の認知UP(集客増・購買増)に貢献します。




## 利用シーン

### 広告・宣伝に



ターゲット層にあった広告を  
タイムリーに表示し  
広告効果を向上

### 観光案内に



ターゲット層にあった  
おすすめの観光情報や  
イベント情報等をタイムリーにご案内

### 受付・インフォメーションに



ご来場された方の受付、  
会議室のご案内を自動化

### 顧客サービスの質向上に



日頃からの感謝の意を込めて、  
更に特別なコンテンツで受付

- 表示切替のログ情報を収集し、収集したデータをコンテンツの表示状況を即座にビジュアル表示可能。コンテンツの表示効果測定や分析に活用することができます。

### ③ コンテンツの表示

#### 設定要件に応じたコンテンツ表示

カメラの前のお客様に応じてあらかじめ設定した条件で、  
コンテンツを切替表示します。



### ④ コンテンツの表示効果を確認

#### コンテンツ表示のログをビジュアル化

コンテンツ表示に関するログを集計・グラフ化することが可能です。これにより視聴者の年齢・性別やコンテンツの表示状況を把握し、コンテンツの効果測定・分析・改善を支援します。



## Welcomeサイネージ\*

》このようなお客様に  
お客様個人にあわせて  
特別なコンテンツを表示させたい

あらかじめ特別なお客様の顔登録を行うことで来場者ごとに個別のおもてなしメッセージ表示が可能です。画一的な表示案内ではなく、一人ひとりに合ったおもてなしメッセージを実現します。また、施設の予約内容や当日打ち合わせの会議室名などの特定情報の表示も可能です。

\*:顔認証機能を利用しているため、本人へ事前の利用目的の説明の上、撮影および個人データ利用を行ってください。

顔抽出

顔認証

〇〇様特定

特別コンテンツ表示

NeoFace 顔認証システム  
導入セット

〇〇様  
Welcome

対象者に応じたメッセージや特別なコンテンツを表示  
(顧客満足度向上)

セットモデル内容

### 手軽なサイネージ導入をご支援 ディスプレイまでをセットにした(1台のみ)

#### バリューモデル

**ターゲット広告サイネージセット**

- FieldAnalyst 導入セット×1
- FieldAnalyst 1カメラライセンス
- FA/KAOATO連携モジュール
- 48型ディスプレイ×1 OPSコントローラ×1

**Welcomeサイネージセット**

- NeoFace 顔認証システム導入セット×1
- 顔認証ソフトウェア 1カメラライセンス
- FA/KAOATO連携モジュール
- 48型ディスプレイ×1 OPSコントローラ×1

**主なオプション**

- ネットワークスイッチ (PoEスイッチ)
- ディスプレイスタンド

**各種サービス**

保守サポート

### お好みのモニタ台数、構成で導入

#### スタンダードモデル

最大6台まで対応

**ターゲット広告サイネージセット**

- FieldAnalyst 導入セット×1
- FieldAnalyst 1カメラライセンス
- FA/KAOATO連携モジュール
- OPSコントローラ×1

**Welcomeサイネージセット**

- NeoFace 顔認証システム導入セット×1
- 顔認証ソフトウェア 1カメラライセンス
- FA/KAOATO連携モジュール
- OPSコントローラ×1

**主なオプション**

- サイネージ用大型ディスプレイ (\*OPS対応モデル)
- FieldAnalyst/顔認証ソフトウェア追加カメラライセンス (最大合計6台まで)
- ネットワークスイッチ (PoEスイッチ) ●ディスプレイスタンド ●ネットワークカメラ、LANケーブル等

サイネージ導入セットを安心してご利用いただくにあたり、導入セットに含まれる各製品(サーバ、OPS、ディスプレイ、ソフトウェア)の保守サービスパック商品をご用意しております。

型名・価格一覧

●サイネージ導入セット本体\*1

| モデル名            | 型番        | 希望小売価格(税別)      | 最大ディスプレイ数  | ターゲットの判別機能*2 |                          | 補足       |                     |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------|
|                 |           |                 |            | 顔認証機能        | 年齢・性別推定機能 (FieldAnalyst) |          |                     |
| ターゲット広告サイネージセット | バリューモデル   | Z0S-427-00001U2 | 1,878,000円 | 1 (標準1)      | ×                        | ○        |                     |
|                 | スタンダードモデル | Z0S-427-00002U2 | 1,877,000円 | 6 (標準0)      | ○(オプション)                 | ○        | ディスプレイはセット内容に含まれません |
| Welcomeサイネージセット | バリューモデル   | Z0S-427-00003U2 | 1,774,000円 | 1 (標準0)      | ○                        | ×        |                     |
|                 | スタンダードモデル | Z0S-427-00004U2 | 2,074,000円 | 6 (標準0)      | ○                        | ○(オプション) | ディスプレイはセット内容に含まれません |

●主なハードウェア、ソフトウェアオプション\*1

| 型名            | 製品名                                       | 希望小売価格(税別) |
|---------------|---|------------|
| N8104-197     | 1G PoE L2スイッチ                             | 109,800円   |
| LCD-V484      | 48型パブリックディスプレイ                            | オープン       |
| N8000-8861    | OPSコントローラ Intel®Core™ i5-3610ME WS7E(HDD) | オープン       |
| UL1236-00BK-I | 顔認証/監視ライセンス(1カメラ)                         | 80,000円    |
| UL1236-01BK-I | 顔認証/監視ライセンス(4カメラ)                         | 311,000円   |
| UL1236-00DN-I | FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)      | 220,000円   |
| UL1236-01DN-I | FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)      | 839,000円   |

\*1: サポートサービス商品の価格については営業にお問い合わせください。  
\*2: スタンダードモデルで、1台のディスプレイで利用するターゲットの判別機能は、顔認証またはFieldAnalystのいずれかになります。

個人情報の取扱いについて

本製品によりカメラ撮影した、特定の個人を識別できる画像データは個人情報に該当します。個人情報保護法その他の法令および規則ならびに関係官庁のガイドラインに従って個人情報を利用ください。

<個人情報保護法に規定された主な義務>

- 個人情報の利用目的を本人に通知または公表をしたうえで、撮影および個人データの利用を行う
  - 特定した利用目的の範囲で個人情報を利用する
  - 個人データの安全管理措置を講じる
  - その他
- また、街頭や店内などで不特定の人物を撮影する場合は、法令順守のみならず、プライバシーの保護、世論や国民感情などについて、十分に配慮ください。防犯用途では、人権やプライバシー権の侵害にならないよう十分に注意してご利用ください。

■注意事項 ●顔認証技術は、あらゆる条件下での認証を保証するものではありません。●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本製品には、有寿命品(DVD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ、電源、ファンなど)が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては早期に交換が必要になります。●無停電電源装置やディスプレイコントローラのバッテリーは、使用することで消耗し、交換が必要になる部品です。●本製品の輸出(非居住者への業務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。●不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●装置によって動作環境により音圧レベルが高くなる場合がありますので、その場合には、コンピュータ専用室への設置を推奨します。●本商品に装備されている各種インタフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作保証をするものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリや拡張カード等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について購入元の販売店やメーカーに動作可否の事前確認を必ずお願いいたします。

■商標 Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Androidは、Google Inc.の商標です。iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Milestone XProtectは、Milestone Systemsの登録商標です。本カタログに登場する製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

**安全に関するご注意** ご使用の前に、各種マニュアル(「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等)に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC Express5800 サーバ・ワークステーション情報サイト **ExpressPortal**  
<https://jpn.nec.com/express/>  
 サイネージ導入セット製品ページ  
<https://jpn.nec.com/pcserver/appliance/signage/index.html>

●Express5800シリーズ及び、サイネージ導入セットに関するお問い合わせ  
 ファーストコンタクトセンター TEL 0120-5800-72  
 受付時間… 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)  
 (電話番号をよくお確かめの上おかけください)

