

# WebSAM ClientManager

1台のシステム管理用 PC(マネージャ)のもとで、ネットワーク上の全てのクライアント PC 情報、ハードウェア構成情報、ソフトウェア構成情報、稼働情報、障害情報を一括管理します。障害につながる異常を自動的に検出し管理者に通報し、リモートメンテナンスします。

## 主な機能

- |               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| ・ハードウェア構成情報管理 | ・ソフトウェア構成情報管理 | ・性能情報管理 |
| ・稼働情報管理       | ・障害管理         | ・死活監視   |
| ・リモート制御       | ・電源制御         | ・ファイル転送 |
| ・プロセス監視       | ・リモートコマンド実行   |         |

## 製品体系

### WebSAM ClientManager

クライアント PC 管理を行うために必要な管理ツール(Windows GUI)や、クライアント PC の構成情報をデータベースで管理するための基盤製品

以下のライセンスを包含しています。

- ・ WebSAM ClientManager マネージャ x 1
- ・ WebSAM ClientManager クライアント x 5

#### ・WebSAM ClientManager 1 / 5 / 20 / 100 / 1000 / 5000 クライアント

クライアント PC の稼働情報、障害情報をリアルタイムまたは定期的に検出し、障害発生時には通報を行う被管理クライアント PC 用ライセンス

管理するクライアント PC の台数に応じてライセンス数を選択して下さい。

### (連携製品)

#### ・WebSAM AlertManager

WebSAM ClientManager が標準で提供する通報機能を拡張するためのオプション


本製品と連携することで、コマンド発行、E-mail 通報、ページャ(ポケベル)通報、携帯電話通報、パトロールライトへの通報が可能になります。

# WebSAM ClientManager

## 構成例

システム名:	クライアント PC のリモート管理システム	マネージャ数: 1 台 クライアント数: 25 台
--------	-----------------------	------------------------------

- ・ ネットワーク上のクライアントPCの情報をマネージャに収集し、一括集中管理
- ・ 管理用のマシンを1台設置して、直接サーバに触れることなく、サーバ上と同等の管理が可能
- ・ WebSAM AlertManager\* (連携製品)を導入し、通報機能を拡張



### 推奨ハードウェア

Express5800/100シリーズ  
Express5800/50シリーズ  
PC/AT互換機

動作環境  
(データベース、OS部分を除く)

マネージャ:  
メモリ: 20MB以上  
ディスク容量: 80MB以上

クライアント:  
メモリ: 15MB以上  
ディスク容量: 13MB以上


型名	品名	数量	希望小売 価格(円)	合価(円)	月額標準サ ポート料金 単価(円)	月額標準サ ポート料金 合価(円)
UL1037-C01	WebSAM ClientManager Ver4.3	1	190,000	190,000	2,400	2,400
UL0037-C12	WebSAM ClientManager Ver4.3 20クライアント	1	267,000	267,000	3,400	3,400
合計価格				457,000		5,800

### 見積り時の注意事項

- ・ WebSAM ClientManager Ver4.3(UL1037-C01)は、マネージャ x 1、クライアント x 5 のライセンスを包含しています。  
管理対象マシンの台数に合わせてクライアントのライセンス(1 / 5 / 20 / 100 / 1000 / 5000)を追加して下さい。
- ・ 管理ツール(Windows GUI)は、WebSAM ClientManager Ver4.3(UL1037-C01)に添付されています。
- ・ 通報機能を拡張する場合は、WebSAM AlertManagerと連携を行って下さい。
- ・ クライアント管理の詳細内容は、製品通知を参照して下さい。
- ・ Windows NT や Windows 98 のクライアント PC は ESM/PRO/ClientManager Ver4.0 にてサポートしています。  
Ver4.0 は Ver4.2 のインストール媒体に収録されておりますので、Ver4.2 のクライアントライセンスをご購入頂き、インストール時に Ver4.0 を選択して下さい。  
Ver4.3 のインストール媒体には Ver4.0 は収録されておられませんのでご注意下さい。

システム名:	マネージャの階層化	マネージャ数: 3 台 クライアント数: 115 台
--------	-----------	-------------------------------

- ・ 各支店に分散されたクライアントPCを本社で一括集中管理
- ・ 負荷分散させるために中継エージェントを利用
- ・ WebSAM AlertManager\* (連携製品)を導入し、通報機能を拡張



型名	品名	数量	希望小売 価格(円)	合価(円)	月額標準サ ポート料金 単価(円)	月額標準サ ポート料金 合価(円)
UL1037-C01	WebSAM ClientManager Ver4.3	3	190,000	570,000	2,400	7,200
UL0037-C22	WebSAM ClientManager Ver4.3 100クライアント	1	1,000,000	1,000,000	12,500	12,500
合計価格				1,570,000		19,700

### 見積り時の注意事項

- ・ WebSAM ClientManager Ver4.3(UL1037-C01)は、マネージャ x 1、クライアント x 5 のライセンスを包含しています。  
マネージャのライセンスは(親)、(子)の合計台数分必要になります。  
管理対象マシンの台数に合わせてクライアントのライセンス(1 / 5 / 20 / 100 / 1000 / 5000)を追加して下さい。
- ・ 中継エージェントは、WebSAM ClientManager Ver4.3(UL1037-C01)に添付されています。
- ・ 通報機能を拡張する場合は、WebSAM AlertManager と連携を行って下さい。
- ・ 動作環境の詳細は、製品通知を参照して下さい。
- ・ Windows NT や Windows 98 のクライアント PC は ESMPro/ClientManager Ver4.0 にてサポートしています。  
Ver4.0 は Ver4.2 のインストール媒体に収録されておりますので、Ver4.2 のクライアントライセンスをご購入頂き、インストール時に Ver4.0 を選択して下さい。  
Ver4.3 のインストール媒体には Ver4.0 は収録されておられませんのでご注意下さい。