


◆ 本体 外形寸法図




単位 : mm

塗装色 : ミストホワイト (NEC 標準 8510 色)
 マンセル記号 : 5.5GY7.7/0.2 (ルーフカバー)
 6.5GY7.5/0.1 (フロントマスク)

モデル名	質量
ドライブベイ 1,2 ミラーリングモデル	約 10.5 kg
ドライブベイ 2,3 ミラーリングモデル	約 10.2 kg
シングルディスクモデル	約 9.7 kg


◆ 縦置きスタンド装着時 外形寸法図



単位：mm

モデル名	質量
ドライブベイ 1,2 ミラーリングモデル	約 10.9 kg
ドライブベイ 2,3 ミラーリングモデル	約 10.6 kg
シングルディスクモデル	約 10.1 kg


◆ 防塵フィルタ(FC-0E1FL-001) 装着時 外形寸法図



単位 : mm

モデル名	質量
ドライブベイ 1,2 ミラーリングモデル	約 11.8 kg
ドライブベイ 2,3 ミラーリングモデル	約 11.5 kg
シングルディスクモデル	約 11.0 kg




◆ 本体固定金具(FC-0E1RK-002)装着 平置き設置時 外形寸法図



単位：mm

モデル名	質量
ドライブベイ 1,2 ミラーリングモデル	約 11.1 kg
ドライブベイ 2,3 ミラーリングモデル	約 10.8 kg
シングルディスクモデル	約 10.3 kg

◆ 本体取付金具(FC-0E1RK-002)装着 縦置き設置時 外形寸法図




単位 : mm


◆ 縦置き設置時の設置間隔について

縦置きで使用する場合は、以下の間隔を空けて設置してください。


① 縦置きスタンド使用时




② 本体取付金具 (FC-0E1RK-002) 使用时



③ 2台並べて設置




◆ 縦置きスタンド外形寸法図




単位 : mm
質量 : 0.2kg×2

◆ 防塵フィルタ(FC-0E1FL-001)



単位 : mm
質量 : 1.3 kg


◆ 本体固定金具(FC-0E1RK-002)



単位 : mm
質量 : 0.3kg×2


◆ キーボード / マウス 外形寸法図

◎FC-000KB-001 (小型キーボード(USB))




単位 : mm
質量 : 0.6kg

◎FC-000KB-002 (キーボード(USB))




: mm
: 0.8kg

◎FC-000KB-009 (英語キーボード(USB))




単位 : mm
質量 : 1.0kg

◎ FC-000MS-005 (光学マウス (USB))



単位 : mm
質量 : 0.08Kg

◆ RAS ボード用端子台セット (FC-000TB-002)




ケーブル長 : 1.2m
 単 位 : mm
 質 量 : 0.3kg

【固定方法】

◆ 本体固定穴を利用する場合

⇒ 部にM4相当のネジで固定することができます。



端子台を固定するネジ穴は、下記寸法のように加工してください。

