●セレクションメニュー（全て）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 373,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	S 標準（国内仕様） G ※1 海外認証 T ※12 UPS機能付き電源搭載（国内仕様） H ※13 UPS機能付き電源搭載（海外認証）	7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版（32bit版） ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版（32bit版） ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版(32bit版) ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版（32bit版） ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ B OS未添付		7 ※2 ※3 トリプルミラーリング+HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) 2 ※3 ミラーリング+HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 6 ※3 ミラーリング+SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) 0 ※3 ※4 ※5 HDD/SSD非搭載		R ※7 DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ W ※8 DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ 0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 ※10 4GB (2GB×2)	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/						

← 型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 1：受注生産となります。
※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※12：2012 年 9 月より出荷開始となります。UPS 機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。
※13：2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例) →銘板・保証書の表記：FC-E16U/S72R4Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embededd System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)
SSD の場合：第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし
※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embededd System(Service Pack 3) 、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）
SSD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）

●セレクションメニュー（標準電源搭載：Windows® 7 プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 443,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	S 標準 (国内仕様)	7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版(32bit版) ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ	6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版(32bit版) ﾌﾟﾘｲﾝｽﾄｰﾙ	7 ※2 ※3 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB)		R DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ※7	4 1GB (1GB×1)	Z なし	
				2 ※3 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	W DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ ※8	5 2GB (2GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
				1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)	0 なし ※9	6 ※10 4GB (2GB×2)		

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	S						

型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例) ➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/S72R4Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional or Embededd System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)
SSD の場合：第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー（標準電源搭載：Windows® XP プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	
FC-E16U 希望小売価格 443,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	S 標準 (国内仕様)	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版（32bit版） プリインストール	Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版（32bit版） プリインストール	7 ※2 ※3 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB)	2 ※3 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	R ※7 DVD-ROM ドライブ	W ※8 DVD スーパーマルチドライブ	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1)	5 2GB (2GB×1)	6 ※10 4GB (2GB×2)	Z なし	R あり (FC-UG-X009)	
				1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)		5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)									

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	S						

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例) ➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/SX2R4Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embededd System(Service Pack 3) 、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）
SSD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）

●セレクションメニュー（標準電源搭載：OS 未添付モデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 373,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	S 標準 (国内仕様)	B OS未添付	7 ※2 ※3 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB)		R ※7 DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	4 1GB (1GB×1)	Z なし	
			2 ※3 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	W ※8 DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ	5 2GB (2GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
			1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)	0 ※9 なし	6 ※10 4GB (2GB×2)		
			0 ※3 ※4 ※5 HDD/SSD 非搭載					

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	S	B					

型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例) →銘板・保証書の表記：FC-E16U/SB2R4Z*(*印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー（海外認証：Windows® 7 プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク	拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11		
FC-E16U 希望小売価格 483,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	G 海外認証 ※1	7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版（32bit版）プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版（32bit版）プリインストール	7 トリプルミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 6 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5	R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10	Z なし R あり (FC-UG-X009)		

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	G						

← 型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 1：受注生産となります。
※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/G72R4Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embededd System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)
SSD の場合：第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー（海外認証：Windows® XP プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク	拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 483,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	G 海外認証 ※1	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版（32bit版）プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版（32bit版）プリインストール	7 トリプルミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 6 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5	R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	G						

← 型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 1：受注生産となります。
※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/GX2R4Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embededd System(Service Pack 3) 、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）
SSD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）

●セレクションメニュー（海外認証：OS 未添付モデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 413,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	G 海外認証 ※1	B OS未添付	7 トリプルミラーリング+HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング+HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5	6 ミラーリング+SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4	R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	G	B					

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 1：受注生産となります。
※ 2：拡張ドライブベイ欄では“⓪：なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。
※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD-ROM ドライブの仕様(読込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。書込みツールは「Roxio Creator LJB［日本語版/英語版］(サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/GB2R4Z*(*印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(国内仕様)：Windows® 7 プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	
FC-E16U 希望小売価格 443,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	T ※12 UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様)	7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版（32bit版） プリインストール	6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版（32bit版） プリインストール	2 ※3 ミラーリング ＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング ＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	0 なし	4 1GB (1GB×1)	Z なし	
				1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)		5 2GB (2GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
							6 ※10 4GB (2GB×2)		

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	T			0			

← 型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※12：2012 年 9 月より出荷開始となります。UPS 機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)→銘板・保証書の表記：FC-E16U/T7204Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embededd System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)
SSD の場合：第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(国内仕様)：Windows® XP プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 443,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	T ※12 UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様)	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版（32bit版）プリインストール	Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版（32bit版）プリインストール	2 ※3 ミラーリング ＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング ＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1)	Z なし	
				1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)		5 2GB (2GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
							6 ※10 4GB (2GB×2)		

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	T			0			■

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※12：2012 年 9 月より出荷開始となります。UPS 機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)➞銘板・保証書の表記：FC-E16U/TX204Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embededd System(Service Pack 3）、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）
SSD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(国内仕様)：OS 未添付モデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク	拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	
FC-E16U 希望小売価格 433,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	T ※12 UPS機能付き電源搭載(国内仕様)	B OS未添付	2 ※3 ミラーリング＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 6 ※3 ミラーリング＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) 0 ※3 ※4 HDD/SSD 非搭載	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 ※10 4GB (2GB×2)	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	T	B		0			

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)→銘板・保証書の表記：FC-E16U/TB204Z*(*印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(海外認証)：Windows® 7 プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク	拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	
FC-E16U 希望小売価格 533,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	H ※13 UPS機能付き電源搭載(海外認証)	7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版（32bit版） プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版（32bit版） プリインストール	2 ※3 ミラーリング＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 6 ※3 ミラーリング＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 ※10 4GB (2GB×2)	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	H			0			

型名 → ← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※13：2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)→銘板・保証書の表記：FC-E16U/H7204Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embededd System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)
SSD の場合：第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(海外認証)：Windows® XP プリインストールモデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー							
本体（ベース）	本体仕様	OS		固定ディスク		拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	世代番号
FC-E16U 希望小売価格 533,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	H ※13 UPS機能付き 電源搭載 (海外認証)	X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版（32bit版） プリインストール	Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版（32bit版） プリインストール	2 ※3 ミラーリング ＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB)	6 ※3 ミラーリング ＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB)	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1)	Z なし	
				1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB)		5 2GB (2GB×1)	R あり (FC-UG-X009)	
							6 ※10 4GB (2GB×2)		

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	H			0			□

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 5：OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“Ⓑ：OS 未添付”のみ選択可能です)
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※13：2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)→銘板・保証書の表記：FC-E16U/HX204Z*(*印は世代番号を示します)
※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embededd System(Service Pack 3) 、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
HDD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）
SSD の場合：第 1 パーティション:20GB（NTFS）【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り（NTFS）

●セレクションメニュー（UPS 機能付き電源搭載(海外認証)：OS 未添付モデル用）

FC-E16U をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー						世代番号
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク	拡張ドライブベイ※6	メモリ容量	RASボード※11	
FC-E16U 希望小売価格 463,000 円～(税別) CPU インテル® Celeron™ B810 プロセッサー (1.60GHz)	H ※13 UPS機能付き電源搭載(海外認証)	B OS未添付	2 ※3 ミラーリング＋HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 6 ※3 ミラーリング＋SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) 0 ※3 ※4 HDD/SSD 非搭載	0 ※9 なし	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 ※10 4GB (2GB×2)	Z なし R あり (FC-UG-X009)	

❑ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-E16U	/	H	B		0			

← 型名 →　← モデル名 →

← 型　番 →

※ 3：ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。
※ 4：ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。
※ 6：ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。
※ 9：HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。
※10：PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。
※13：2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。
(例)→銘板・保証書の表記：FC-E16U/HB204Z*(*印は世代番号を示します)