

●セレクションメニュー (全て)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | | | 世代番号 |
|--|--|---|---|--|--|------------------------------|--|-----------------------|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | | |
| FC-E21G | S 標準 (国内仕様) G 海外認証 T UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様) H UPS機能付き 電源搭載 (海外認証) | 7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版 (32bit版) プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版 (32bit版) プリインストール X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール B OS未添付 | 7 ※2 ※3 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) 2 ※3 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 0 ※3 ※4 ※5 HDD/SSD 非搭載 6 ※3 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) 0 ※9 なし | R DVD-ROM ドライブ W DVD スーパーマルチドライブ 0 ※10 なし | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) 0 ※9 なし | Z なし R あり (FC-UG-X009) | | |
| □ お選びいただいたモデルの注文番号 | | | | | | | | |
| FC-E21G / <input type="text"/> | | | | | | | | 型名 → モデル名 → 型番 → 世代番号 |

※ 1: 受注生産となります。

※ 2: 拡張ドライブペイ欄では“①: なし”のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では“②: OS 未添付”のみ選択可能)

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※ 7: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 层)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※12: 2012 年 9 月より出荷開始となります。UPS 機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※13: 2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/S72R4Z*(*印は世代番号を示します)

※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

●セレクションメニュー (標準電源搭載 : Windows® 7 プリインストールモデル用)

FC-E21G をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | 世代番号 |
|---|----------------------------------|---|---|--|---|---|------|
| 本体 (ベース) FC-E21G 希望小売価格 493,000 円～(税別) | 本体仕様 S 標準 (国内仕様) | OS 7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版 (32bit版) プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版 (32bit版) プリインストール | 固定ディスク 7 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) | 拡張ドライブペイ※6 R DVD-ROM ドライブ W DVD スーパーマルチドライブ 0 なし | メモリ容量 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) 0 なし | RASボード※11 Z なし R あり (FC-UG-X009) | 世代番号 |
| <p>□ お選びいただいたモデルの注文番号</p> <p>FC-E21G / S _____</p> <p>← 型名 → ← → モデル名 ← → 型番 ← →</p> | | | | | | | |

※ 2 : 拡張ドライブペイ欄では “①: なし” のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3 : ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 6 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 7 : トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9 : HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10 : PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11 : RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記 : FC-E21G/S72R4Z*(印は世代番号を示します)

※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合 : 第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)

SSD の場合 : 第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー (標準電源搭載 : Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-E21G をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブベイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | 世代番号 |
|---|----------------------------------|---|---|--|---|---|------|
| 本体 (ベース) FC-E21G 希望小売価格 493,000 円～(税別) | 本体仕様 S 標準 (国内仕様) | OS X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール | 固定ディスク 7 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) | 拡張ドライブベイ※6 R DVD-ROM ドライブ W DVD スーパーマルチドライブ 0 なし | メモリ容量 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) 0 なし | RASボード※11 Z なし R あり (FC-UG-X009) | 世代番号 |
| <p>□ お選びいただいたモデルの注文番号</p> <p>FC-E21G / S _____</p> <p>← 型名 → ← → モデル名 ← → 型番 ← →</p> | | | | | | | |

※ 2 : 拡張ドライブベイ欄では “①: なし” のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3 : ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4 : ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 6 : ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 7 : トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8 : トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9 : HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10 : PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11 : RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記 : FC-E21G/SX2R4Z*(印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合 : 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

SSD の場合 : 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

●セレクションメニュー (標準電源搭載: OS 未添付モデル用)

FC-E21G をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | セレクションメニュー | | | | | | | 世代番号 |
|--|-------------------|------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------|
| 本体 (ベース) | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブベイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | | |
| FC-E21G 希望小売価格 423,000 円~(税別) | S 標準 (国内仕様) | B OS未添付 | 7 ※2 ※3 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) 2 ※3 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 ※3 ※4 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 0 ※3 ※4 ※5 HDD/SSD 非搭載 | R DVD-ROM ※7 ドライブ | 4 1GB (1GB×1) | Z なし | | |
| CPU インテル® Core™ i7-2715QE プロセッサー (2.10GHz) | | | 6 ※3 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 ※3 ※4 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) | W DVD ※8 スーパーマルチドライブ | 5 2GB (2GB×1) | R あり (FC-UG-X009) | | |
| | | | | 0 ※9 なし | 6 ※10 4GB (2GB×2) | | | |
| <input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-E21G / <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ← 型名 → ← 型番 → モデル名 | | | | | | | | |

※ 2: 拡張ドライブベイ欄では “①: なし” のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では “②: OS 未添付” のみ選択可能)

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 7: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例)→銘板・保証書の表記: FC-E21G/SB2R4Z*(印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー (海外認証: Windows® 7 プリインストールモデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | 世代番号 |
|---|------------------------|---|---|--|---|---|------|
| FC-E21G 希望小売価格 533,000 円～(税別) | G 海外認証 ※1 | 7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版 (32bit版) プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版 (32bit版) プリインストール | 7 トリプルミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 0 なし ※9 | R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9 | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | |
| <p>□ お選びいただいたモデルの注文番号</p> <p>FC-E21G / G _____</p> <p>← 型名 → ← → モデル名 ← → 型番 ← →</p> | | | | | | | |

※ 1: 受注生産となります。

※ 2: 拡張ドライブペイ欄では “①: なし” のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では “⑧: OS 未添付” のみ選択可能)

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 7: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 层)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例)→銘板・保証書の表記: FC-E21G/G72R4Z*(印は世代番号を示します)

※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8 がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション:約 30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション:なし

●セレクションメニュー (海外認証: Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-E21G をご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | 世代番号 |
|--|--------------|---|---|---|--|---------------------------|------|
| FC-E21G 希望小売価格 533,000 円～(税別) | G 海外認証 ※1 | X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール | 7 トリプルミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5 | R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9 | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | |
| <p>□ お選びいただいたモデルの注文番号</p> <p>FC-E21G / G</p> <p>← 型名 → ← → モデル名 ← → 型番 ← →</p> | | | | | | | |

※ 1: 受注生産となります。

※ 2: 拡張ドライブペイ欄では “①: なし” のみ選択可能です。UPS 機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では “⑧: OS 未添付” のみ選択可能)

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。

※ 7: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD-R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み)・書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows® 7、Windows® XP)」を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/GX2R4Z*(印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション: 20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り (NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション: 20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り (NTFS)

●セレクションメニュー (海外認証:OS未添付モデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | | セレクションメニュー | | | | | | 世代番号 |
|--|---------------------|----------------|---|--|--|--|--|------|
| 本体(ベース) | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブベイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | | |
| FC-E21G 希望小売価格 463,000円～(税別) | G 海外認証 ※1 | B OS未添付 | 7 トリプル ミラーリング +HDD×3台 (SATA仕様: 320GB) ※2 ※3 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 0 HDD/SSD 非搭載 ※3 ※4 ※5 | R DVD-ROM ドライブ ※7 W DVD スーパーマルチドライブ ※8 0 なし ※9 | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | | |
| CPU インテル® Core™ i7-2715QE プロセッサー (2.10GHz) | | | | | | | | |

※ 1: 受注生産となります。

※ 2: 拡張ドライブペイ欄では“①:なし”のみ選択可能です。UPS機能付き電源搭載モデルでは選択できません。

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※5: OS ブライブインストールは選択できません。(OS 欄では“B: OS 未添付”のみ選択可能ですが、
一部の機種では選択できません。)

※ 6: ご購入後 構成を変更することはできません。

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。
※ 7: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD+R(1 層)最大 8 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD+R(2 層)最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 8：トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。

3: トリプルミラーリング機能搭載モデル選択時は搭載できません。
DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層)最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層)最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは「Roxio Creator LE」(日本語版/英語版) (サポート OS は Windows® 7, Windows® XP) を添付しています。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます

※10・PCI-E ベイバスなどのメモリーアドリス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※10：PCI Expressなどのアセサリートレス空間と競合するため利用不可

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 一鉛板 保証書の表記 EC-F21C/GR2B4Z (印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載(国内仕様): Windows® 7プリインストールモデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | | | 世代番号 |
|--|---|---|---|---|-------|---|------------------------------|------|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ ^{※6} | メモリ容量 | RASボード ^{※11} | | |
| FC-E21G 希望小売価格 493,000円~(税別) | T UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様) CPU インテル® Core™ i7-2715QE プロセッサー (2.10GHz) | 7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版(32bit版) プリインストール 6 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 英語版(32bit版) プリインストール | 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 | 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 | 0 なし | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | |
| <input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-E21G / T / 0 / 型名 → モデル名 → 型番 → 世代番号 | | | | | | | | |

※3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※10: PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約3.2GB程度となります。

※11: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。

※12: 2012年9月より出荷開始となります。UPS機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/T7204Z*(*印は世代番号を示します)

※Windows® 7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8がインストールされています。

なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDDの場合: 第1パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】、第2パーティション:残り(NTFS)

SSDの場合: 第1パーティション:約30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】、第2パーティション:なし

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載(国内仕様): Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | 世代番号 |
|--|--|---|--|--|--|---|------|
| 本体 (ベース) FC-E21G 希望小売価格 493,000 円~(税別) | 本体仕様 T UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様) CPU インテル® Core™ i7-2715QE プロセッサー (2.10GHz) | OS X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版 (32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版 (32bit版) プリインストール | 固定ディスク 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 | 拡張ドライブペイ※6 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 | メモリ容量 0 なし 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※9 ※10 | RASボード※11 Z なし R あり (FC-UG-X009) | 世代番号 |

□ お選びいただいたモデルの注文番号
 FC-E21G / **T** / **0** / **R**
 型名 → 型番 → モデル名

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※12: 2012 年 9 月より出荷開始となります。UPS機能付き電源搭載モデル(国内仕様)は、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/TX204Z*印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション:残り (NTFS)

●セレクションメニュー (UPS 機能付き電源搭載(国内仕様): OS 未添付モデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|---|---|--------------------------------------|--|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブベイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 |
| FC-E21G 希望小売価格 473,000 円～(税別) | <p>T UPS機能付き 電源搭載 (国内仕様) <small>※12</small></p> <p>B OS未添付</p> | | <p>2 ミラーリング + HDD×2台 <small>※3</small> (SATA仕様: 320GB)</p> <p>1 HDD×1台 <small>※3 ※4</small> (SATA仕様: 320GB)</p> <p>0 HDD/SSD 非搭載</p> | <p>6 ミラーリング + SSD×2台 <small>※3</small> (SATA仕様: 32GB)</p> <p>5 SSD×1台 <small>※3 ※4</small> (SATA仕様: 32GB)</p> | <p>0 なし <small>※9</small></p> | <p>4 1GB (1GB×1)</p> <p>5 2GB (2GB×1)</p> <p>6 4GB (2GB×2) <small>※10</small></p> |
| | | | | | | <p>Z なし</p> <p>R あり (FC-UG-X009)</p> |
| | | | | | | 世代番号 |

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 6: 購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが塞装されます

※10: PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約3.2GB程度となります。

※10：PCI ハーフターボなどのメモリアドレス空間と競合するため利用不可
※11：RAS ボード搭載モデルには、FC-UIG-X009 が実装されます。

※出荷時 装置銘板および保証書には 型番と世代番号が付加されます なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います

(例) →銘板・保証書の表記: EC-F21G/TB2047*(印は世代番号を示します)

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載(海外認証): Windows® 7プリインストールモデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | | | 世代番号 |
|--|---------------------------------------|---|--|--|------------|---|------------------------------|------|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | | |
| FC-E21G 希望小売価格 583,000円~(税別) | H UPS機能付き 電源搭載 (海外認証) ※13 | 7 Windows® 7 Professional (Service Pack1) 日本語版(32bit版) プリインストール | 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 | 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 | 0 なし ※9 | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | |
| <input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-E21G / H / 0 / R | | | | | | | | |
| 型名 → モデル名 型番 → | | | | | | | | |

※3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※5: OSプリインストールは選択できません。(OS欄では“⑧: OS未添付”のみ選択可能です)

※6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※9: HDD/SSD搭載用スロットが実装されます。

※10: PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約3.2GB程度となります。

※11: RASボード搭載モデルには、FC-UG-X009が実装されます。

※13: 2012年度第4四半期より出荷開始となります。ACケーブルは未添付です。UPS機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/H7204Z*(*印は世代番号を示します)

※Windows® 7プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System(Service Pack 1)、Internet Explorer® 8がインストールされています。

なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDDの場合: 第1パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】、第2パーティション:残り(NTFS)

SSDの場合: 第1パーティション:約30GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】、第2パーティション:なし

●セレクションメニュー (UPS機能付き電源搭載(海外認証): Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | | | 世代番号 |
|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------|--|------------------------------------|----------------|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブペイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 | | |
| FC-E21G 希望小売価格 583,000円~(税別) | H UPS機能付き 電源搭載 (海外認証) ※13 | X Windows®XP Professional (Service Pack 3) 日本語版(32bit版) プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack 3) 英語版(32bit版) プリインストール | 2 ミラーリング +HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) ※3 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) ※3 ※4 | 6 ミラーリング +SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) ※3 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) ※3 ※4 | 0 なし ※9 | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) ※10 | Z なし R あり (FC-UG-X009) | |
| <input type="checkbox"/> お選びいただいたモデルの注文番号 FC-E21G / H / 0 / R | | | | | | | | 型名 → 型番 → モデル名 |

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません。

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 5: OS プリインストールは選択できません。(OS 欄では “⑧: OS 未添付” のみ選択可能です)

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3.2GB 程度となります。

※11: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

※13: 2012 年度第 4 四半期より出荷開始となります。AC ケーブルは未添付です。UPS 機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: FC-E21G/HX204Z*(印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System(Service Pack 3)、Internet Explorer® 6(Windows® XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。

HDD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り (NTFS)

SSD の場合: 第 1 パーティション:20GB (NTFS) 【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り (NTFS)

●セレクションメニュー (UPS 機能付き電源搭載(海外認証): OS 未添付モデル用)

FC-E21Gをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

| セレクションメニュー | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|--|---------|---|
| シリーズ名 | 本体仕様 | OS | 固定ディスク | 拡張ドライブベイ※6 | メモリ容量 | RASボード※11 |
| FC-E21G 希望小売価格 513,000 円～(税別) | H UPS機能付き 電源搭載 (海外認証) CPU インテル® Core™ i7-2715QE プロセッサー (2.10GHz) | B OS未添付 | 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 0 HDD/SSD 非搭載 | 6 ミラーリング + SSD×2台 (SATA仕様: 32GB) 5 SSD×1台 (SATA仕様: 32GB) | 0 なし | 4 1GB (1GB×1) 5 2GB (2GB×1) 6 4GB (2GB×2) |
| | | | | | | Z なし R あり (FC-UG-X009) |
| | | | | | | 世代番号 |

※ 3: ご購入後、トリプルミラーリング機能を追加することはできません

※ 4: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 6: ご購入後、構成を変更することはできません。UPS 機能付き電源搭載モデルでは本エリアにバッテリを実装しています。

※ 9: HDD/SSD 搭載用スロットが実装されます。

※10: PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約3.2GB程度となります。

※10：TCI ノバックスなどのアセミナントレス空間と競合するため利
※11：BAS ボード搭載モデルには、EC-JUG-X009 が実装されます

※13: 2012年度第4四半期より出荷開始いたします。ACケーブルは未添付です。UPS機能付き電源搭載海外認証モデルは、受注生産(赤枠部)となります。通常品と比べ納期がかかりますのでご注意ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) →銘板・保証書の表記: EC-F21G/HB204Z*(印は世代番号を示します)