

●セレクションメニュー（全て）

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご発注数および納期はNEC 拠点へご相談をお願いします。

シリーズ名	セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー						世 代 番 号		
本体（ベース）	本体仕様	O S		固定ディスク※1	光学系ドライブ	メモリ容量		拡張スロット	
FC-P30B 希望小売価格 216,000 円～(税別) インテル® Core™ i5-3550S プロセッサ (3.0GHz)	1 標準 (国内仕様)	X Windows® XP Professional (SP3)日本語版	Y Windows® XP Professional (SP3)英語版	1 HDD×1台 (SATA/500GB)	W DVDスーパ ー マルチ*ドライブ※3	6 4GB (4GB×1)		Z Low Profile サイズ	
		7 Windows® 7 Professional (SP1)32bit日本語版	6 Windows® 7 Professional (SP1)32bit英語版	2 ミラーリング* ※2 + HDD×2台 (SATA/500GB)		7 8GB ※4 (4GB×2)			
		4 Windows® 7 Professional (SP1)64bit日本語版	5 Windows® 7 Professional (SP1)64bit英語版						
		B OS未添付							
□ お選びいただいたモデルの注文番号									
FC-P30B	-	1			W			Z	
← 型名 →	← モデル名 →								
←	← 型 番 →								

- ※1： お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。
ご購入後、構成を変更することはできません。
- ※2： ホットスワップ機能はありません。
- ※3： DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層) 最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層) 最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。
書込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows(R) 7、Windows(R) XP)」が添付となります。
DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
- ※4： Windows(R) XP プリインストールモデルおよび Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルでは選択できません。
- ※ Windows(R) XP(32bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) XP Professional for Embedded Systems (Service Pack3：32bit 版)、Internet Explorer(R) 6(Windows(R) XP SP3 用)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))
- ※ Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional for Embedded Systems (Service Pack1：32bit 版)、Internet Explorer(R) 8 がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))
- ※ Windows(R) 7(64bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional for Embedded Systems (Service Pack1：64bit 版)、Internet Explorer(R) 8 がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 20GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))

●セレクションメニュー（Windows(R) 7 プリインストールモデル用）

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご注文数および納期はNEC 拠点へご相談をお願いします。

シリーズ名	セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー						世 代 番 号		
本体（ベース）	本体仕様	O S		固定ディスク※1	光学系ドライブ	メモリ容量		拡張スロット	
FC-P30B 希望小売価格 216,000 円～(税別) インテル® Core™ i5-3550S プロセッサ (3.0GHz)	1 標準 (国内仕様)	7 Windows® 7 Professional (SP1)32bit日本語版	6 Windows® 7 Professional (SP1)32bit英語版	1 HDD×1台 (SATA/500GB)	W DVDスーパ ーマルチ*ライブ* ※3	6 4GB (4GB×1)		Z Low Profile サイズ	
		4 Windows® 7 Professional (SP1)64bit日本語版	5 Windows® 7 Professional (SP1)64bit英語版	2 ミラーリング* + HDD×2台 (SATA/500GB) ※2		7 8GB ※4 (4GB×2)			
□ お選びいただいたモデルの注文番号									
FC-P30B	-	1			W			Z	
← 型名 →	← モデル名 →								
←	← 型 番 →								

- ※1： お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。
ご購入後、構成を変更することはできません。
- ※2： ホットスワップ機能はありません。
- ※3： DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読込み)・CD-R 最大 24 倍速(読込み/書込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読込み)、最大 10 倍速(書込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読込み)・DVD-R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2 層) 最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD+R(2 層) 最大 6 倍速(読込み)、最大 4 倍速(書込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読込み)、最大 6 倍速(書込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読込み/書込み)となります。
書込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows(R) 7、Windows(R) XP)」が添付となります。
DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
- ※4： Windows(R) XP プリインストールモデルおよび Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルでは選択できません。
- ※ Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional for Embedded Systems (Service Pack1：32bit 版)、Internet Explorer(R) 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 15GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))
- ※ Windows(R) 7(64bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional for Embedded Systems (Service Pack1：64bit 版)、Internet Explorer(R) 8 がインストールされています。
なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 20GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))

●セレクションメニュー (Windows(R) XP プリインストールモデル)

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご注文数および納期はNEC 拠点へご相談をお願いします。

シリーズ名		セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー					世 代 番 号		
本体 (ベース)	本体仕様	O S		固定ディスク※1	光学系ドライブ	メモリ容量		拡張スロット	
FC-P30B 希望小売価格 216,000 円～(税別) インテル® Core™ i5-3550S プロセッサ (3.0GHz)	1 標準 (国内仕様)	X Windows® XP Professional (SP3)日本語版	Y Windows® XP Professional (SP3)英語版	1 HDD×1台 (SATA/500GB)	W DVDスーパ ーマルチ*ドライブ* ※3	6 4GB (4GB×1)		Z Low Profile サイズ	
				2 ミラーリング* + HDD×2台 (SATA/500GB) ※2		7 8GB ※4 (4GB×2)			
□ お選びいただいたモデルの注文番号									
FC-P30B	-	1			W			Z	
← 型名 →	← モデル名 →								
	← 型 番 →								

- ※1： お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。
ご購入後、構成を変更することはできません。
- ※2： ホットスワップ機能はありません。
- ※3： DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。
書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows(R) 7、Windows(R) XP)」が添付となります。
DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
- ※4： Windows(R) XP プリインストールモデルおよび Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルでは選択できません。
- ※ Windows(R) XP(32bit 版)プリインストールモデルには、Microsoft(R) Windows(R) XP Professional for Embedded Systems (Service Pack3 : 32bit 版)、Internet Explorer(R) 6(Windows(R) XP SP3 用)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。
(第 1 パーティション:20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 7GB を占有】、第 2 パーティション: 残り(NTFS))

●セレクションメニュー（OS 未添付モデル用）

ご購入にあたっては、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。ご発注数および納期はNEC 拠点へご相談をお願いします。

シリーズ名		セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー					世 代 番 号
本体（ベース）	本体仕様	OS	固定ディスク※1	光学系ドライブ	メモリ容量	拡張スロット	
FC-P30B 希望小売価格 216,000 円～(税別) インテル® Core™ i5-3550S プロセッサ (3.0GHz)	1 標準 (国内仕様)	B OS未添付	1 HDD×1台 (SATA/500GB)	W DVDスーパ ー マルチ*ドライブ* ※3	6 4GB (4GB×1)	Z Low Profile サイズ	
			2 ミラーリンク* ※2 + HDD×2台 (SATA/500GB)		7 8GB ※4 (4GB×2)		
□ お選びいただいたモデルの注文番号							
FC-P30B	-	1		W		Z	
← 型名 →	← モデル名 →						
	← 型 番 →						

- ※1： お客様での固定ディスクの交換および増設はできません。
ご購入後、構成を変更することはできません。
- ※2： ホットスワップ機能はありません。
- ※3： DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R(1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R(1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R(2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R(2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。
書き込みツールは「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows(R) 7、Windows(R) XP)」が添付となります。
DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
- ※4： Windows(R) XP プリインストールモデルおよび Windows(R) 7(32bit 版)プリインストールモデルでは選択できません。