


●セレクションメニュー (全て)

FC-S21Wをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

シリーズ名	セレクションメニュー								世代番号
本体(ベース)	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ	メモリ容量	RASボード※7・G/Aボード			
FC-S21W 希望小売価格 438,000円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	7 Windows®7 Professional 日本語版プリインストール (32bit版) 6 Windows®7 Professional 英語版プリインストール (32bit版) X Windows®XP Professional (Service Pack3、 32bit版) 日本語版プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack3、 32bit版) 英語版プリインストール B OS未添付 L Linux プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様:320GB) 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 160GB) 0 ※1 ※2 HDD非搭載	R DVD-ROM ドライブ (FDD非搭載) W DVD スーパーマルチドライブ (FDD非搭載)	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 4GB (1GB×4) ※6	B RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 搭載 T RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 搭載 Z RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 非搭載 R RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 非搭載			
CPU Quad-Core インテル® Xeon® プロセッサー L5408 (2.13GHz) PCI Express(x16) × 1スロット PCI Express(x8) × 1スロット PCI(フワ) × 4スロット									

□ お選びいただいたモデルの注文番号



※ 1: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 2: OS プリインストールモデルは選択できません。

※ 3: ご購入後構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R (1 层) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R (2 层) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」を添付しています。(2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」の添付に変更となります。) LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3GB 程度(グラフィックスボード搭載時)/約 3.5GB 程度(グラフィックスボード非搭載時)となります。

※ 7: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

Windows® 7 (2010 年 8 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-S21W / SX2R4B → 銘板・保証書の表記: FC-S21W / SX2R4B* (*印は世代番号を示します)

※Windows® 7 プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System (32bit 版)、Internet Explorer®8 がインストールされています。

(第 1 パーティション:40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 10GB を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS))

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System (Service Pack 3 (32bit 版))、Internet Explorer®6 (Windows XP SP3 用)がインストールされています。

なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第 1 パーティション:20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 6GB(SP3)を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS))

※LINUX プリインストールモデルの LINUX ディストリビューションは、MIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化した LINUX 環境を提供いたします。他ディストリビューションの LINUX をご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第 1 パーティション:20GB(ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約 4GB を占有】、第 2 パーティション:1GB(ext3)、残り(未フォーマット))

※FC-S21W の以下のモデルは販売を終了しています。

・光学系ドライブ Z:CD-ROM ドライブ(FDD 搭載) [受注終了:2010 年 10 月末日、出荷終了:2010 年 12 月末日]

・RAS ボード/グラフィックスボード A:RAS ボード:非搭載・グラフィックスボード(NVS290):搭載 [受注終了:2011 年 5 月 31 日、出荷終了:2011 年 8 月 31 日]

S:RAS ボード:搭載・グラフィックスボード(NVS290):搭載 [受注終了:2011 年 5 月 31 日、出荷終了:2011 年 8 月 31 日]

●セレクションメニュー (Windows® 7プリインストールモデル用)

FC-S21Wをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー										
シリーズ名	本体仕様		OS		固定ディスク		光学系ドライブ <small>※3</small>		メモリ容量	RASボード <small>※7</small> ・G/Aボード
本体 (ベース) FC-S21W 希望小売価格 548,000 円～(税別)	S 標準 (国内仕様)		7 Windows® 7 Professional 日本語版プリインストール (32bit版)	6 Windows® 7 Professional 英語版プリインストール (32bit版)	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様:320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB)	R DVD-ROM ドライブ (FDD非搭載)	W DVD スーパーマルチドライブ (FDD非搭載)	4 1GB (1GB×1)	B RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 搭載
<small>CPU</small> Quad-Core インテル® Xeon® プロセッサー L5408 (2.13GHz)					3 <small>※1</small> HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	1 <small>※1</small> HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)		5 2GB (1GB×2)	T RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 搭載	
<small>PCI Express(x16)</small> × 1スロット <small>PCI Express(x8)</small> × 1スロット <small>PCI(フ)</small> × 4スロット								6 <small>※6</small> 4GB (1GB×4)	Z RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 非搭載	
									R RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 非搭載	

※ 1: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 2: OS プリインストールモデルは選択できません。

※ 3: ご購入後構成を変更することはできません。

※ 4 : DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ジールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み/書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み/書き込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み/書き込み）となります。DVD ヒューリックは市販品をご利用ください。

最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み/書き込み）となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版]（サポート OS は Windows®XP）」を添付しています。（2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版]（サポート OS は Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP）」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版]（サポート OS は Windows®XP）」の添付に変更となります。）LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能なメモリは約3GB程度(グラフィックスボード搭載時)/約3.5GB程度(グラフィックスボード非搭載時)となります。

※ 7: RAS ボード搭載モデルには、FC-IIG-X009 が実装されます。

Windows® 7 (2010 年 8 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号・EC-S21W / SX2R4B 、鉢札・保証書の表記・EC-S21W / SX2R4B*(印押は世代番号を示す)

Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded System (32bit 版) Internet Explorer® 8 がインストールされています

●セレクションメニュー (Windows® XP プリインストールモデル用)

FC-S21Wをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー							世代番号
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ <small>※3</small>	メモリ容量	RASボード <small>※7</small> ・G/Aボード	
本体 (ベース) FC-S21W 希望小売価格 548,000 円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	X Windows®XP Professional (Service Pack3、 32bit版) 日本語版プリインストール Y Windows®XP Professional (Service Pack3、 32bit版) 英語版プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様:320GB) 2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 3 <small>※1</small> HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 1 <small>※1</small> HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	R DVD-ROM ドライブ (FDD非搭載) W DVD スーパーマルチドライブ (FDD非搭載)	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 <small>※6</small> 4GB (1GB×4)	B RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 搭載 T RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 搭載 Z RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 非搭載 R RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 非搭載	
CPU Quad-Core インテル® Xeon® プロセッサー L5408 (2.13GHz) PCI Express(x16) × 1スロット PCI Express(x8) × 1スロット PCI(フワ) × 4スロット							

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-S21W / **S** _____

← 型名 → ← 型番 →

モデル名

※ 1: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 3: ご購入後構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。

書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」を添付しています。(2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」の添付に変更となります。) LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3GB 程度(グラフィックスボード搭載時)/約 3.5GB 程度(グラフィックスボード非搭載時)となります。

※ 7: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

Windows® 7 (2010 年 8 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-S21W / SX2R4B → 銘板・保証書の表記: FC-S21W / SX2R4B* (*印は世代番号を示します)

※Windows® XP プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded System (Service Pack 3 (32bit 版))、Internet Explorer®6 (Windows XP SP3 用)がインストールされています。なお、Service Pack の削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。(第 1 パーティション:20GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約 6GB(SP3)を占有】、第 2 パーティション:残り(NTFS))

●セレクションメニュー (LINUX プリインストールモデル用)

FC-S21Wをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー							世代番号
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ ^{※3}	メモリ容量	RASボード ^{※7} ・G/Aボード	
本体 (ベース) FC-S21W 希望小売価格 548,000 円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	L Linux プリインストール	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様:320GB) 3 ^{※1} HDD×1台 (SATA仕様: 320GB)	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 1 ^{※1} HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	R DVD-ROM ドライブ ^{※4} (FDD非搭載) W DVD スーパーマルチドライブ ^{※5} (FDD非搭載)	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 ^{※6} 4GB (1GB×4)	B RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 搭載 T RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 搭載 Z RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 非搭載 R RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 非搭載
CPU Quad-Core インテル® Xeon® プロセッサー L5408 (2.13GHz) PCI Express(x16) × 1スロット PCI Express(x8) × 1スロット PCI(フリ) × 4スロット							

□ お選びいただいたモデルの注文番号

FC-S21W / **S** **L** モデル名
 型名 型番

※ 1: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません。

※ 3: ご購入後構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速(読み込み)・CD-R 最大 24 倍速(読み込み/書き込み)・CD-RW 最大 24 倍速(読み込み)、最大 10 倍速(書き込み)・DVD-ROM 最大 8 倍速(読み込み)・DVD-Video 最大 4 倍速(読み込み)・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速(読み込み)、最大 4 倍速(書き込み)・DVD-RW 最大 8 倍速(読み込み)、最大 6 倍速(書き込み)・DVD+RW 最大 8 倍速(読み込み/書き込み)・DVD-RAM 最大 5 倍速(読み込み/書き込み)となります。書き込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」を添付しています。(2010 年 6 月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」の添付に変更となります。) LINUX プリインストールモデル選択時には書き込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3GB 程度(グラフィックスボード搭載時)/約 3.5GB 程度(グラフィックスボード非搭載時)となります。

※ 7: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます。

Windows® 7 (2010 年 8 月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista® で利用される場合は、FC User Lounge より最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細はホームページを参照願います。

(例) 注文番号: FC-S21W / SX2R4B → 銘板・保証書の表記: FC-S21W / SX2R4B* (*印は世代番号を示します)

※LINUX プリインストールモデルの LINUX ディストリビューションは、MIRACLE LINUX V5<Kernel 2.6>です。安定性と高信頼性が求められる用途向けに最適化した LINUX 環境を提供いたします。他ディストリビューションの LINUX をご希望の場合は、弊社までご相談ください。(第 1 パーティション:20GB(ext3)【出荷時にはインストール済みソフトで約 4GB を占有】、第 2 パーティション:1GB(ext3)、残り(未フォーマット))

●セレクションメニュー (OS未添付モデル用)

FC-S21Wをご購入される場合、お客様の用途に合わせて以下よりお選びください。

セレクションメニュー		世代番号					
シリーズ名	本体仕様	OS	固定ディスク	光学系ドライブ <small>※3</small>	メモリ容量	RASボード <small>※7</small> ・G/Aボード	
FC-S21W 希望小売価格 438,000円～(税別)	S 標準 (国内仕様)	B OS未添付	4 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様:320GB) 3 HDD×1台 (SATA仕様: 320GB) 0 <small>※1 ※2</small> HDD非搭載	2 ミラーリング + HDD×2台 (SATA仕様: 160GB) 1 HDD×1台 (SATA仕様: 160GB)	R DVD-ROM ドライブ (FDD非搭載) W DVD スーパーマルチドライブ (FDD非搭載)	4 1GB (1GB×1) 5 2GB (1GB×2) 6 4GB (1GB×4)	B RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 搭載
CPU Quad-Core インテル® Xeon® プロセッサー L5408 (2.13GHz)						T RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 搭載	
PCI Express(x16) × 1スロット PCI Express(x8) × 1スロット PCI(フル) × 4スロット						Z RASボード(FC-UG-X009): 非搭載 グラフィックスボード : 非搭載	
						R RASボード(FC-UG-X009): 搭載 グラフィックスボード : 非搭載	

※ 1: ご購入後、ミラーリング機能を追加することはできません

※ 2: OS プリインストールモデルは選択できません。

※ 3: 購入後構成を変更することはできません。

※ 4: DVD-ROM ドライブの仕様(読み込み)は CD

※4: DVD-ROM トライプの仕様(読み込み)は、CD-ROM 最大 24 倍速・CD-R 最大 24 倍速・CD-RW 最大 24 倍速・DVD-ROM 最大 8 倍速・DVD-Video 最大 4 倍速・DVD-R (1 層) 最大 8 倍速・DVD+R (1 層) 最大 8 倍速・DVD-R (2 層) 最大 6 倍速・DVD+R (2 層) 最大 6 倍速・DVD-RW 最大 8 倍速・DVD+RW 最大 8 倍速・DVD-RAM 最大 5 倍速となります。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 5: DVD スーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM 最大 24 倍速（読み込み）・CD-R 最大 24 倍速（読み込み/書き込み）・CD-RW 最大 24 倍速（読み込み）、最大 10 倍速（書き込み）・DVD-ROM 最大 8 倍速（読み込み）・DVD-Video 最大 4 倍速（読み込み）・DVD-R（1 層）最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD+R（1 層）最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD-R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD+R（2 層）最大 6 倍速（読み込み）、最大 4 倍速（書き込み）・DVD-RW 最大 8 倍速（読み込み）、最大 6 倍速（書き込み）・DVD+RW 最大 8 倍速（読み込み/書き込み）・DVD-RAM 最大 5 倍速（読み込み/書き込み）となります。

書込みツールは、「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」を添付しています。(2010年6月より、「Roxio Creator LJB [日本語版/英語版](サポート OS は Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP)」および「Sonic RecordNow! DX/DLA [日本語版/英語版] (サポート OS は Windows®XP)」の添付に変更となります。) LINUX プリインストールモデル選択時には書込みツールは添付しておりませんのでご注意ください。DVD ビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。

※ 6: PCI デバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約 3GB 程度(グラフィックスボード搭載時)/約 3.5GB 程度(グラフィックスボード非搭載時)となります。

※ 7: RAS ボード搭載モデルには、FC-UG-X009 が実装されます

Windows® 7 (2010年8月生産品よりサポート)、Windows Server® 2008、Windows Vista®で利用される場合は、FC User Loungeより最新のソフトウェアをダウンロードしてご使用ください。

※出荷時、装置銘板および保証書には、型番と世代番号が付加されます。なお、世代番号の詳細は専用ページを参照願います。

(例) 注文番号: EC-S21W / SX2R4B → 銀板・保証書の表記: EC-S21W / SX2R4B*