



◆ 本体 外形寸法図




塗装色 : ミストホワイト (NEC 標準 8510 色)
マンセル記号 : 8.8Y7.5/0.5

◆ 縦置きスタンド装着時 外形寸法図




単位 : mm

◆ 防塵フィルタ(FC-FL007A) 装着時 外形寸法図




単位 : mm

◆ 本体固定金具(FC-RK004)装着 平置き設置時 外形寸法図



単位 : mm

◆ 本体固定金具(FC-RK004)装着 縦置き設置時 外形寸法図




単位 : mm


◆ 縦置き設置時の設置間隔について

縦置きで使用する場合は、以下の間隔を空けて設置してください。


① 縦置きスタンド使用時




② 本体取付金具（FC-RK004）使用時



③ 2 台並べて設置




◆ 縦置きスタンド外形寸法図




単位 : mm
質量 : 0.2kg×2

◆ 防塵フィルタ(FC-FL007A)



単位 : mm
質量 : 1.3 kg


◆ 本体固定金具(FC-RK004)



単位 : mm
質量 : 0.28kg×2


◆ キーボード / マウス 外形寸法図

◎FC-KB007U (小型キーボード(USB))




単位 : mm
質量 : 0.6kg

◎FC-KB008U (キーボード(USB))




: mm
: 0.8kg

◎FC-000KB-009 (英語キーボード(USB))




◎ FC-000MS-005 (光学マウス (USB))




単位 : mm
質量 : 0.08Kg

◆ RAS ボード用端子台セット (FC-TB005)




ケーブル長 : 1.2m
 単 位 : mm
 質 量 : 0.26kg




【固定方法】

◆ 本体固定穴を利用する場合




□部にM4相当のネジで固定することができます。



端子台を固定するネジ穴は、下記寸法のように加工してください。




◆ 外付 DVD スーパーマルチドライブ(FC-DV002UB)



単位 : mm
質量 : 約 0.5kg
(ケーブル含む)

- ◆ 15 型 液晶ディスプレイ (タッチパネル内蔵 : FC-LD15WT)
- ◆ 15 型 液晶ディスプレイ (FC-LD15WZ)



単位 : mm

質量 : 約 6.1kg (FC-LD15WT)
約 5.7kg (FC-LD15WZ)