



◆ 本体 外形寸法図



単位 : mm  
質量 : 約 17.4kg (1Way)  
約 17.9kg (2Way)


◆ マウントブラケット装着時 外形寸法図



単位 : mm

質量 : 約 17.6kg (1Way)  
約 18.1kg (2Way)

◆ マウントブラケット +  
19インチラック取付レールキット(FC-0R1RK-001) インナーレール装着時 外形寸法図








単位 : mm  
質量 : 約 18.2kg (1Way)  
約 18.7kg (2Way)

◆ マウントブラケット (添付品)

【左側用】



【右側用】



単位 : mm


質量 : 約 0.1kg × 2 個

## ◆ 19インチラック取付レールキット(FC-0R1RK-001)

### ①レールキット


◆補強ブラケット取り外し時

前後マウントアングル間のピッチが 660mm~800mm のラックへ実装する場合



◆補強ブラケット付き (出荷時状態)


前後マウントアングル間のピッチが 801mm~900mm ラックへ実装する場合



単位 : mm

質量 : 約 1.90kg × 2 個

### ②インナーレール (装置取り付け側)




単位 : mm

質量 : 約 0.3g × 2 個


## ◆ キーボード / マウス 外形寸法図

### ◎FC-KB007U (小型キーボード(USB))




単位 : mm  
質量 : 約 0.6kg

### ◎FC-KB008U (キーボード(USB))




単位 : mm  
質量 : 約 0.8kg

◎ FC-000MS-005 (光学マウス (USB) )



単位 : mm  
質量 : 約 0.08Kg

## ◆ RAS ボード用端子台セット (FC-TB005)




ケーブル長：約 1.2m  
 単位 : mm  
 質量 : 約 0.26kg

### 【固定方法】

#### ◆本体固定穴を利用する場合

□部にM4相当のネジで固定することができます。



端子台を固定するネジ穴は、下記寸法のように加工してください。

