

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x2e/x20】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESX 9.0	FC	M12e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	－
		M120	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	－
		M320/320F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	－
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	－
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	－
	iSCSI	M12e											
		M120											
		M320/320F											
		M520											
		M720/720F											
	SAS	M12e											
		M120											
		M320											
ESXi 8.0	FC	M12e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M120	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M320/320F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
	iSCSI	M12e	○	○	－	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M120	○	○	－	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M320/320F	○	○	－	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M520	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M720/720F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
	SAS	M12e	○	－	－	5.0 (5.0.0)	－	5.0 (5.0.0)	○				○
		M120	○	－	－	5.0 (5.0.0)	－	5.0 (5.0.0)	○				○
		M320	○	－	－	5.0 (5.0.0)	－	5.0 (5.0.0)	○				○
ESXi 7.0	FC	M12e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M12e	○	－	○	4.0 (4.0.0)	－	4.0 (4.0.0)	○				○
		M120	○	－	○	4.0 (4.0.0)	－	4.0 (4.0.0)	○				○
		M320	○	－	○	4.0 (4.0.0)	－	4.0 (4.0.0)	○				○
ESXi 6.7	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M12e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 6.5	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M520	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M720/720F	○	○	○	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	4.0 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M12e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○

記載例

○

サポート済

(空欄)

未サポート（対応予定あり）

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

－

未サポート（対応予定なし）

※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

該当機能なし

a.a(b.b.b)

サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x2e/x20】 つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 6.0	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	－	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	－	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	－	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	－	○
	SAS	M12e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M120	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M320	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 5.5	FC	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	－	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	－	○
	iSCSI	M12e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M120	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	－	○
		M320/320F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	－	○
	SAS	M12e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M120	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M320	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
ESXi 5.1/ ESXi 5.0	FC	M12e	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－
		M120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		M320/320F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	iSCSI	M12e	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－
		M120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		M320/320F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	SAS	M12e	－	－	－	－	－	－	－		－		－
		M120	－	－	－	－	－	－	－		－		－
		M320	－	－	－	－	－	－	－		－		－

記載例

- サポート済
- (空欄) 未サポート（対応予定あり） ※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
- － 未サポート（対応予定なし） ※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
- 該当機能なし
- a.a(b.b.b) サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x1e/x10】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 8.0	FC	M11e	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M110	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M310/310F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M510	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
		M710/710F	○	○	○	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	5.0 (5.0.0)	○	－	－	－	○
ESXi 7.0	FC	M11e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	4.0 (4.0.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M11e	○	－	○	4.0 (4.0.0)	－	4.0 (4.0.0)	○				○
		M110	○	－	○	4.0 (4.0.0)	－	4.0 (4.0.0)	○				○
ESXi 6.7	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M11e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 6.5	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M11e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi6.0	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	○	○	○
	SAS	M11e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
		M110	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○				○
ESXi 5.5	FC	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M110	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M310/310F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M510	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M710/710F	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○

記載例

- サポート済
- (空欄) 未サポート（対応予定あり） ※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
- － 未サポート（対応予定なし） ※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です
- 該当機能なし
- a.a(b.b.b) サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x1e/x10】 つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 5.5	SAS	M11e	○	—	○	3.3 (3.2.0)	—	3.3 (3.2.0)	○		—		○
		M110	○	—	○	3.3 (3.2.0)	—	3.3 (3.2.0)	○		—		○
ESXi 5.1	FC	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
ESXi5.0	FC	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
	iSCSI	M11e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—		○
		M110	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M310/310F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M510	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
		M710/710F	○	○	○	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	2.4 (2.1.0)	○	○	—	○	○
ESX 4.1/ ESXi 4.1	FC	M11e	—	—	—				—	—	—		—
		M110	—	—	—				—	—	—	—	—
		M310/310F	—	—	—				—	—	—	—	—
		M510	—	—	—				—	—	—	—	—
		M710/710F	—	—	—				—	—	—	—	—
	iSCSI	M11e	—	—	—				—	—	—		—
		M110	—	—	—				—	—	—	—	—
		M310/310F	—	—	—				—	—	—	—	—
		M510	—	—	—				—	—	—	—	—
		M710/710F	—	—	—				—	—	—	—	—
	SAS	M11e	—	—	—				—		—		—
		M110	—	—	—				—		—		—

記載例

- サポート済
- (空欄) 未サポート (対応予定あり)
- 未サポート (対応予定なし)

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

該当機能なし

a.a(b.b.b) サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x0e/x00】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 8.0	FC	M5000	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○
ESXi 7.0	FC	M5000	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○
ESXi 6.7	FC	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	－	○
	SAS	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
ESXi 6.5	FC	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
	SAS	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
ESXi 6.0	FC	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	－	－	○	○

記載例

○

(空欄)

－

a.a(b.b.b)

サポート済

未サポート（対応予定あり）

未サポート（対応予定なし）

該当機能なし

サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x0e/x00】 つづき

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESXi 6.0	SAS	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
ESXi 5.5	FC	M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [1G]	M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [10G]	M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M5000	○	○	○	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	3.3 (3.2.0)	○	○	－	○	○
		M10e	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
	SAS	M300	○	－	○	3.3 (3.2.0)	－	3.3 (3.2.0)	○		－		○
ESXi 5.1	FC	M10e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	SAS	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○
ESXi 5.0	FC	M10e	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	○	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M500	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
		M700	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○	○	－	○	○
	SAS	M10e	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○
		M100	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○
		M300	○	－	○	2.4 (2.1.0)	－	2.4 (2.1.0)	○		－		○

記載例

○

(空欄)

－

a.a(b.b.b)

サポート済

未サポート（対応予定あり）

未サポート（対応予定なし）

該当機能なし

サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です

※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

■VMwareサポート状況 【Mシリーズ：x0e/x00】

※更新箇所はピンク塗りつぶし部分です。

※ 8ページの "サポート情報に関する留意事項" をご参照ください。

Rev.37 2026/7/31

VMware	I/F	model	NMP			SPS			VAAI	VASA	VVOL	SRM (SRA)	vROps
			MRU	Fixed	RR	MRU	Fixed	RR					
ESX 4.1/ ESXi 4.1	FC	M10e	○	－	○				○	－	－		－
		M100	○	－	○				○	－	－	○	－
		M300	○	－	○				○	－	－	○	－
		M500	○	－	○				○	－	－	○	－
		M700	－	－	－				－	－	－	－	－
	iSCSI [1G]	M10e	○	－	○				○	－	－		－
		M100	○	－	○				○	－	－	○	－
		M300	○	－	○				○	－	－	○	－
		M500	○	－	○				○	－	－	○	－
		M700	－	－	－				－	－	－	－	－
	iSCSI [10G]	M10e	○	－	○				○	－	－		－
		M100	○	－	○				○	－	－	○	－
		M300	○	－	○				○	－	－	○	－
		M500	○	－	○				○	－	－	○	－
		M700	－	－	－				－	－	－	－	－
	SAS	M10e	－	－	－				－		－		－
		M100	－	－	－				－		－		－
		M300	－	－	－				－		－		－

記載例

- サポート済
- －

未サポート（対応予定あり）
- 未サポート（対応予定なし）
- 該当機能なし
- a.a(b.b.b)

サポート済： 「a.a(b.b.b)」表記の、a.aがSPS媒体のバージョン、b.b.bがSPSモジュールの詳細バージョンを示します。
- ※未サポート項目で日付記載のあるものは対応予定日です
- ※未サポート項目で日付記載のないものは個別対応です

◆サポート情報に関する留意事項

●VMware ESX/ESXi及びソフトウェアの利用条件

VMware ESX/ESXi及び各ソフトウェアの各バージョンの利用にはストレージ制御ソフトレビジョンの指定がある場合があります。必ず、ストレージ製品、各ソフトウェアの製品通知等に対応するストレージ制御ソフトレビジョンをご確認願います。

※ストレージ製品通知の2.2章「ソフトウェア製品」、2.5章「ストレージ制御ソフトとiSMおよびオプションソフトウェアのバージョンについて」等
同様に、SRM(SRA)等ソフトウェアにつきましても、VMware社では1つのESXiバージョンに対し、複数のSRMバージョンがサポートされていますので、詳細は各ソフトウェアのサポートマトリクスをご確認願います。

●VMware/サーバ/HBA・ドライバに関する留意事項／サポート情報

VMware製品情報やHBA/ドライバに関する留意事項は、下記VMware製品のURLにおいて、各ESX/ESXiのバージョンに関する情報をご参照ください。

- ・VMware製品の情報 <https://ipn.nec.com/soft/vmware/> ※各バージョンの”サポート対象機器一覧 ”の情報など
- ・VMware製品のサポート情報 <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100104>
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105866> (デバイスドライバ情報)

※vSphereにドライバが同梱されていないIOデバイスもありますので、情報の確認、指示に従いドライバを入手して、ご利用ください。

●ESX/ESXiとESX/ESXiのUpdateについて

特に記載のないESX/ESXiは、ESX/ESXiのUpdateも含みます。

- a) ESXi5.0は、ESXi5.0 Update1以降をサポートしています
- b) M10e/M100/M300/M500のみ、ESXi 5.0(Update無)もサポートしています。
- c) ESX/ESXi 4.1は、Update2 以降をご利用ください(マルチパス/ALUAの項を参照ください)
- d) ESXi 6.7(Updateなし)では、KB56539を適用してください(マルチパス/ALUAの項を参照ください)

●パスポリシー

OS標準のマルチパスプラグインであるNMP(Native Multipathing Plug-In) とSPS(iStorage StoragePathSavior) のパスポリシーは共通となります。

iStorage Mシリーズでは、RR (ラウンドロビン) を推奨しています。

iStorage MシリーズはALUA採用のストレージ装置であり、ESXiのインストール時、パスポリシーのデフォルト値はMRU(最近の使用)に設定されています。

適宜、変更を行いご利用ください。なお、MRUのままご利用いただいても問題なくサポートされます。

パスポリシーFixed(固定)は、FC/iSCSIインターフェースのみのサポートとなります。

●マルチパス/ALUA機能

- a) 複数のESXiサーバの利用
複数のESX、ESXi からLUNの共有を行う場合は、必ずマルチパス構成となるようにしてください。
シングルパス構成では、LUNの共有ができない場合があります。
- b) ESX4.1/ESXi4.1について
Mシリーズご利用の際には、ESX4.1/ESXi4.1 Update2 以降をご利用ください。
ESX から LUN に対しアクセスできなくなる既知問題があり、ESX4.1/ESXi4.1 Update2 にて修正されています。
参考： <http://kb.vmware.com/kb/2002883>
- c) インタフェース、リンクスピードについて
異なるインタフェース (FCとiSCSI) およびリンクスピード (例：16Gbpsと8Gbps) でのマルチパス構成は組めません。
※1台のESXiに32Gb、16Gb、8Gb、4GbのHBA、および2GbのHBA混在構成することはできません。
- d) マルチパスソフトウェア
ESXi環境でマルチパスを構成した場合、ESXiの機能により、パスフェイルオーバーが可能です。
iStorage StoragePathSavior(ESXi 5.0から対応)を導入することにより、iStorage製品にチューニングした冗長パスの管理/制御が可能となります。
(VMware機能：vStorage APIs for Multipathing)
参考： http://ipn.nec.com/istorage/product/san/software/sps_m/index.html
iStorage StoragePathSaviorは、下記のエディション以上でご利用いただけます。

vSphere6 以降	Standardエディション以上
vSphere5	Enterpriseエディション以上
- e) ESXi6.7について
ESXi6.7(Updateなし)ご利用の際には、必ずESXi6.7 Build 9214924以降となるようアップデートしてください。
なお、NEC Custom Imageでは、ESXi6.7 Build 9214924以降になっています。
Build 9214924では下記KBに記載のように、業務サーバが停止中に、
Acviveパスに障害が発生すると、業務サーバの起動時に時間が掛かる問題が修正されています。
参考： <http://kb.vmware.com/kb/56539>

●VAAI(vSpere APIs for Array Integration)

iStorage Mシリーズは、VAAIに含まれるBlock Zero, Full Copy, HW Assisted Locking,Thin Provisioning (容量監視, Space Reclamation機能) をサポートしています。(ESX4.1/ESXi4.1でのVAAI対応は、Block Zeroingのみサポート)

また、VAAIはストレージ制御ソフトレビジョン"072B"以降での対応となります。M10e/M100では2011年10月21日以降に出荷する装置から対応しています。

それ以前に出荷された装置に関しましては、ストレージ制御ソフトのバージョンアップが必要となりますのでご注意ください。

Space Reclamation機能に関しては、 VMware/HBA・ドライバに関する留意事項／サポート情報をご参照の上、ご利用ください。

●VASA(vSpere APIs for Storage Awareness)

WebSAM Storage VASA Providerのバージョン V1.3とiStorage M310F/M710F/Mx2x/Mx2xFの組合せは未サポートとなります。
WebSAM Storage VASA Providerのバージョン V2.2以降は、VVOL機能のみサポートとなります。
V1.3相当の機能が必要な場合は、V2.2以降ではなく、V1.3をご利用ください

●Virtual Volumes(VVOL)

VVOLはストレージ制御ソフトレビジョン"093A"以降で対応となります。それ以前に出荷された装置は、ストレージ制御ソフトのバージョンアップが必要となりますのでご注意ください。VVOLに対応したVASA Providerが必要となります。VVOL対応のPSA(SPS)はバージョン2.1以降となります。
また、VVOLとHorison View（View6.1からVVOL対応）の組み合わせでの利用は、未サポートとなります。
サポート開始次第、公開いたします。

●Site Recovery Manager（SRM）- Storage Replication Adapter(SRA)

M10e/M11e/M12eは、筐体間レプリケーションをサポートしていないため、対象外です。
SAS製品は、筐体間レプリケーションをサポートしていないため、対象外です。
SRM8.3までサポートしています。

●vRealize(旧vCenter) Operations Maneger (vROps)

vRealize(旧vCenter) Operations ManegerのAdvanced/Enterprize Editionが必要となります。
vRealize(旧vCenter) Operations Manager 7.5(vCOps 5.7/5.8,vROps 6.0～7.5)までサポートしています。

●FC製品について

- 1. FC直構成とFCスイッチ経由の構成がサポート可能です。
- 2. FCのリンクスピード
ストレージのFC 16Gbpsでの利用は、ESXi5.5からサポートされております。
(ESXi5.1まではサーバ-FCスイッチ間およびFCスイッチ-ストレージ間ともに8Gbpsでの接続サポートになります。)
ストレージのFC 32Gbpsでの利用は、**ESXi6.5u1からサポート**されております。
(ESXi6.5まではサーバ-FCスイッチ間およびFCスイッチ-ストレージ間ともに16Gbpsまでの接続サポートになります。)
32G HPE/Host Port Card の利用につきましては、iStorage M120/M320/M320F/M510/M710/M710F/M520/M720/M720Fのみ対応となります。

		32/16/8G HPE		
		32G SFP	16G SFP	8G SFP
FCリンクスピード	32G	○ ※1	－	－
	16G	○ ※2	○ ※2	－
	8G	○ ※3	○ ※3	○ ※3

- ※1 ESXi6.5u1以降で利用可能。
- ※2 ESXi5.5以降で利用可能。
- ※3 ESXi5.0u1以降で利用可能。

●iSCSI製品について

- 1. スイッチ経由の接続のみサポートとなります。
ただし、Mx2x/Mx2xF装置では、CISCO製 Catalyst 4900Mとの接続は利用できません。
- 2. iSCSIは、SW イニシエータのみのサポートとなります。
- 3. 1G(Copper)、10G(Copper)、10G(Optical)ともに同じサポート内容となります。
- 4. iStorage Mx0x/Mx1x/Mx1xFのiSCSI製品では、iSCSIのマルチセッションをサポートしておりません。
そのため、VMkernelポートIPアドレスを別々のセグメントに設定し、マルチセッションとならない構成にしてください。
- 5. M11e/M110/M310/M310F/M510/M710/M710F/M12e/M120/M320/M320Fでは、ESXi6.0以降でNMP/PSA(SPS)共にIPv6の利用が可能です。
M520/M720/M720Fでは、ESXi6.5以降で、NMP/PSA(SPS)共に、IPv6の利用が可能です。
M12e/M120/M320/M320FのIPv6の利用は、ストレージ制御ソフトレビジョン"1037"以降でサポートされます。
- 6. iSCSI 25Gbpsの利用について
ストレージのiSCSI 25Gでの利用はサポートされません。
iStorage M120/M320/M320Fでの 25G/10G 光HPE(及び25G SFP)の利用につきましては、下表のような対応となります。

		25/10G HPE	
		25G SFP	10G SFP
iSCSI リンクスピード	25G	－ ※1	－
	10G	－ ※1	○

- ※1 利用不可。25G SFPでは、リンクスピード 10Gも利用不可。

●SAS製品について

1. VMwareとして、下記については、SAS環境では利用できませんので注意してください。
- ・ Site Recovery Manager(SRM)

・ Virtual Volumes(VVOL)

・ Storage Policy Based Management(SPBM：旧Profile-Driven Storage/VMware Aware Storage APIs(VASA))

・ Raw Device Mapping(RDM)
2. SASのリンクスピード
- ストレージのSAS 12Gbpsでの利用は、ESXi5.5 Update2からサポートしております。

●ホストインタフェース、FCスイッチについて

1. 利用可能なホストインタフェースは以下をご確認ください。
- 各サーバのESXi対応状況については、「VMware製品の情報」サイトの”サポート対象機器一覧 ”をご確認願います。
- Standardサーバ

<http://jpn.nec.com/express/systemguide/100guide.html>

→ 「OS対応状況」 でご確認願います。

※ただし、ESXi6.0で、R140e-4とM10e、Mx00のiSCSI、SAS接続は未サポートとなります。

また、ESXi5.5、ESXi6.0で、R140f-4/R140g-4とM10e、Mx00のiSCSI、SAS接続は未サポートとなります。
- FTサーバ

<http://jpn.nec.com/express/systemguide/ftguide.html>

→ 「VMware版」 でご確認願います。

※ただし、FTサーバのマルチパスソフトウェアは、NMPのみのサポートで、PSA(SPS)は未サポートとなります。
- NX7700xサーバ

<https://jpn.nec.com/nx7700x/>
2. 利用可能なFCスイッチ
- iStorageWBシリーズ

WBG6x0、WB65xx、WB3xxA、WB51xA