

2000 年 11 月 17 日

(第 2 版)

株式会社 N E C 情報システムズ

情報インターネット S I 事業部 情報技術開発部

NIS Mail/NT (WindowsNT 版)

Windows 2000 での動作について

平素は、弊社ソフトウェア「NIS Mail」をご利用頂き、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では Microsoft 社からの Windows 2000 のリリースに伴い、下記 1 項「動作確認環境」において「NIS Mail/NT (Windows NT 版)」の動作確認を行いました。

その結果、下記 2 項の「動作確認機能」について問題が無いことを確認致しましたが、下記 3 項の「問題点」が確認されました。

しかしながら、NIS Mail の全ての機能、全ての稼働可能機種において動作確認を行ったわけで、ありません。また本ドキュメントはそれらの動作を保証するものではありません。弊社としては、今後 Windows2000 適用に関するあらたな問題点が発見された場合に、随時対応を行っていく方針であります。

敬具

1、動作確認環境

(タイプ A) Windows 2000 Server

コンピュータ	NEC VALUESTAR NX VS20C
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 2000 Server
弊社ソフトウェア	NIS Mail/NT Ver4.0 Rel2.4

(タイプ B) Windows 2000 Professional

コンピュータ	NEC PC-9821 VALUESTAR V13
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 2000 Professional
弊社ソフトウェア	NIS Mail/NT Ver4.0 Rel2.4

(タイプ C) Windows 2000 Advanced Server

コンピュータ	NEC Express5800/150Pro
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 2000 Advanced Server

弊社ソフトウェア

NIS Mail/NT Ver4.0 Rel2.4

2、動作確認機能

- (1) インストール(setup.exe)の実行
- (2) 各種定義機能（基本環境定義、メールボックス／ファイル／アプリケーション定義）
- (3) 運用状況検索および制御コマンド発行（クライアント・コントロールパネル）
転送状況表示、ジョブ状況表示、ファイル状況表示
- (4) バッチ型アプリケーション（BAP）の動作
- (5) 起動型アプリケーション（EAP）の動作
- (6) ファイル転送機能
DCC：対 ACOS-4 TCP/IP 転送機能(TCF)
SCC：サーバ間転送機能
CCC：クライアント対向転送機能
- (7) 環境ディレクトリの継承確認(MIPS → W2K、NT4.0 → W2K)

3、問題点

NIS Mail を Windows 2000 で運用した場合に発生する問題が 1 点あります。

「エイリアス名でノード定義を行った場合、DCC でノード未定義で ACOS に拒否を返却する」
この問題は Windows2000 で提供されている関数の不具合であり、Microsoft から修正の見込み、修正時期に関しては未定との回答を得ており、現在 Microsoft の障害情報の公開待ちとなっております。

本問題は、対 ACOS 対向機能(DCC)のノード定義を、hosts ファイルのエイリアス名ではなく、正規名称にて定義を行うことにより回避が可能です。

4、その他（補足事項）

- ・インストール時の警告メッセージについて

NIS Mail/NT を Windows 2000 に自動セットアップでインストールする場合に警告メッセージが出力されます。

これはインストーラの OS バージョンチェック機能が Windows2000 に対応していないために発生しますが、そのままインストールを続行しても問題はありません。

今後のリリース媒体にて適宜問題箇所を修正いたします。

- ・ マニュアルについて

マニュアルにおける Microsoft Windows 2000 の記述につきましては、次期バージョンのマニュアルをめぐり対応させていただきます。

従来のマニュアルでは、Microsoft Windows NT の記述を適宜 Microsoft Windows 2000 に置き換えてお読みください。

以 上

* 本ドキュメントに関する問い合わせは *

* 株式会社 NEC 情報システムズ *

* 情報インターネット S I 事業部 情報技術開発部 *

* 〒108-0074 東京都港区高輪 2-20-36 高輪光和ビル *

* TEL 03-3448-2615(直通) FAX 03-3448-2622(直通) *
