

※同一シーンで実行が異なるプラグについて
 ※実行が90cm未満のプラグは殆どの製品が搭載できません。実行高が1.1m以上の場合には基本的に1mと同条件にて搭載可能です。(マウント部の位置変更が必要な場合があります。)
 ※マウント位置が変更できるプラグの場合、画像への記載が無い場合には、標準位置での搭載が可能です。マウント位置を変更するは搭載できない場合があります。
 ※Expressプラグ以外については取り付く旨のみ確認いたします。温度条件、地震等の振動への耐性を保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。

[illegible]

		自衛工業						設計電機産業				エコラック		データセンターラック				ヤマト通機工業				
		FSシリーズ						サーバラックHDSタイプ		サーバラックHDVタイプ		ネットワークラックHDV								サイトラック		
型名	製品名	レール設置範囲	FSS90-xxxE	FSS90-xxxEN	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxN FSS110-xxxN	FSS90-xxxEN	FSS100-xxxE FSS100-xxxEN	HDx90-90wW HDx100-100wW	HDx90-90wW HDx100-100wW	HDx90-90wW HDx100-100wW	HDx90-90wW HDx100-100wW	HDx90-90wW HDx100-100wW	ECOxxx-90xx ECOxxx-90xxW	ECOxxx-100xx ECOxxx-100xxW	Ndx90-90xx Ndx90-90xxW NDTxx-100xx NDTxx-100xxW	Ndx90-100xx Ndx90-100xxW NDTxx-100xx NDTxx-100xxW	Dsx90-90xx Dsx90-90xxW	Dsx90-100xx Dsx90-100xxW	YNFM7-1010		
NF5021-SEB1-SEB0	ドライブボックス(SAS)	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	
NF5021-SEB1-SEB0	ドライブボックス(SAS)																					
NF5021-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																					
NF5031-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																					
NF5313-SR01/SR00S SR015/SR00S	iStorage M12cディスクアレイ	550～900mm																				
NF5313-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M12c用)																					
NF5323-SR01/SR00S SR015/SR00S	iStorage M120 ディスクアレイ																					
NF5323-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M120用)																					
NF5333-SR01/SR00S SR015/SR00S	iStorage M320ディスクアレイ	550～900mm																				
NF5333-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																					
NF5333-SR01F	iStorage M320Pディスクアレイ																					
NF5333-SEB1	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320P用)																					
NF5353-SR00S SR005/SR00S	iStorage M20 ディスクアレイ	705～900mm	○	○	△注4	△注4	×	×	○	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	○	△注4	△注4	○	注3	
NF5373-SR00S/R00F	iStorage M720 ディスクアレイ																					
NF5353-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M20用)																					
NF5373-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M720用)																					
NF5352-SR00Y SR005/SR00Y	iStorage M510ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	
NF5372-SR00Y	iStorage M710ディスクアレイ																					
NF5352-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M510用)																					
NF5372-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M710用)																					
NF5312-SR01YSR00Y SR015/SR00SY	iStorage M11cディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	
NF5312-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M11c用)																					
NF5322-SR01YSR00Y SR015/SR00SY	iStorage M110 ディスクアレイ																					
NF5322-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M110用)																					
NF5332-SR01YSR00Y SR015/SR00SY	iStorage M310 ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	
NF5332-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M310用)																					
NF5331-SB00YSB01Y SB00DY/SB01DY SB005/SB015Y	iStorage M10c ディスクアレイ																					
NF5311-SE70SE71 SE70D/SE71D SE70SE71H SE70DSE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M10c用)																					
NF5321-SB00YSB01Y SB00DY/SB01DY SB005/SB015Y	iStorage M100 ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	
NF5321-SEB1-SEB0	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M100用)																					
NF5331-SB00YSB01Y SB00DY/SB01DY SB005/SB015Y	iStorage M300 ディスクアレイ																					
NF5331-SE70SE71 SE70D/SE71D SE70SE71H SE70DSE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M300用)																					
NF7842-SR110SR112 SR115/SR120SR122 SR125	iStorage M5シリーズ NASオプションN4c	650～900mm	×	×	○	○	×	×	△注1	×	○	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	○	
NF7842-SR221SR223 SR224/SR227SR231 SR232/SR234SR237	iStorage M5シリーズ NASオプションN4c																					
iStorage WBシリーズ																						
NF9360-S5057/S5058/S5059 FCxタイプ	iStorage WB6021シリーズFCxタイプ		650～900mm	○	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	○	○
NF9360-S5054/S5055/S5056 FCxタイプ	iStorage WB620シリーズFCxタイプ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	○	○	
NF9360-S5051/S5052/S5053 FCxタイプ	iStorage WB610シリーズFCxタイプ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	○	○	
NF9360-S5042/S5043/S5044 FCxタイプ	iStorage WB605シリーズFCxタイプ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	○	○	
NF9360-S5040/S5041 FCxタイプ	iStorage WB615シリーズFCxタイプ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	○	○	
iStorage シリーズ																						
NF6301-A75BA68A65	iStorage T05A テープドライブ装置	680～900mm	×	×	○	○	×	△注1	—	○	○	○	—	△注1	△注1	—	○	—	△注1	△		
NF6126-01R02R2ST1	iStorage T280 テープドライブ装置	694～860mm	×	×	○注1	○注1	×	○注1	—	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	△	
ディスプレイ(キーボード)関連																						
NH817-53	15型液晶ディスプレイ	—	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注4	△	△注4	△		
NH8143-77106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△		
NH8143-76105	17型LCDコンソールユニット(1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△		
NH8143-83107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△		
NH8143-122	17型LCDコンソールユニット(1Server)	600～855mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○		
NH8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	670～1050mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○		
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(モニター)関連																						
ディスプレイ(																						

		作業工業										用材生産産業										ヤマト通信工業 サイレントラック		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		FSSシリーズ					サーバースタックHDSタイプ					サーバースタックHDタイプ					ネットワークラックHDV					エロクラク					データセンターラック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
型式	製品名	レール調整 範囲	FSS900-xxx	FSS900-xxx_N FSS1100-xxx	FSS100-xxx_N FSS110-xxx_N	FSS900-xxx_N FSS100-xxx_N	FSS100-xxx_N FSS110-xxx_N	FSS100-xxx_N FSS110-xxx_N	FSS100-xxx_N FSS110-xxx_N	FSS100-xxx_N FSS110-xxx_N	HDS900-xxx HDS900-xxx_N	HDS900-xxx HDS900-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS100-xxx_N	HDS100-xxx HDS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

型名	製品名	セールの調整範囲	日東工業 FSシリーズ										サーバースタックHDSタイプ		サーバースタックHDタイプ	用什生産産業 ネットワークタワーHDV		エコラック		データーセンターラック				ヤマト通運工業 サニタリテラック	備考			
			FSS90-xxE	FSS90-xxe_N	FSS100-xxE	FSS110-xxE	FSS100-xxE_H	FSS110-xxE_N	FSS90-xxE	FSS100-xxE	FSS100-xxE_N	HDX90-xxW	HDX90-10xw_W	HDX100-xxW	HDX90-10xw_S	HDX100-10xw_W	ECX90-xxW	ECX90-xxW_N	Ndx90-xxW	Ndx90-10xw_W	Dlx90-xxW	Dlx90-10xw_W	YNFMT-1010					
型番中の色指定の記号は掲載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番中にある場合には「x」に置き換えます。 型番中の「x」は任意の数字です。																												
NIS3200-01Y0SD2Y00ZYJ004Y	ExpressS800A1G20B	650～900mm	x	x	O	-	O	x	△	注1	x	O	-	O	x	△	注2	x	△	注2	x	O	x	O	O	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングルは90度以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要)		
NIS3200-01Y0I2DV31Y014Y&15Y016Y	ExpressS800A1G20B	650～900mm	x	x	O	-	O	-	-	△	注1	x	O	-	O	x	△	注2	x	△	注2	x	O	x	O	O	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングルは90度以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要)	
NIS3100-GB2FY	ExpressS800A1G40A	690～890mm	x	x	O	-	O	○	注1	x	△	注2	x	O	-	O	x	△	注3	△	注3	x	—	x	△	—	O	注1：FES100-x&NLS規格でマウントアングル品番の変更時に移動が可能。 注2：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間900mm以上必要) 注3：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間890mm以上必要)
NIS3100-01Y0SD2Y01HY14Z1Y0T1Y1KY0L100ZL70TL	ExpressS800A1G00A	690～890mm	x	x	O	-	O	○	注1	x	△	注2	x	O	-	O	x	△	注3	△	注3	x	—	x	△	—	O	注1：FES100-x&NLS規格でマウントアングル品番の変更時に移動が可能。 注2：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間900mm以上必要) 注3：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間890mm以上必要)
(1)サーバードレードサーバ(旧製品)																												
NBS800-143Y14S147Y14R155Y160Y161Y601R166R	ExpressS800R320C-E4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-172Y182Y186Y187Y191Y194Y197Y199Y	ExpressS800R320C-E4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-154Y163Y165	ExpressS800R320B-M4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-174Y183Y193Y	ExpressS800R320C-M4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-180Y187Y192Y198Y200Y	ExpressS800R320M-E4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-201Y201L120Y203L205Y206Y212Y214Y214L216Y220YL238Y239Y239L	ExpressS800R320E-E4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-202Y202L204Y204L206Y206L212Y215Y216Y	ExpressS800R320E-M4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-219Y218L220Y220L222Y222L224Y224L230Y	ExpressS800R320F-E4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS800-219Y218L221Y221L222Y223L223Y225L231Y	ExpressS800R320F-M4	690～850mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	注1	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690～850mm必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間690～850mm必要)
NBS400-016016A016B016C	フレッド収納ユニット (BSMANBLADE-M)	700～900mm	x	x	△	△	△	x	△	注1	x	△	△	x	△	△	x	△	注2	x	△	x	△	x	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NBS400-0404A	フレッド収納ユニット (BSMANBLADE-H V2)	660～900mm	x	x	O	-	O	-	-	x	-	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	△	注2	-	注1：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(Dタイプマウントアングル間690～100mm必要) 注2：マウントアングル位置の確認が必要。(Dタイプマウントアングル間690～100mm必要)、L型設置は後機材仕様は搭載不可
本体装置(50シリーズ旧製品)																												
NBS000-640A6404Y640C6406Y602Y607Y607Y650A650B650C650D650E10Y65106510Y	ExpressS800/53X	700～900mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	△	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NBS000-640Y1640Y1640C640E10Y1650Y1Y1650Y1Y65026502Y	ExpressS800/55X	700～900mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	△	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NBS000-660A660Y1660Y1660A660Y	ExpressS800/56Kg-E	650～900mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	△	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NBS000-6315X6315Y6316X6316Y6317Y6317Y6318X6318Y6319Y6320X6320Y	ExpressS800/53X	700～900mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	△	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NBS000-6601660Y1660Y1660C660Y	ExpressS800/56Kg	650～900mm	△	△	△	△	△	△	△	注1	△	△	△	△	△	△	△	△	注2	△	注2	△	△	△	△	△	△	注1：ラック側にて縦向き仕様の前後ケーシングとフロントパネルがEA5タイプの接続が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2：ラック側にてオプションケーシングなしの両面マウントアングル及び、ケーシング用リアマウントアングルの取付けが必要。オプション設置はラック軸に異なるのでワクメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3：マウントアングル位置の確認が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)

		日東工業						サーバラックHDSタイプ		サーバラックHDタイプ		サーバラックHDXタイプ		ネットワークラックHDV		エロクック		データセンターラック				ヤマト通達工業 サイレントラック	備考						
型名	製品名	レール調整 範囲	FSシリーズ						HDS100x		HDX100x		HDV100x		ECOxx-90xx ECOxx-90xxW		ECOxx-10xx ECOxx-10xxW		NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW		NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW		D3xx-90xx D3xx-90xxW		D3xx-10xx D3xx-10xxW		YMFMT-1010		
型番中の色指定の記号は掲載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には、「」に置き換えています。 型番中の「x」は任意の数です。																													
Storage M/Dシリーズ(旧製品)																													
NF5341-SB00Y SB00Y	Storage M000 ディスクアレイ	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5371-SB00Y	Storage M700 ディスクアレイ	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5341-SB70SE71 SE70DSE71D SE70DSE71D	ディスクエンクロージャー(MQ08) ディスクエンクロージャー(MQ08) ディスクエンクロージャー(MQ08)	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5311-SR11P1YSR11P2Y	Storage M10e 1G SCSI 1TB 4x20	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5183-SB401SB401D SB402SB402D SB402SB402D	増設ノードシャーシ(D8-30用)																												
NF5183-SB02SB02C	SAS/SATAディスクエンクロ ージャ(C8用)																												
NF5181-SB02SB02C	Storage D1-30 ディスクアレイ 装置	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5113-SR40SR40SR40D	Storage D1-30 ディスクアレイ 装置	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5113-SR50SR50S	Storage D1-30 ディスクアレイ 装置																												
NF5133-SR40SR40D	Storage D3-30 ディスクアレイ 装置	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5133-SR90	Storage D3-30 ディスクアレイ 装置																												
NF5021-SB60SB60D	SAS/SATAディスクエンクロ ージャ(Q1用)																												
NF5023-SB70SB70D	SAS/SATAディスクエンクロ ージャ(G08use)(D3-30/30用)																												
NF5021-SB02E1	拡張ハードウェアアップグレード ユニット	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NF5021-SB02D3	拡張ハードウェアアップグレード ユニット(D3-30/30用)																												
NF7840-SR100SR101 SR102SR104SR110 SR111SR112SR114	Storage メモリーズ NASオプ ション NbaA	650~900mm	x	x	○	x	△注1	x	○	○	x	△注2	△注2	x	△注2	x	△注2	x	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○
NF7840-SR100SR101 SR102SR104SR110 SR111SR112SR114	Storage メモリーズ NASオプ ション NbaA																												
NF7841-SRT100SR112 SR115SR120SR122 SR125	Storage メモリーズ NASオプ ション NbaA	650~900mm	x	x	○	x	△注1	x	○	○	x	△注2	△注2	x	△注2	x	△注2	x	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○
NF7841-SRT100SR112 SR115SR120SR122 SR125	Storage メモリーズ NASオプ ション NbaA																												
Storage HDSシリーズ(旧製品)																													
NF718S- SBT005SBT401SBT402	Storage HS3-40	650~900mm	○注1	○注1	○	○	△注2	△注2	○注1	○	○	△注1、注3	△注3	△注3	△注1、注3	△注3	○注1、注4	○	○注1、注5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ディスプレイ(キーボード)関連(旧製品)																													
NB170-1318	ラックマウントキーボード(W)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
サーバスイッチユニット(旧製品)																													
NB191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
ディスクユニット関連(旧製品)																													
NB141-51	ディスク増設ユニット	520~800mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3
NB192-101/102	ディスク増設ユニット	550~900mm	○	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1
バックアップ関連(旧製品)																													
NB141-48/74	ディスク増設ユニット (ラックマウント用)	560~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB141-59/75	ディスク増設ユニット (ラックマウント用)	700~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
無停電電源装置(旧製品)																													
NB142-28	無停電電源装置(2000VA) (ラックマウント用)	685~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600~790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3
NB142-38	無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	685~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB142-40	増設ノードシャーシ	685~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB142-41	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	600~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3
NB142-42	無停電電源装置(2000VA) (ラックマウント用)	660~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
NB142-35	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	685~900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2
その他(旧製品)																													