

別紙

ハードウェア仕様			
品名	LifeTouch L LTE モデル		LifeTouch L ペン対応モデル
型名	LTL/XL4G		LTL/XP4G
型番	D000-000035-002		D000-000035-003
筐体色	ダークシルバー		
外形寸法	幅約 264mm × 奥行 184mm × 厚み 10.4mm		
質量	約 600g (本体のみ)		約 595g (本体のみ)
プロセッサ	OMAP 4460 HS (デュアルコア 1.5GHz)		
メモリ	システムメモリ	LPDDR2 1GB	
	内蔵ストレージ	16GB (システム領域含む)	
プラットフォーム	Android™ 4.1		
ディスプレイ	サイズ・方式	10.1 型ワイド TFT 液晶 IPS 方式	
	解像度	1280 x 800 ドット (WXGA)	
	ドット抜け割合	LCD ドット抜けの割合 0.0005%以下	
	タッチパネル	静電式タッチパネル (10 点タッチサポート)	
スタイラスペン対応	アクティブスタイラスペン対応		
通信機能	無線 LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠	
	LTE/3G	3G※1: 上り 5.7Mbps、下り 14.4Mbps LTE※1※2: 上り 50Mbps、下り 100Mbps	—
	Bluetooth® ※3	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.2.1 + EDR 準拠 (Class2) 対応プロファイル ※3: A2DP/AVRCP/OPP/SPP/HID/HSP	
	赤外線通信	—	赤外線リモコン機能 (送信のみ) ※4
内蔵カメラ	インカメラ	有効画素数約 120 万画素、カラーCMOS カメラ	
	アウトカメラ	有効画素数約 500 万画素、カラーCMOS カメラ、オートフォーカス対応	
メモ리카ードスロット	microSD / microSDHC メモ리카ード対応		
microSIM カードスロット	microSIM カード対応	—	
センサ	GPS、加速度センサ、地磁気センサ、照度センサ		
スピーカー / マイク	ステレオスピーカー、モノラルマイク (エコーキャンセル対応※5)		
インターフェース	USB コネクタ	Micro USB TypeAB x 1 (ホスト※6・クライアント機能) ※7	
	音声入出力端子	ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック	
	映像出力端子	Micro HDMI 出力端子 ※8	
対応メディアフォーマット ※9	画像: JPEG、GIF、PNG、動画: MP4、3GP、 音声: MP3、WAV、MID、AMR、OGG、M4A		
バッテリー	種類 / 容量	リチウムイオン電池 / 定格 3.7V 8200mAh (バッテリー交換不可)	
	充電時間	約 4.5 時間 ※10	
	動作時間 ※11	ホームページ閲覧: 最長約 11 時間 ※12 動画再生: 最長約 12 時間 ※13	ホームページ閲覧: 最長約 15 時間 ※14 動画再生: 最長約 12 時間 ※15
動作環境	温度 / 湿度	5~35℃ / 20~80% (ただし結露しないこと)	

添付品	ACアダプタ※16、ACケーブル※16、はじめにお読みください、スタートアップガイド、保証書	ACアダプタ※16、ACケーブル※16、はじめにお読みください、スタートアップガイド、保証書、アクティブスタイラスペン、アクティブスタイラスペン用乾電池(試供品)
ソフトウェア		
アプリケーション	Android 標準	ブラウザ、メール、カメラ、ギャラリー、時計、連絡先、電卓、カレンダー、設定、ダウンロード、音声レコーダー、Movie Studio
	Google Mobile Service※17	Google Play™ ストア、Google 設定™、Google マップ™、Google 音声検索™、Google™ 検索、Chrome™、YouTube™、Gmail™、Google+™、Google Play™ ムービー、Google Play™ ゲーム、Google Play™ ミュージック、Google Play™ ブックス、ハングアウト™、Google ドライブ™
	その他	アプリアップデート、無線 LAN 簡易設定対応(らくらく無線スタート®/らくらく QR スタート® / AOSS™)、ファイルブラウザ、ATOK®、マルチユーザー設定、設定のインポート、設定のエクスポート、予防保守、ポリシー設定、無線 LAN アシスト、タッチパネルモード
NEC Solution Tablets 機能(搭載済み)	無線 LAN アシスト機能	無線 LAN ハンドオーバー機能、アクセスポイントホワイトリスト機能、アクセスポイント優先順位設定機能
	アプリ削除防止機能	アプリ消去防止、端末初期化防止
	セキュリティ機能	パスワードロック、パスワードポリシー設定、ローカルワイプ、SD メモリカード暗号化、鍵のインポート/エクスポート機能、内部ストレージ暗号化、アプリインストール/アンインストール制御、利用可能アプリ制限、セキュリティ管理者権限、利用可能デバイス制限、操作ログ管理機能、システムアップデート制御、データ/設定の初期化制御、無線 LAN 暗号化、IEEE 802.1X、プロキシ設定 ※18、ネットワーク利用制御(ファイアウォール)※19、VPN 対応(PPTP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec RSA、IPSec Xauth PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA) ※20
その他機能	Microsoft® Exchange ActiveSync®メール同期機能対応	
オプション		
アクセサリ	標準クレードル: D000-000036-001※16、 AC アダプタ: D000-000003-001(標準添付品と同等)※16 アクティブスタイラスペン: D000-000038-001 (ペン対応モデル添付品と同等)	

※1: 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

※2: Xi(クロッシィ)をご利用になるには、MVNO サービス(NEC モバイルクラウドサービス等)との契約、またはNTTドコモとの回線契約及び Xi(クロッシィ)に対応したプロバイダーとの契約が必要です。

※3: 本商品は、すべての Bluetooth® 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、相手側の機器によっては、正しく接続できない場合があります。

※4: 対応アプリケーションの開発が別途必要となります。

※5: 対応したアプリケーションが必要です。

※6: HID(ヒューマンインターフェースデバイス)のみ対応。供給電流は最大 100mA です。すべての USB 機器の動作を保証するものではありません。USB機器を接続する場合には、変換アダプタが別途必要な場合があります。動作を確認した周辺機器についてはホームページ(<http://jpn.nec.com/it/>)をご覧ください。

※7: USB コネクタ経由の充電は対応していません。

- ※8: HDMI 接続には、別途 Micro HDMI ケーブルが必要です。HDMI ケーブルは長さ 1.5m 以下を推奨します。対応機器すべての動作を保証するものではありません。動作を確認した周辺機器についてはホームページ (<http://jpn.nec.com/lt/>)をご覧ください。著作権保護されたコンテンツを HDMI 出力端子に接続した機器に表示するためには、事前にインターネットへ接続して初期設定を行う必要があります。また、接続する機器は HDCP 規格に対応している必要があります。HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMI の CEC (Consumer Electronics Control) には対応しておりません。
- ※9: すべてのファイルの再生および動作を保証するものではありません。
- ※10: AC アダプタを使用して本機を充電している場合でも下記の何れかの組み合わせで使用するとバッテリー消費量が充電量よりも多くなり充電が追いつかなくなり充電されない場合があります。
 - CPU の高負荷や通信を頻繁に行うアプリケーションの使用
 - 画面の明るさを最大にして使用
 - 周辺機器 (HDMI や USB 機器など) を接続して使用
- ※11: バッテリー容量が少ない状態 (約 10%以下) で下記を行うと、瞬間的な電圧低下が発生し、バッテリー残量警告の表示をせずに電源がきれる場合があります。
 - AC アダプタ、HDMI や USB ケーブルの挿抜
 - CPU の高負荷や通信を頻繁に行うアプリケーションを使用
- ※12: ディスプレイ輝度を [画面の明るさ] で最小に設定、3G/LTE モデムを有効、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- ※13: ディスプレイ輝度を [画面の明るさ] で最小に設定、3G/LTE モデムを無効、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- ※14: ディスプレイ輝度を [画面の明るさ] で最小に設定、無線 LAN オン状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- ※15: ディスプレイ輝度を [画面の明るさ] で最小に設定、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時間は使用環境により異なります。
- ※16: 屋内使用専用となります。
- ※17: Google の認証を取得して搭載しています。
- ※18: 全てのアプリケーションでプロキシが有効になるものではありません。
- ※19: ホスト名による接続制限はできません。
- ※20: 全ての VPN 機器の接続を保証するものではありません。

* その他、記載されている会社名および製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。