

ラベルプリンタ MultiCoder サプライ品

MultiCoder シリーズ ラベル用紙



MultiCoder 503L シリーズ



MultiCoder 300S シリーズ



MultiCoder 320S シリーズ

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

医療機関向けサプライ

◆ リストバンド

医療機関で患者を認識するために使用されるリストバンドです。
 耐久性が高く装着感の良いポリウレタン素材を使用した長期装着用のE-ブレス、
 短期使用向け低価格のリストバンドL、装着が簡単なリストバンドTを用意しています。




耐久性が高く装着感の良い素材を使用した長期装着用リストバンド

※E-ブレスはホクコーメディックス株式会社の登録商標です。

リストバンド (E-ブレス)									
	品名	型番	印刷範囲 (横×縦)mm	内容量	1巻当りの 本数	熱転写 /感熱	受注 生産品	備考	対応機種
リストバンド インクリボン セット	リストバンド・リボンセットB	PR-T500-SAAA001	26×70	1箱10巻	50本	熱転写		E-ブレス用 幅広タイプ	503L3T 502L3T
	リストバンド・リボンセットN	PR-T500-SAAA002	13×70	1箱10巻	50本	熱転写		E-ブレス用 幅狭タイプ	
リストバンド 単品	リストバンドB(単体)	PR-T500-SAAB001	26×70	1箱10巻	50本	熱転写		E-ブレス用 幅広タイプ	
	リストバンドN(単体)	PR-T500-SAAB002	13×70	1箱10巻	50本	熱転写		E-ブレス用 幅狭タイプ	
	リストバンド小児用(単体)	PR-T500-SAAB003	17×55	1箱6巻	70本	熱転写	●	E-ブレス用 小児用タイプ	
リストバンド 専用ホック	リストバンド用ホックW001	PR-T500-SAAD001	-	1箱500個	-	-		E-ブレス用(白色)	
	リストバンド用ホックR011	PR-T500-SAAD011	-	1箱500個	-	-		E-ブレス用(赤色)	
	リストバンド用ホックB021	PR-T500-SAAD021	-	1箱500個	-	-	●	E-ブレス用(青色)	
	リストバンド用ホックG031	PR-T500-SAAD031	-	1箱500個	-	-		E-ブレス用(緑色)	
	リストバンド用ホックY041	PR-T500-SAAD041	-	1箱500個	-	-	●	E-ブレス用(黄色)	
リストバンド専用 インクリボン*	リストバンド(イーブレス)用 リボン5本/箱	PR-T500L-804C	-	1箱5巻	80m	-	●	E-ブレス用	

*特殊樹脂を主体としたインク構成で、耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れたリストバンド専用リボン。

※カット発行はできません。印刷後は、はさみで切り取ってください。リストバンド (E-ブレス) にはリストバンド (E-ブレス) 専用リボンをお使いください。リストバンド (E-ブレス) の取り付けにはリストバンド (E-ブレス) 専用ホックが必要です。リストバンド (E-ブレス) の取り外しにははさみが必要です。



上からリストバンドB、リストバンドN、リストバンド小児用



リストバンド・リボンセットB



リストバンドB、リストバンドN
リストバンド(イーブレス)用ホック白



リストバンド(イーブレス)用リボン

リストバンドL

短期使用向け低価格リストバンド

リストバンドL									
	品名	型番	印刷範囲 (横×縦)mm	内容量	1巻当りの 本数	熱転写 /感熱	受注 生産品	備考	対応機種
リストバンド インクリボン セット	リストバンド・リボンセットL-BW	PR-T500-SDAA001	29×72	1箱6巻	100本	熱転写		リストバンドL用 幅広タイプ	503L3T 502L3T
	リストバンド・リボンセットL-NW	PR-T500-SDAA002	17×79	1箱6巻	100本	熱転写		リストバンドL用 幅狭タイプ	
リストバンド 専用ホック	リストバンドL用ホック	PR-T500-SDAD002	-	1箱600個	-	-		リストバンドL用(白色)	
リストバンド専用 インクリボン*	リストバンドL用リボン	PR-T500L-803C	-	1箱2巻	92m	-	●	リストバンドL用	

*特殊樹脂を主体としたインク構成で、耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れたリストバンド専用リボン。

※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドLにはリストバンドL専用リボンをお使いください。リストバンドLの取り付けにはリストバンドL専用ホックが必要です。リストバンドLの取り外しにははさみが必要です。



上からリストバンドL (幅広タイプ)、リストバンド (幅狭タイプ)



リストバンド・リボンセットL-BW



リストバンドL用リボン

リストバンド (E-ブレス)、リストバンドLご使用上の注意

- リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質 (アレルギーや敏感肌など) により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。また装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。
 装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。
 ・リストバンド全体が肌に密着しないよう指1~2本入る程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
 ・皮膚の状態を1~2回/日程度確認しながらご使用ください。もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取外し皮膚科の医師へご相談ください。
 ※リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンタ本体のマニュアルに従ってください。
- ICU (集中治療室) などの高濃度酸素治療の環境下でもリストバンド自体は使用可能ですが、「ホック (留め具)」が静電気を帯びる可能性がありますので、ご使用はお避けください。

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

リストバンド T

装着しやすいリストバンド

リストバンド T

	品名	型番	印刷範囲 (横×縦)mm	内容量	1巻当りの 本数	熱転写 /感熱	受注 生産品	備考	対応機種
リストバンド インクリボン セット	リストバンド・リボンセットT	PR-T500-SAAF001	23x102	1箱8巻	65本	熱転写		リストバンドT用 リボン2巻入り*	503L3T 502L3T



リストバンド T



リストバンド・リボンセット T

*リボンはインクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用したリストバンドT専用リボン。60mm×80mm。東カッタ発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。

リストバンドTご使用上の注意

- リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質（アレルギーや敏感肌など）により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。
- テープが完全に固着するまで一時間ほどかかります。
- リストバンドを装着した部位（手・足など）が体の下になった状態で長時間圧迫されますと、皮膚が赤くなる場合がありますのでご注意ください。
- 乳幼児にご使用される際には、皮膚の状態を十分に確認しながらご使用ください。
- 使用中、皮膚に違和感・異常があらわれた場合、直ちに使用を中止し医師に相談してください。


◆ 検体ラベル

医療機関で使用される採血管（径の小さな樹脂などの容器）に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。




検体ラベル（熱転写）


品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着 強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
検体ラベルセット(50×30) T009	PR-T500-SAAA009	50x30	ラベル10巻 リボン5巻	1,500枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		503L3T 502L3T
検体ラベルセット(50×32) T003	PR-T500-SAAA003	50x32	ラベル10巻 リボン5巻	1,430枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×35) T004	PR-T500-SAAA004	50x35	ラベル10巻 リボン5巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×30) T309	PR-T500-SAAA309	50x30	ラベル50巻 リボン25巻	1,500枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×32) T303	PR-T500-SAAA303	50x32	ラベル50巻 リボン25巻	1,430枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×35) T304	PR-T500-SAAA304	50x35	ラベル50巻 リボン25巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし		



PR-T500-SAAA009



PR-T500-SAAA003



PR-T500-SAAA004


検体ラベル（感熱）

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着 強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
検体ラベルセット(50×30) D015	PR-T500-SAAA015	50x30	ラベル10巻	1,500枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D
検体ラベルセット(50×32) D005	PR-T500-SAAA005	50x32	ラベル10巻	1,430枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×35) D006	PR-T500-SAAA006	50x35	ラベル10巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし		
検体ラベルセット(50×30) D315	PR-T500-SAAA315	50x30	ラベル50巻	1,500枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体ラベルセット(50×32) D305	PR-T500-SAAA305	50x32	ラベル50巻	1,430枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体ラベルセット(50×35) D306	PR-T500-SAAA306	50x35	ラベル50巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	


MultiCoder シリーズ ラベル用紙

検体ラベル（感熱）－続き－


品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの枚数	感熱/ 熱転写	粘着 強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
検体ラベルセット(50×30) SADA011	PR-T300-SADA011	50x30	ラベル10巻	1,400枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし		300S2 DX
検体ラベルセット(50×32) SADA005	PR-T300-SADA005	50x32	ラベル10巻	1,300枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし	●	
検体ラベルセット(50×35) SADA006	PR-T300-SADA006	50x35	ラベル10巻	1,200枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし		
検体ラベルセット(50×30) ED05011	PR-T300-ED05011	50x30	ラベル50巻	1,400枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし	●	
検体ラベルセット(50×32) ED05005	PR-T300-ED05005	50x32	ラベル50巻	1,300枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし	●	
検体ラベルセット(50×35) ED05006	PR-T300-ED05006	50x35	ラベル50巻	1,200枚	感熱	超強粘	あり	なし	なし	●	




PR-T500-SAAA015




PR-T500-SAAA005




PR-T500-SAAA006



PR-T300-SADA011



PR-T300-SADA005



PR-T300-SADA006

検体ラベル（感熱合成紙）

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの枚数	感熱/ 熱転写	粘着 強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
検体合成紙ラベルセット (50×30)D016	PR-T500-SAAA016	50x30	ラベル10巻	1,500枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D
検体合成紙ラベルセット (50×32)D017	PR-T500-SAAA017	50x32	ラベル10巻	1,430枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体合成紙ラベルセット (50×35)D018	PR-T500-SAAA018	50x35	ラベル10巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体合成紙ラベルセット (50×30)D316	PR-T500-SAAA316	50x30	ラベル50巻	1,500枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体合成紙ラベルセット (50×32)D317	PR-T500-SAAA317	50x32	ラベル50巻	1,430枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
検体合成紙ラベルセット (50×35)D318	PR-T500-SAAA318	50x35	ラベル50巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	

◆ カルテメモラベル

医療機関のオーダリングシステムで発行された処方指示情報をカルテに貼りつけるラベルです。
長期間の保存に対応した感熱ラベルもご用意しております。




カルテメモラベル（熱転写）

品名	型番	用紙幅 (幅) mm	内容量	1巻当りの長さ	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
カルテメモラベル(76mm) ・リボンセットTC005	PR-T500-CAA005	76	ラベル10巻 リボン5巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし		503L3T 502L3T
カルテメモラベル(80mm) ・リボンセットT010	PR-T500-SAAA010	80	ラベル10巻 リボン5巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし		
カルテメモラベル(83mm) ・リボンセットT012	PR-T500-SAAA012	83	ラベル10巻 リボン5巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし		
カルテメモラベル(83mm) ・リボンセットT007	PR-T500-SAAA007	83	ラベル10巻 リボン5巻	50m	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし		
カルテメモラベル(76mm) ・リボンセットTC305	PR-T500-CAA305	76	ラベル50巻 リボン25巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	●	
カルテメモラベル(80mm) ・リボンセットT310	PR-T500-SAAA310	80	ラベル50巻 リボン25巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし		

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

カルテメモラベル (熱転写) - 続き -

品名	型番	用紙幅(幅) mm	内容量	1巻当りの長さ	感熱/熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク(裏面)	台紙スリット(裏面)	受注生産品	対応機種
カルテメモラベル(83mm)・リボンセットT312	PR-T500-SAAA312	83	ラベル50巻 リボン25巻	50m	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし		503L3T 502L3T
カルテメモラベル(83mm)・リボンセットT307	PR-T500-SAAA307	83	ラベル50巻 リボン25巻	50m	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	●	



カルテメモラベル (感熱)

品名	型番	用紙幅(幅) mm	内容量	1巻当りの長さ	感熱/熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク(裏面)	台紙スリット(裏面)	受注生産品	対応機種
カルテメモラベルセット(80mm)D013	PR-T500-SAAA013	80	ラベル10巻	50m	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D
カルテメモラベルセット(83mm)D014	PR-T500-SAAA014	83	ラベル10巻	50m	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
カルテメモラベルセット(83mm)D008	PR-T500-SAAA008	83	ラベル10巻	50m	感熱	一般強粘	あり	あり	なし		
カルテメモラベルセット(76mm)ED01024	PR-T300-ED01024	76	ラベル10巻	45m	感熱	一般強粘	なし	なし	なし		300S2DX
カルテメモラベルセット(80mm)ED01010	PR-T300-ED01010	80	ラベル10巻	45m	感熱	一般強粘	なし	なし	なし		

◆ 注射ラベル

医療過誤の防止の為、患者様情報をボトル(点滴パック等)に貼り付けるラベルです。
消毒用アルコールが触れる可能性があることから、耐アルコール性のある素材を使用しています。



注射ラベル (感熱)

品名	型番	サイズ(幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの枚数	感熱/熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク(裏面)	台紙スリット(裏面)	受注生産品	対応機種
注射ラベルセット(80×70)CSA021	PR-T500-CSA021	80×70	ラベル10巻	670枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし		503L3T 503L3D 502L3T 502L3D
注射ラベルセット(80×70)CSA321	PR-T500-CSA321	80×70	ラベル50巻	670枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
注射ラベル弱粘セット(80×70)D019	PR-T500-SAAA019	80×70	ラベル10巻	540枚	感熱	弱粘	あり	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 300S2DX
注射ラベル弱粘セット(80×70)D319	PR-T500-SAAA319	80×70	ラベル50巻	540枚	感熱	弱粘	あり	なし	なし	●	
注射ラベルセット(80×70)ED01023	PR-T300-ED01023	80×70	ラベル10巻	630枚	感熱	一般強粘	あり	なし	なし		300S2DX

◆ その他ラベル

さまざまな用途に、各種サイズのラベルをご用意しています。
熱転写ラベル(リボン別売)、感熱ラベルがあります。



医療向けラベル (熱転写・リボン別売)

品名	型番	サイズ(横×縦) mm	内容量	1巻当りの枚数	感熱/熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク(裏面)	台紙スリット(裏面)	適合インクリボン	受注生産品	対応機種
熱転写ラベルER01001	PR-T500-ER01001	55×35	10巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	503L3T 503L3D 502L3T 500L6T
熱転写ラベルER05002	PR-T500-ER05002	55×35	50巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	
熱転写ラベルER01003	PR-T500-ER01003	60×30	10巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

医療向けラベル（熱転写・リボン別売） - 続き -

品名	型番	サイズ (横 x 縦) mm	内容量	希望小売価格 (税別)	1巻当り の枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	適合 インクリボン	受注 生産品	対応機種
熱転写ラベル ER05004	PR-T500-ER05004	60x30	50巻	オープン	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	503L3T 503L3D 502L3T 500L6T
熱転写ラベル ER01005	PR-T500-ER01005	70x30	10巻	43,900円	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05006	PR-T500-ER05006	70x30	50巻	オープン	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01007	PR-T500-ER01007	70x65	10巻	35,300円	700枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05008	PR-T500-ER05008	70x65	50巻	オープン	700枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01009	PR-T500-ER01009	75x30	10巻	45,600円	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05010	PR-T500-ER05010	75x30	50巻	オープン	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01011	PR-T500-ER01011	85x80	10巻	38,700円	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05012	PR-T500-ER05012	85x80	50巻	オープン	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01013	PR-T500-ER01013	100x80	10巻	40,500円	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05014	PR-T500-ER05014	100x80	50巻	オープン	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01015	PR-T500-ER01015	105x115	10巻	43,800円	400枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05016	PR-T500-ER05016	105x115	50巻	オープン	400枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01017	PR-T500-ER01017	115x75	10巻	47,100円	600枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05018	PR-T500-ER05018	115x75	50巻	オープン	600枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01019	PR-T500-ER01019	100x100	10巻	41,100円	460枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05020	PR-T500-ER05020	100x100	50巻	オープン	460枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01021	PR-T500-ER01021	105x76	10巻	39,200円	600枚	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05022	PR-T500-ER05022	105x76	50巻	オープン	600枚	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	PR-T500L-414S	●	

医療向けラベル（感熱）

品名	型番	サイズ (横 x 縦) mm	内容量	希望小売価格 (税別)	1巻当り の枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
感熱ラベル ET01001	PR-T500-ET01001	55x35	10巻	40,700円	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T
感熱ラベル ET05002	PR-T500-ET05002	55x35	50巻	オープン	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01003	PR-T500-ET01003	60x30	10巻	42,000円	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05004	PR-T500-ET05004	60x30	50巻	オープン	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01005	PR-T500-ET01005	70x30	10巻	46,500円	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05006	PR-T500-ET05006	70x30	50巻	オープン	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01007	PR-T500-ET01007	70x65	10巻	39,200円	700枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05008	PR-T500-ET05008	70x65	50巻	オープン	700枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01009	PR-T500-ET01009	75x30	10巻	48,000円	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05010	PR-T500-ET05010	75x30	50巻	オープン	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01011	PR-T500-ET01011	85x80	10巻	43,100円	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05012	PR-T500-ET05012	85x80	50巻	オープン	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01013	PR-T500-ET01013	100x80	10巻	45,600円	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05014	PR-T500-ET05014	100x80	50巻	オープン	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01015	PR-T500-ET01015	105x115	10巻	56,000円	400枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05016	PR-T500-ET05016	105x115	50巻	オープン	400枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01017	PR-T500-ET01017	115x75	10巻	50,400円	600枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05018	PR-T500-ET05018	115x75	50巻	オープン	600枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01019	PR-T500-ET01019	100x100	10巻	47,000円	460枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05020	PR-T500-ET05020	100x100	50巻	オープン	460枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01021	PR-T500-ET01021	105x76	10巻	42,600円	600枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベル ET05022	PR-T500-ET05022	105x76	50巻	オープン	600枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

流通・サービス向けサプライ

◆ 流通・サービス向けラベル


値札や各種表示ラベルとしてお使い頂けるラベルです。ロール紙仕上げの感熱タイプです。



流通・サービス向けラベル（感熱）

品名	型番	サイズ (横 x 縦) mm	内容量	1巻当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
感熱ラベルECPD001	PR-T500-ECPD001	30x15	10巻	2,450枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T 300S2DX
感熱ラベルECPD002	PR-T500-ECPD002	30x20	10巻	1,750枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD003	PR-T500-ECPD003	30x25	10巻	1,500枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD004	PR-T500-ECPD004	30x30	10巻	1,200枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD005	PR-T500-ECPD005	40x20	10巻	1,750枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD006	PR-T500-ECPD006	40x25	10巻	1,550枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD007	PR-T500-ECPD007	40x30	10巻	1,200枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD008	PR-T500-ECPD008	40x35	10巻	1,120枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD009	PR-T500-ECPD009	40x40	10巻	950枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD010	PR-T500-ECPD010	50x30	10巻	1,200枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD011	PR-T500-ECPD011	50x32	10巻	1,150枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD012	PR-T500-ECPD012	50x35	10巻	1,120枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD013	PR-T500-ECPD013	50x40	10巻	950枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD014	PR-T500-ECPD014	55x40	10巻	950枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD015	PR-T500-ECPD015	55x45	10巻	920枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD016	PR-T500-ECPD016	60x30	10巻	1,200枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD017	PR-T500-ECPD017	60x40	10巻	950枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD018	PR-T500-ECPD018	60x50	10巻	820枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD019	PR-T500-ECPD019	70x50	10巻	820枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD020	PR-T500-ECPD020	70x60	10巻	700枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD021	PR-T500-ECPD021	80x55	10巻	760枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD022	PR-T500-ECPD022	80x60	10巻	700枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD023	PR-T500-ECPD023	80x70	10巻	600枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベルECPD024	PR-T500-ECPD024	85x55	10巻	760枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T
P DラベルA タイプロール	PR-T500-ECPD025	50x85	10巻	460枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T
P DラベルB タイプロール	PR-T500-ECPD026	60x92	10巻	430枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T
P DラベルC タイプロール	PR-T500-ECPD027	80x115	10巻	370枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	500L6T 300S2DX

※流通・サービス向けの短期的な使用を想定しており、長期保存やアルコール等の耐薬品性はありません。



MultiCoder シリーズ ラベル用紙

汎用サプライ

◆ 汎用ラベル（ファンフォールド紙）




荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。
用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド（折畳み）仕上げです。
感熱用と熱転写用（リボン別売）をご用意しています。



汎用ラベル（ファンフォールド紙）

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1束当りの枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
P DラベルCタイプセット	PR-T500-SCAC001	80x115	4束	1,000枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし		503L3T 503L3D 502L3T 502L3D
汎用ラベルセット感熱 105×76	PR-T500-SCAC002	105x76	2束	2,000枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし		500L6T 500M3M 500M3P
汎用ラベルセット熱転写 105×76 (リボン別売)	PR-T500-SCAC003	105x76	2束	2,000枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし		503L3T 502L3T 500L6T 500M3M 500M3P

※ファンフォールド仕上げのため、プリント後方に用紙を配置して給紙を行います。設置場所にご留意ください。





◆ 汎用ロール紙

会計レシート、窓口業務の受付票、図書・ビデオ・レンタル品の貸出票などで使用される用紙です。
ノーマル保存感熱紙の為、長期保管には向きません。



感熱ロール紙（感熱）

品名	型番	用紙幅 (幅) mm	内容量	1巻当りの長さ	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
感熱ロール紙58 SPDA001	PR-T300-SPDA001	58	3巻	63m	感熱	-	-	-	-		300S2DX 300S2DC 320S2DC
感熱ロール紙80 SPDA002	PR-T300-SPDA002	80	3巻	63m	感熱	-	-	-	-		
感熱ロール紙58 ED01001	PR-T300-ED01001	58	80巻	63m	感熱	-	-	-	-	●	
感熱ロール紙80 ED01002	PR-T300-ED01002	80	60巻	63m	感熱	-	-	-	-		



MultiCoder シリーズ ラベル用紙

◆ 汎用ラベル用紙

さまざまな用途に、各種サイズのラベルをご用意しています。
熱転写ラベル（リボン別売）、感熱ラベルがあります。



汎用各種サイズラベル（熱転写・リボン別売）

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	適合 インクリボン	受注 生産品	対応機種
熱転写ラベル ER01001	PR-T500-ER01001	55x35	10巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	503L3T 502L3T 500L6T
熱転写ラベル ER05002	PR-T500-ER05002	55x35	50巻	1,310枚	熱転写	超強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	
熱転写ラベル ER01003	PR-T500-ER01003	60x30	10巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	
熱転写ラベル ER05004	PR-T500-ER05004	60x30	50巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-412S	●	
熱転写ラベル ER01005	PR-T500-ER01005	70x30	10巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05006	PR-T500-ER05006	70x30	50巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01007	PR-T500-ER01007	70x65	10巻	700枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05008	PR-T500-ER05008	70x65	50巻	700枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01009	PR-T500-ER01009	75x30	10巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05010	PR-T500-ER05010	75x30	50巻	1,500枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01011	PR-T500-ER01011	85x80	10巻	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER05012	PR-T500-ER05012	85x80	50巻	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-413S	●	
熱転写ラベル ER01013	PR-T500-ER01013	100x80	10巻	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05014	PR-T500-ER05014	100x80	50巻	570枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01015	PR-T500-ER01015	105x115	10巻	400枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05016	PR-T500-ER05016	105x115	50巻	400枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01017	PR-T500-ER01017	115x75	10巻	600枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05018	PR-T500-ER05018	115x75	50巻	600枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01019	PR-T500-ER01019	100x100	10巻	460枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05020	PR-T500-ER05020	100x100	50巻	460枚	熱転写	一般強粘	あり	あり	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01021	PR-T500-ER01021	105x76	10巻	600枚	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER05022	PR-T500-ER05022	105x76	50巻	600枚	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	PR-T500L-414S	●	
熱転写ラベル ER01023	PR-T500-ER01023	105x76	4巻	2,000枚	熱転写	一般強粘	なし	なし	なし	PR-T500L-414S	●	500M3M

汎用各種サイズラベル（感熱）

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1巻当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
感熱ラベル ET01001	PR-T500-ET01001	55x35	10巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	503L3T 503L3D 502L3T 502L3D 500L6T
感熱ラベル ET05002	PR-T500-ET05002	55x35	50巻	1,310枚	感熱	超強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01003	PR-T500-ET01003	60x30	10巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05004	PR-T500-ET05004	60x30	50巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01005	PR-T500-ET01005	70x30	10巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05006	PR-T500-ET05006	70x30	50巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01007	PR-T500-ET01007	70x65	10巻	700枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05008	PR-T500-ET05008	70x65	50巻	700枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01009	PR-T500-ET01009	75x30	10巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05010	PR-T500-ET05010	75x30	50巻	1,500枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01011	PR-T500-ET01011	85x80	10巻	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05012	PR-T500-ET05012	85x80	50巻	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01013	PR-T500-ET01013	100x80	10巻	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05014	PR-T500-ET05014	100x80	50巻	570枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01015	PR-T500-ET01015	105x115	10巻	400枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05016	PR-T500-ET05016	105x115	50巻	400枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01017	PR-T500-ET01017	115x75	10巻	600枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05018	PR-T500-ET05018	115x75	50巻	600枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01019	PR-T500-ET01019	100x100	10巻	460枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET05020	PR-T500-ET05020	100x100	50巻	460枚	感熱	一般強粘	あり	あり	なし	●	
感熱ラベル ET01021	PR-T500-ET01021	105x76	10巻	600枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベル ET05022	PR-T500-ET05022	105x76	50巻	600枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	
感熱ラベル ET01023	PR-T500-ET01023	105x76	4巻	2,000枚	感熱	一般強粘	なし	なし	なし	●	500M3M

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

秘匿感熱サプライ

◆ 秘匿感熱紙

個人情報、秘密情報、金額などの情報を秘匿できるはがき・明細書用紙です。
折りたたんだ用紙をプリンタの後方からセットするファンフォールド（折畳み）仕上げです。



秘匿感熱紙

品名	型番	サイズ (幅×長さ) mm	内容量	1束当りの 枚数	感熱/ 熱転写	粘着強度	ミシン 目	黒マーク (裏面)	台紙 スリット (裏面)	受注 生産品	対応機種
秘匿感熱はがき	PR-T500-SWAH001	100x152.4	8束	250枚	秘匿感熱紙	-	あり	あり	-	●	502L3D -98
秘匿感熱はがき	PR-T500-SWAH301	100x152.4	40束	250枚	秘匿感熱紙	-	あり	あり	-	●	
秘匿感熱はがき	PR-T500-SWAH501	100x152.4	80束	250枚	秘匿感熱紙	-	あり	あり	-	●	
秘匿感熱給与明細書	PR-T500-EWAS001	100x209.6	4束	500枚	秘匿感熱紙	-	あり	あり	-	●	

インクリボン

◆ NEC製インクリボン

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するNEC製インクリボンです。



MultiCoder 503L3T/502L3T/500L6T/シリーズ用インクリボン

	品名	型番	特徴/主な用途	備考
ワックス リボン	ワックスリボン 4 0	PR-T500L-111S	耐擦過性などの印字耐性はやや弱い、高感度でコストが安いインクリボン。 物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合におすすめ。	幅40mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスリボン 6 0	PR-T500L-112S		幅60mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスリボン 9 0	PR-T500L-113S		幅90mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスリボン 1 1 2	PR-T500L-114S		幅112mm×長さ100m、1箱5巻入り
ワックス レジン リボン	ワックスレジンリボン 4 0	PR-T500L-411S	ワックス系より耐性が強く、高精度・高品位の印字品質を実現するインクリボン。 使用範囲が広く、品位・耐久性を持たせたい場合におすすめ。	幅40mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスレジンリボン 6 0	PR-T500L-412S		幅60mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスレジンリボン 9 0	PR-T500L-413S		幅90mm×長さ100m、1箱5巻入り
	ワックスレジンリボン 1 1 2	PR-T500L-414S		幅112mm×長さ100m、1箱5巻入り
レジン リボン	レジンリボン 4 0	PR-T500L-711S	樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品位に優れたインクリボン。 装置銘板など品位と耐久性が要求される場合におすすめ。	幅40mm×長さ100m、1箱5巻入り
	レジンリボン 6 0	PR-T500L-712S		幅60mm×長さ100m、1箱5巻入り
	レジンリボン 9 0	PR-T500L-713S		幅90mm×長さ100m、1箱5巻入り
	レジンリボン 1 1 2	PR-T500L-714S		幅112mm×長さ100m、1箱5巻入り

MultiCoder 500M3M/500M3Pシリーズ用インクリボン

	品名	型番	特徴/主な用途	備考
ワックス リボン	ワックスリボン 4 0	PR-T500-111S	耐擦過性などの印字耐性はやや弱い、高感度でコストが安いインクリボン。 物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合におすすめ。	幅40mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスリボン 6 0	PR-T500-112S		幅60mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスリボン 9 0	PR-T500-113S		幅90mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスリボン 1 1 0	PR-T500-114S		幅110mm×長さ300m、1箱2巻入り
ワックス レジン リボン	ワックスレジンリボン 4 0	PR-T500-411S	ワックス系より耐性が強く、高精度・高品位の印字品質を実現するインクリボン。 使用範囲が広く、品位・耐久性を持たせたい場合におすすめ。	幅40mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスレジンリボン 6 0	PR-T500-412S		幅60mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスレジンリボン 9 0	PR-T500-413S		幅90mm×長さ300m、1箱2巻入り
	ワックスレジンリボン 1 1 0	PR-T500-414S		幅110mm×長さ300m、1箱2巻入り
レジン リボン	レジンリボン 4 0	PR-T500-711S	樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品位に優れたインクリボン。 装置銘板など品位と耐久性が要求される場合におすすめ。	幅40mm×長さ300m、1箱2巻入り
	レジンリボン 6 0	PR-T500-712S		幅60mm×長さ300m、1箱2巻入り
	レジンリボン 9 0	PR-T500-713S		幅90mm×長さ300m、1箱2巻入り
	レジンリボン 1 1 0	PR-T500-714S		幅110mm×長さ300m、1箱2巻入り

● ラベルとインクリボンの適合表

		ラベル			
		コート紙	合成紙	PET	リストバンド
リボン	ワックスリボン	◎	×	×	×
	ワックスレジンリボン	◎	◎	○	×
	レジンリボン	×	○	◎	×
	リストバンド専用リボン	×	×	×	◎

◎：非常に適している ○：適している ×：適していない
適合表は一般的な目安です。ラベルの表面加工やご使用条件により異なりますので、あらかじめご評価願います。

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

ラベル仕様について

◆ ラベルの材質について

● コート紙

素材：熱転写用として、表面平滑性を良くするために表面コートしています。
特長：熱転写用ラベルでは、一番安価で一般的なラベルで、荷札ラベル等に使用されています。
印刷方式：熱転写（適合インクリボン：ワックスレジンリボン、ワックスリボン）

● 合成紙

素材：2軸延伸ポリプロピレンフィルム基材を使用し、表面に熱転写印字に適した表面コートが施されています。
特長：水濡れしても破れにくく、曲面への貼付でも馴染み易い仕様で、医療分野での採血管ラベル等に使用されています。
印刷方式：熱転写（適合インクリボン：ワックスレジンリボン）・感熱があります。

● 耐溶剤用紙


素材：PET（ポリエチレンテレフタレート）
特長：耐久性の高いPET基材で色は白色と銀色があります。装置銘板等で使用されています。
印刷方式：熱転写（適合インクリボン：レジンリボン）

◆ 用紙形態（仕上がり形状）について

● ロール仕上げ

ラベル用紙が芯に巻かれている形状。巻き方には、『外巻き』、『内巻き』があります。
（PR-T503L3/502L3/500L6/300S2シリーズは、『外巻き』、PR-T500M3M/M3Pシリーズは、『内巻き』が推奨となります。）

メリット：ラベル用紙をプリンタ内部に格納でき、設置スペースが少ない。
デメリット：一度に格納できるラベル量がファンフォールド仕上げに比べ少なくなります。
（MultiCoder503L3/502L3/500L6の場合、標準ラベル用紙で約50mとなります。）




ロール仕上げ

● ファンフォールド仕上げ

ラベル用紙が折りたたまれている形状。
ファンフォールド紙を使用する場合は、プリンタ外部(装置後方)にラベル用紙を設置します。

メリット：ロール仕上げよりも大量のラベルを一度に設置可能です。
デメリット：装置後方（もしくは下側）に設置スペースが必要です。
ラベル用紙がプリンタ外設置の為、ラベルが汚れる可能性があります。



ファンフォールド仕上げ

◆ 粘着剤（糊）種類について

● 一般強粘着

最も一般的なラベル用粘着剤です。
汎用プラスチック、ガラス、スチール、塗装板などの多くの材質に良好な粘着適性*を示します。

● 超強粘着

低温下など粘着剤が不得意とされていた分野でも良好な粘着力*を発揮する粘着剤です。
ガラスやスチールなど、さらに強い粘着力*が必要な場合にお勧めです。

● 特殊強粘着

低温下、高熱環境下、溶剤雰囲気下、被着体材質限定などの特殊用途で使用が可能です。
耐熱、耐水、水離解などの特殊な環境下で粘着力*が必要な場合にお勧めです。

● 弱粘着

再剥離粘着とも言われ近年多くの用途に使用されています。貼ってある時はしっかりと粘着力*があり、剥がしたい時には、糊残りなくきれいに剥がれ、被着体材質も痛めません。

● 再貼付粘着

貼ってある時は、しっかりと粘着力*があり、剥がしたい時には、糊残りなくきれいに被着体材質も痛めなくて剥がせ、さらに、再度貼り直しが出来ます。弱粘着を一步進めた再貼付粘着剤です。

*：被着体（貼り付ける対象物）にはがれやすい加工が施されているときは、粘着力を発揮しない場合があります。

◆ ラベル在庫品、受注生産品の納期について

在庫品は受注後翌日～3日、受注生産品は納品にお時間いただきますので、ご了承ください。

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

小型4インチ幅ラベルプリンタ

◆ 小型4インチ幅ラベルプリンタ MultiCoder 503L

設置場所を選ばないコンパクトボディに、高機能を搭載。高さ3mm*の小さいラベルにも対応し、幅広い分野で利用可能。

*：連続印刷時。カット印刷時はラベル高さ20mm以上に対応。

熱転写/感熱方式 MultiCoder 503L3Tシリーズ

標準モデル(USB対応)	PR-T503L3T	希望小売価格	207,000円 (税別)
カッター対応モデル	PR-T503L3TX	希望小売価格	239,000円 (税別)
LAN対応モデル	PR-T503L3TL	希望小売価格	248,000円 (税別)
カッター/LAN対応モデル	PR-T503L3TXL	希望小売価格	280,000円 (税別)



MultiCoder 503L3Tシリーズ

感熱方式 MultiCoder 503L3Dシリーズ

標準モデル(USB対応)	PR-T503L3D	希望小売価格	164,000円 (税別)
カッター対応モデル	PR-T503L3DX	希望小売価格	196,000円 (税別)
LAN対応モデル	PR-T503L3DL	希望小売価格	205,000円 (税別)
カッター/LAN対応モデル	PR-T503L3DXL	希望小売価格	237,000円 (税別)



MultiCoder 503L3Dシリーズ

小型3インチ幅ラベルプリンタ

◆ 小型3インチ幅ラベルプリンタ MultiCoder 300S

狭いデスクの上や窓口カウンターにもピッタリフィット。小さなボディに使いやすさと高性能を凝縮し、さまざまな用途に対応可能。

感熱ラベルプリンタ MultiCoder 300S2DXシリーズ

標準モデル(USB/RS-232C対応)	PR-T300S2DXUR	オープン価格
LANモデル	PR-T300S2DXL	オープン価格



MultiCoder 300S2DXシリーズ

感熱ロール紙プリンタ MultiCoder 300S2DCシリーズ

標準モデル(USB対応)	PR-T300S2DCU	オープン価格
LANモデル	PR-T300S2DCL	オープン価格



MultiCoder 300S2DCシリーズ

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

小型3インチ幅ロール紙（レシート）プリンタ

■ 小型3インチ幅ロール紙プリンタ MultiCoder 320S

レジやカウンターまわりにもすっきり置けるコンパクトボディに多彩な機能を凝縮。

感熱ロール紙プリンタ MultiCoder 320S2DCシリーズ

標準モデル(USB対応)

PR-T320S2DCU オープン価格



MultiCoder 320S2DCシリーズ

MultiCoder シリーズ ラベル用紙

購入相談窓口

装置購入のご相談

お問い合わせフリーダイヤル

NECプリンタインフォメーションセンター

0120 - 614 - 552

受付時間 … 9:00 ~ 17:00

(土日祝および当社都合による休日を除く)

※携帯電話やPHSからでもご利用になれます。
電話番号をよくお確かめの上おかけください。

サプライ品購入のご相談

NECフィールドイング株式会社

最寄の拠点へお問い合わせください。

拠点一覧

<https://www.fielding.co.jp/co/office/index.html>

受付時間 … 9:00 ~ 17:00

(土日祝および当社都合による休日を除く)

■MultiCoderは日本電気株式会社の登録商標です。■E-ブレスはホクユーメディックス株式会社の登録商標です。■カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。■プリンタおよびオプションの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。実際に購入する際は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。本製品の導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。製造打切から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご承知おき願います。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NECラベルプリンタ情報サイト

<https://jpn.nec.com/printer/label/>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、海外では使用できません。

日本電気株式会社 プラットフォーム販売部門

〒211-8666

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地（玉川川ネッサンスシティ）

NECフィールドイング株式会社

〒108-0073

東京都港区三田一丁目4-28（三田国際ビル）

2022年7月現在

PRSPD_10_028n