

ラベルプリンタ MultiCoder サプライ品

マルチコーダ医療機関向けリストバンド



医療事故予防に有効なリストバンドが病院スタッフと患者さんに安心を提供します。

リストバンドT



リストバンドT

■ やさしい装着感

柔らかいシリコン素材を使用し、なめらかでやさしい着け心地。

■ 優れた耐久性

高耐久性インクにより消毒用アルコールや水に強く、殺菌・消毒や入浴時でも印刷がにじみにくくなっています。



■ 環境に優しい素材を使用

環境省が「環境ホルモン」と位置付けている化学物質を含みません。塩素を含まず、燃焼時にダイオキシン類、その他の塩素化合物が発生しません。


食品衛生法の基準に適合し、カドミウム・鉛、その他の重金属を含みません*。

医療、食品、化粧品関連の分野に多くの使用実績があり、一般的に非常に安全性の高い樹脂と認識されています。

*:リストバンドTは「昭和34年厚生省告示第370号の告示」食品関連法規（食品や添加物等の良品要件）に適合

■ 看護師や病院スタッフの作業時間を短縮

ハサミを使用せず、1枚ごとのミシン目で簡単に手でカット。



台紙を使用しないため、従来のリストバンドでは必要となる台紙から切り取る面倒な作業が不要に。

従来のリストバンド

リストバンドT



リストバンド


台紙

看護師や病院スタッフのリストバンド発行作業時間を短縮し、台紙のゴミも発生しません。


■ 患者さんへ簡単装着

ホックを使用せず、テープにより患者さんへ簡単装着。

看護師や病院スタッフの作業時間を短縮します。



取外し用の切り込み(スリット)により、ハサミを使用せず簡単取外し。患者さんに刃先が身体に触れないので不安感をあたえません。



リストバンドT 消耗品一覧

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

	品名	型番	印刷範囲 (横×縦mm)	内容量	1巻当たり の本数	備考
リストバンド インクリボンセット	リストバンド・リボンセットT	PR-T500-SAAF001	23x102	1箱8巻	65本	リストバンドT用 リボン2巻入り*

*:リボンはインクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンドT専用リボン。60mm×80mm。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。



リストバンドT



リストバンド・リボンセット

リストバンドTご使用上の注意

- リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質(アレルギーや敏感肌など)により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。
- テープが完全に固着するまで一時間ほどかかります。
- リストバンドを装着した部位(手・足など)が体の下になった状態で長時間圧迫されますと、皮膚が赤くなる場合がありますのでご注意ください。
- 乳幼児にご使用される際には、皮膚の状態を十分に確認しながらご使用ください。
- 使用中、皮膚に違和感・異常があらわれた場合、直ちに使用を中止し医師に相談してください。

マルチコーダ医療機関向けリストバンド

リストバンド(E-ブレス)



※ E-ブレスはホクユーメディックス株式会社の登録商標です。


■ 患者に合わせて選べる3タイプ

幅広タイプ、幅狭タイプ、小児用タイプを用意。
患者に合わせて最適なリストバンドを選択できます。



■ やさしい装着感

柔らかい装着感で環境負荷も少ないポリウレタン素材を使用。加工時にできる凸部が肌にあたらず、装着面がなめらかでやさしい着け心地。



■ 優れた耐久性

二重構造素材により強度と伸縮性を実現。高耐久性インクにより消毒用アルコールや水に強く、殺菌・消毒や入浴時でも印刷がにじみにくくなっています。



■ 環境に優しい素材を使用

環境省が「環境ホルモン」と位置付けている化学物質を含みません。塩素を含まず、燃焼時にダイオキシン類、その他の塩素化合物が発生しません。食品衛生法の基準に適合し、カドミウム・鉛、その他の重金属を含みません*。

医療用絆創膏・紙オムツ・生理用ナプキン等に使用実績があり、一般的に非常に安全性の高い樹脂と認識されています。


*:E-ブレスと留め具(ホック)は「昭和34年厚生省告示第370号の告示」食品関連法規(食品や添加物等の食品要件)に適合

リストバンド(E-ブレス)消耗品一覧

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

	品名	型番	印刷範囲 (横×縦mm)	内容量	1巻当たりの本数	備考
リストバンド インクリボン セット	リストバンド・リボンセットB	PR-T500-SAAA001	26×70	1箱10巻	50本	E-ブレス用 幅広タイプ
	リストバンド・リボンセットN	PR-T500-SAAA002	13×70	1箱10巻	50本	E-ブレス用 幅狭タイプ
リストバンド 単品	リストバンドB	PR-T500-SAAB001	26×70	1箱10巻	50本	E-ブレス用 幅広タイプ
	リストバンドN	PR-T500-SAAB002	13×70	1箱10巻	50本	E-ブレス用 幅狭タイプ
	リストバンド小児用	PR-T500-SAAB003	17×55	1箱6巻	70本	E-ブレス用 小児用タイプ
リストバンド 専用ホック	リストバンド(イーブレス)用ホック白500個	PR-T500-SAAD001	-	1箱白500個	-	E-ブレス用(白色)
	リストバンド(イーブレス)用ホック赤500個	PR-T500-SAAD011	-	1箱赤500個	-	E-ブレス用(赤色)
	リストバンド(イーブレス)用ホック青500個	PR-T500-SAAD021	-	1箱青500個	-	E-ブレス用(青色)
	リストバンド(イーブレス)用ホック緑500個	PR-T500-SAAD031	-	1箱緑500個	-	E-ブレス用(緑色)
	リストバンド(イーブレス)用ホック黄500個	PR-T500-SAAD041	-	1箱黄500個	-	E-ブレス用(黄色)
リストバンド 専用インクリボン*	リストバンド(イーブレス)用リボン5本/箱	PR-T500L-804C	-	1箱5巻	-	E-ブレス用 60mm×80m

*:インクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンド専用リボン。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。



上からリストバンドB、リストバンドN、リストバンド小児用



リストバンド・リボンセットB



リストバンドB、リストバンドN
リストバンド(イーブレス)用ホック白



リストバンド(イーブレス)用
リボン(右側)

リストバンド(E-ブレス)ご使用上の注意

- リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質(アレルギーや敏感肌など)により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。また装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。
装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。
・リストバンド全体が肌に密着しないよう指1~2本入程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
・皮膚の状態を1~2回/日程度確認しながらご使用ください。もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取外し皮膚科の医師へご相談ください。
※リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンタ本体のマニュアルに従ってください。
- ICU(集中治療室)などの高濃度酸素治療の環境下でもリストバンド自体は使用可能ですが、「ホック(留め具)」が静電気を帯びる可能性がありますので、ご使用はお避けください。


マルチコード医療機関向けリストバンド

リストバンドL



リストバンドL

- 患者に合わせて選べる2タイプ
幅広タイプ、幅狭タイプを用意。
患者に合わせて適切なリストバンドを選択できます。



- 低価格で短期使用に最適
短期使用用途におすすめな、低価格タイプ。
- 軽くて快適な装着感
装着感のない軽さ。裏面に特殊加工を施すことで、肌への貼り付き感を軽減しています。

- 高い安全性
抗菌仕様*1。一定以上の力が加わると破断します。
耐久性に優れたインクにより使用期間中の擦れなどによる認識不良を軽減できます。


*1:留め具は除く。

リストバンドL消耗品一覧

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

	品名	型番	印刷範囲 (横×縦mm)	内容量	1巻当たり の本数	備考
リストバンド インクリボン セット	リストバンド・リボンセットL-BW	PR-T500-SDAA001	29×72	1箱6巻	100本	リストバンドL用 幅広タイプ
	リストバンド・リボンセットL-NW	PR-T500-SDAA002	17×79	1箱6巻	100本	リストバンドL用 幅狭タイプ
リストバンド 専用ホック	リストバンドL留め具	PR-T500-SDAD002	-	1箱白600個	-	リストバンドL用(白色)
リストバンド 専用インクリボン*	リストバンドL用リボン	PR-T500L-803C	-	1箱2巻	-	リストバンドL用 60mm×92m

*:インクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンド専用リボン。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。



上からリストバンドL-BW、リストバンドL-NW



リストバンド・リボンセットL-BW



リストバンドL用リボン(左側)

リストバンドLご使用上の注意

- リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質(アレルギーや敏感肌など)により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。また装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。
装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。
・リストバンド全体が肌に密着しないよう指1~2本入程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
・皮膚の状態を1~2回/日程度確認しながらご使用ください。もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取外し皮膚科の医師へご相談ください。
※リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンタ本体のマニュアルに従ってください。
- ICU(集中治療室)などの高濃度酸素治療の環境下でもリストバンド自体は使用可能ですが、「ホック(留め具)」が静電気を帯びる可能性がありますので、ご使用はお避けください。

マルチコード医療機関向けリストバンド

リストバンド対応プリンタ

使いやすさと高機能をコンパクトボディに凝縮。
医療現場の限られたスペースでスムーズなリストバンド発行。
業務の効率化や作業ミスの防止、サービス品質の向上に大きく貢献します。

■ MultiCoder 503L3Tシリーズ

- ほぼB5サイズの設置面積で高機能・高性能を実現
- リボンはプラスチック製の芯管を採用、交換が簡単
- 消耗品もオプション品も容易に交換可能

標準モデル(USB対応)	PR-T503L3T	オープン価格
LAN対応モデル	PR-T503L3TL	オープン価格



プリンタご使用上の注意点

- 透過センサーのしきい値調整を必ず行ってください。
- リストバンド用プリンタドライバをお使いいただくことを推奨します。
ドライバダウンロード先: NECコーポレートサイト(<http://jpn.nec.com/printer/label/download/driver/>)モジュールNo.6144 Ver 2.0以降
- もし、リストバンド用プリンタドライバをご使用にならない場合は、標準添付のリモートパネルのパラメータ設定2「自動カット位置送り機能」を「無効」に設定してお使いください。

購入相談窓口

装置購入相談

お問い合わせフリーダイヤル

NECプリンタインフォメーションセンター **0120-614-552**

携帯電話からでもご利用になれます。

※電話番号をよくお確かめの上
おかけください。

【受付時間】9:00~17:00(月曜日~金曜日)

※土日祝および会社都合による休日、システムメンテナンス日などを除く。

サプライ品購入相談

NECフィールディング株式会社

最寄の拠点へお問い合わせください。

【受付時間】9:00~17:00(月曜日~金曜日)

※土日祝および会社都合による休日、システムメンテナンス日などを除く。

拠点一覧

<https://www.fielding.co.jp/co/office/index.html>

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NECラベルプリンタ情報サイト

<https://jpn.nec.com/printer/label/>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは
同比率ではありません。★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、海外では使用できません。