

Mate
2019年 4月

Orchestrating a brighter world

NEC

AMD Athlon™ PRO プロセッサー搭載モデル

Mate^{メイト} タイプMX



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

Mate タイプ MX

〈MX-4〉

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:
152,500円(税別)~

AMD Athlon™ PRO プロセッサ採用。 充実のBTOメニューを用意したエントリーモデル



POINT

GPU内蔵AMD Athlon™ PRO プロセッサ

プロセッサにはZENアーキテクチャー*1により処理速度を向上させたAMD Athlon™ PROを採用。グラフィックス機能[Radeon™ Vega 3 Graphics]を搭載した、コストパフォーマンスに優れたAPU*2です。

*1:ZENアーキテクチャーにつきましてはAMD社のWebサイト
<https://www.amd.com/ja/technologies/zen-core> をご覧ください。
*2:APUはGPU内蔵型を表すAMDの呼称です。

対応している主な機能

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定	USB 3.1 ×2ポート*1	USB 3.0 ×4ポート*1	USB 2.0 ×2ポート	マルチディスプレイ*2
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*3	セキュリティチップ	

選択可能

SSD	パラレルポート*4
DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ

*1:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
*2:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。
*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。
*4:選択時はPCIスロットを占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKP32/X-4 (2019年4月発表商品)				
PC-MKP32XZG4	108,500円	Windows 10 Pro 64ビット	AMD Athlon™ PRO 200GE プロセッサ (3.20GHz)	スタビライザ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	筐体アクセントカラー
24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2	暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-P-HAX514	32GB (8GB×4) +280,000円 PC-P-MFX324	DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8XM24	インディゴ ブルー +1,000円 PC-P-ACXBL4
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2	暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-P-HAX254	16GB (8GB×2) +70,000円 PC-P-MDX164	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8XD24	
21.5型高精細ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSX124	8GB (8GB×1) +40,000円 PC-P-MSX804		
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6	1TB HDD +24,000円 PC-P-HHX104	8GB (4GB×2) +40,000円 PC-P-MDX804		
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6	500GB HDD +9,000円 PC-P-HHX504	4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSX404		
なし				

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF
21.5型高精細ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5

①:ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [グラフィック/ディスプレイ] → [ディスプレイ仕様一覧]をご覧ください。

②:PCIe規格のSSD。

③:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機能の搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- 3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
 - ・アナログRGB×1
 - ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

USB 3.1ポートを含む4つのUSBポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。




省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

コンパクトな筐体に豊富なインターフェイス

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



インストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆プリインストール&専用添付品 ◎:プリインストール ○:標準添付品セット選択時に添付 □:添付またはHDD/SSDに格納 ー:なし

モデル		タイプ/MX (MX-4)	
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット*1*2	★ ◎	
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★ ◎	
	ウイルスバスター クラウド™*4	★ □	
	NEC Authentication Agent	★ ○	
	DeviceLock Lite	★ ○	
	パーティション設定ツール	★ ○	
	PC設定ツール*21 ECOモード設定	★ ◎	
DVD-ROM/ブルーレイディスクドライブ	CyberLink Power2Go™*6	□	
	CyberLink Power2Go™*7*20	◆	
	CyberLink PowerBackup	□	
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD™*6	□
	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel Driver Utility	★ □
	ウイルスバスター クラウド™ ライセンス 選択時*8	ウイルスバスター クラウド™ ライセンス 1年版 または 3年版	□
	Office Professional 2019 選択時	Microsoft Office Professional 2019*10*21	◎
	Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019*10*21	◎
	Office Personal 2019 選択時	Microsoft Office Personal 2019*10*21	◎

- *1 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップの場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- *2 Windows 10, Version 1809を適用しています。
- *4 最新の脅威に対処するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
- *6 DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、 HDCP対応ディスプレイが必要です。
- *7 お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
- *8 3台(1台にOSが1つの場合)まで利用可能です。対策しないすべての装置が同一個人、同一世帯または同一法人でのご利用の場合に限ります。ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。
- *10 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません。ご購入PCでライセンス認証いただくためのプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。
- *20 LWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
- *21 LWPアプリ版がプリインストールされています。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプ/MX (MX-4)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 利用可能領域 について
 利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 10(64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	インターフェイス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-P-KBX1L4	パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUXPB4 なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24 なし	Office Personal 2019 +119,000円 PC-P-APEPR4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-P-APET34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-P-APET14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-P-APEV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-P-APEV14 なし	標準 添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCX164 +再セットアップ用DVDなし ③ +再セットアップ用DVDなし ③ ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAZ164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →(環境対応)をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間要営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間要営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間要営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間要営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間要営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間要営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし

*本ページ右上
「インストール/添付される主なソフトウェア」
注釈*8をご覧ください。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
 詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> →「サポート情報」タブ
 →(保守保証:動産総合保険)をご覧ください。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに詳しいドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/201110511155520_QPHSe7920.pdf をご覧ください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro.

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名		タイプM/MX(MK-4)	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット	
APU ^{※9}		AMD Athlon [®] PRO 200GE プロセッサ	
クロック周波数		3.20GHz	
コア数/スレッド数		2/4	
キャッシュメモリ		3/4MB	
メモリスバス		2.666MHz	
チップセット		AMD B450 チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMSロット×4]	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Radeon [™] Vega 3 Graphics (APU ^{※9} に内蔵)	
	ビデオRAM ^{※5}	最大2.268MB = 16.86GMB	
	表示色(解像度) ^{※4,29}	最大1,677万色 ^{※3} (1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(FHD), 1,600×1,200(UXGA), 1,600×900(HD+), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×800(WXGA), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))	
	アナログRGB	最大1,677万色 ^{※3} (4,096×2,160(3.840×2,160(QFHD), 1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(FHD), 1,600×1,200(UXGA), 1,600×900(HD+), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×800(WXGA), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))	
	DisplayPort	最大1,677万色 ^{※3} (4,096×2,160(3.840×2,160(QFHD), 1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(FHD), 1,600×1,200(UXGA), 1,600×900(HD+), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×800(WXGA), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))	
	※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3840×2160<QFHD>をサポート		
音源/サウンド機能		インテル [®] ハイディフィジョン [™] オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) ^{※6}	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	
インターフェイス	USB ^{※8}	USB 3.1 (本体前面×2) ^{※9} 、USB 3.0 (本体前面×2, 本体背面×2)、USB 2.0 (本体背面×2)	
	シリアル	[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済、USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	パラレル	RS-232C D-sub25ピン×1、最高115.2kbps対応	
	ディスプレイ	DisplayPort×2 (HDCP対応, セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMIに交換可能)、ミニD-sub 15ピン×1	
	PS/2	セレクションメニューにより選択可能	
サウンド関連	R45 LANコネクタ×1		
ベイ	拡張スロット	PCI Express x16スロット(4接続) [空き]	
	PCI Express x1スロット [空き]	2スロット (Low Profile ^{※31}) [1] [パラレルポート選択時パラレルポートで占有済]	
	PCI Express x1スロット [空き]	2スロット (Low Profile ^{※31}) [2]	
	PCI Express x16スロット(4接続) [空き]	1スロット (Low Profile ^{※31}) [1]	
電源 ^{※50}	AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力 ^{※13} (最大構成時 ^{※2})	約19W(約185W)		
皮相電力 ^{※13} (最大構成時 ^{※2})	約19VA(約191VA)		
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率) ^{※14}	- 4.26		
電圧降下対策	VCCI ClassB		
外形寸法 ^{※16}	89(W)×291(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、217(W)×291(D)×349(H)mm(スタビライザ含む)		
質量 ^{※15}	約5.2kg		
湿度条件	10 ~ 35°C, 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS ^{※17,18}	Windows 10 Enterprise 64ビット ^{※17} /Education 64ビット ^{※17} /Pro Edition 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品	サービスコンテナー付電源コード、スタビライザ、保証書 他		
メモリー	再セットアップ用媒体 ^{※2}	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4.096GB DIMM×1	
	8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4.096GB DIMM×2 ^{※57}	
	8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8.192MB DIMM×1	
	16GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8.192MB DIMM×2 ^{※57}	
	32GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8.192MB DIMM×4 ^{※57}	
	500GB HDD	約500GB ^{※58} , Serial ATA/600, 7,200rpm, SMART機能対応	
	1TB HDD	約1TB ^{※58} , Serial ATA/600, 7,200rpm, SMART機能対応	
	128GB SSD	約128GB ^{※58} , PCIe, SMART/Health Information機能対応	
	256GB SSD	約256GB ^{※58} , PCIe, SMART/Health Information機能対応, 暗号化機能付き	
	512GB SSD	約512GB ^{※58} , PCIe, SMART/Health Information機能対応, 暗号化機能付き	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本	
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本	
パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub 25ピン×1 (PCIスロットを占有)		
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブ		
キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーボード、テンキ一付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	PS/2 テンキ一付小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキ一付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーボード、テンキ一付、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーボード、テンキ一付、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) 添付	

- ※3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- ※4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはフレッシュコートによっては、表示できないことがあります。
- ※5: ビデオRAMは、メインメモリーを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリーの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- ※6: 音源再生には外付スレーバまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体出力端子使用)
- ※7: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ※8: USB 3.1 (USB Type-C) 1 Gen2を指します。USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)と同意です。
- ※9: APUI/GPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
- ※10: 最大メモリ(メインメモリ)は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(平均消費電力)から算出したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※11: メモリ4GB, HDD 500GB, DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- ※12: 総重量の約1/3は突起物は含まれません。
- ※13: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ※14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(平均消費電力)から算出したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※15: メモリ4GB, HDD 500GB, DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- ※16: 総重量の約1/3は突起物は含まれません。
- ※17: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ※18: ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ」提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際、インストール/添付アプリケーションの一部の機能を使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みください。ご質問に限り、制限事項を確認してください。
- ※19: CPUのCT値が20000を超えない。本製品は省エネ法の対象外となります。
- ※20: ディスプレイの最大解像度と小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一になることがあります。
- ※21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5(W)mm×145(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9(W)mm×145(D)mm以内となります。
- ※22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- ※23: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- ※24: CPUのCT値が20000を超えない。本製品は省エネ法の対象外となります。
- ※25: ディスプレイの最大解像度と小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一になることがあります。
- ※26: CPUのCT値が20000を超えない。本製品は省エネ法の対象外となります。
- ※27: ディスプレイの最大解像度と小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一になることがあります。
- ※28: パソコン本体のバッテリーなど各種付属品は消耗品です。
- ※29: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnec.com/jp/n-media/ をご覧ください。
- ※30: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- ※31: デュアルチャンネルに対応します。
- ※32: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部。各機種は https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro.

■本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

●注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品はデザイン、外観など多少異なる場合があります。 ●画面はパソコン合成です。 ●商品写真の大きさは同等ではありません。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●本品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守ります。損害等が発生した場合、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ●本品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等)が搭載されています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合に、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご利用で1年365日として約5年です。 ●本品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。 ●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能を制限している場合があります。 ●本品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入にあらかじめご確認ください。 ●お客様が選択されたOSに合わせて、ご利用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。 ●本品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、ハードウェアの紛失による保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。 ●本品に搭載されている各種インターフェイスや拡張ポート等に關しては、対応したすべての周辺装置の使用を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ増設)をお求めの際は、対応OS、使用条件について販売店/メーカーに動作可否の確認をお願いします。 ●本品には、1MB空間のメモリリソースを使用するSPD(スマートパワーデバイス)は正常に動作しない場合があります。 ●Mateシリーズに搭載されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時最大500mA(USB 2.0)の時最大4mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源を低下させるおそれがありますのでご避けてください。 ●ハードディスクを使用する場合は、使用期間を長くすることでディスプレイの寿命を延ばすことができます。 ●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSが認識できる容量は、実際の値より多少小さくなる場合があります。 ●本品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。 ●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によっては再生できない場合があります。 ●本品には、リセットスイッチを装備してあります。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。 ●本品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に關する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器との組み合わせや制御等の使用は意図してありません。これら設備や機器、制御システムなどには本品を使用せず、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任を負いません。 ●本品(ソフトウェアを含む)は日本国内向けであり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保守サービス[NEC UltraCare[™] International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。 ●パソコン/メモリーカードを廃棄または譲渡する際、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/info/pea.html)を参照ください。 ●本カタログに掲載の商品/サービスは法人のお客様を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準価格(税別)を掲載しており、消費税を含みません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承ください。 ●本商品の品名に「ハードウェア/ソフトウェア」の記載は、本商品の品名を指します。 ●本カタログに掲載されている商品の価格保証期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができず、あらかじめご了承ください。 ●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷状態の部品を「交換される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります」 ●商標: Microsoft, Windows, Internet Explorer, OneNote, Outlook, Excel, PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのライセンスに従って画面を使用しています。●PS/2はIBM社の商標です。●AMD, AMD Arowoo,ならびにその組合せ、およびAMDウェブサイトの商標情報(Trademark Information)のページに掲載されたその他の商標は(但しこれらに限定されず)、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●楽天Ezyは、楽天Ezy株式会社が管理するプラットフォームサービスのブランドです。●NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用済みの下記でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●RSUPPORT, RSUPPORTのロゴ, RemotView, RemotViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync, ViewLight, SQUARE SHOWは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●TREND MICRO, ウェルストンスターおよびウェルストンスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。 ●本品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合せ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト https://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でご答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
121コンタクトセンター 0120-977-121* 受付時間... 9:00~17:00
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121(ナビダイヤル) ※03-6670-6000。(通話料お客様負担)
※所定休業日があります。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただきます場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当にお問い合せください。
* [FAXサービス](受付時間 9:00~19:00)
* ご利用には121Wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

見やすいコンピュータデザインフォントを採用しています。 責任ある木質資源を使用した紙。 ミックス FSC® C003086 環境にやさしい印刷インク。 このカタログはFSC®(森林認証用)および植物油(ベジ)を使用しています。