

Mate & VersaPro  
2025年 8月

NEC

教育機関様向けPC

メイト  
**Mate &**  
バーサプロ  
**VersaPro**  
(文教モデル)



インテル® Core™  
Ultra プロセッサ  
選択可能



## 様々な授業にフィットするスタンダードノートPC

製品情報 詳細 ▶ <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vx-p/>

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html>

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## SSD 利用可能領域 について

利用可能なSSD領域は、  
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 11:約20GB

| フレームモデル                                 |          | V1H52/X-P<br><small>(2025年7月発表商品)</small>            | V1M47/X-P<br><small>(2025年7月発表商品)</small>                  | V1T46/X-P<br><small>(2025年7月発表商品)</small>                  | V1L45/X-P<br><small>(2025年7月発表商品)</small>                  |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ※表示価格はすべて消費税別です。                        | 型番       | PC-V1H52XZXP                                         | PC-V1M47XZXP                                               | PC-V1T46XZXP                                               | PC-V1L45XZXP                                               |
|                                         | 希望小売価格   | 303,500円                                             | 251,500円                                                   | 245,500円                                                   | 227,000円                                                   |
|                                         | インストールOS | Windows 11 Home                                      | Windows 11 Home                                            | Windows 11 Home                                            | Windows 11 Home                                            |
|                                         | CPU      | インテル® i7 プロセッサー 1365U<br><small>(最大5.20GHz*)</small> | インテル® Core™ i5 プロセッサー 1345U<br><small>(最大4.70GHz*)</small> | インテル® Core™ i5 プロセッサー 1335U<br><small>(最大4.60GHz*)</small> | インテル® Core™ i3 プロセッサー 1315U<br><small>(最大4.50GHz*)</small> |
|                                         | 構成       | ACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリー                               | ACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリー                                     | ACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリー                                     | ACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリー                                     |
| *瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 |          |                                                      |                                                            |                                                            |                                                            |

\*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプションを項目から絞り込みます。

|                                                                                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ディスプレイ                                                                                                                                                                                   | Webカメラ付き<br>(IR対応)                                     |  |  |  |  |  | 15.6型ワイド Full HD液晶 +50,000円 PC-V-LRD5FN            |  |  | 15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-V-LRD5HN                                                                                                                                                      |  |  | Webカメラ付き                                                                                                                                                               |  |  | 15.6型ワイド Full HD液晶 +45,000円 PC-V-LCD5FN                |  |       | 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-V-LCD5HN             |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 外付けディスプレイ                                                                                                                                                                                | 24型 3辺狭額縁 Full HD液晶 +77,000円 LCDE244F-CP               |  |  |  |  |  | 21.5型 3辺狭額縁 Full HD液晶 +66,000円 LCDE224F-CP         |  |  | なし                                                                                                                                                                                      |  |  | ※詳しくは <a href="https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html">https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html</a> をご覧ください。 |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SSD                                                                                                                                                                                      | <sup>①</sup> 暗号化機能付 1TB SSD +70,000円 PC-V-HAD10P       |  |  |  |  |  | <sup>①</sup> 暗号化機能付 512GB SSD +35,000円 PC-V-HAD51P |  |  | <sup>①</sup> 暗号化機能付 256GB SSD +25,000円 PC-V-HAD25P                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 合計メモリ                                                                                                                                                                                    | 32GB (16GB×2) +80,000円 PC-V-MDD32P                     |  |  |  |  |  | 16GB (16GB×1) +40,000円 PC-V-MAD16P                 |  |  | 16GB (8GB×2) +40,000円 PC-V-MDD16P                                                                                                                                                       |  |  | 8GB (8GB×1) +20,000円 PC-V-MAD80P                                                                                                                                       |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 光学ドライブ                                                                                                                                                                                   | DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-V-C8DDSN                     |  |  |  |  |  | DVD-ROM +2,500円 PC-V-C8DDVN                        |  |  | なし <sup>②</sup>                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 通信機能                                                                                                                                                                                     | 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-V-NWX2BN |  |  |  |  |  |                                                    |  |  | 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-V-NWX2MN                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  | 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-V-NWX2BN |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| キーボード                                                                                                                                                                                    | テンキー付きキーボード (Copilotキー) +6,000円 PC-V-KBDCTN            |  |  |  |  |  | キーボード(タイプA) (Copilotキー) デンキーなし +3,000円 PC-V-KBDCAN |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| マウス                                                                                                                                                                                      | USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-V-PDDUL7                  |  |  |  |  |  | USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-V-PDDUH7            |  |  | なし                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フィルター                                                                                                                                                                                    | ブライバシーフィルター* +30,000円 PC-V-PFD15P                      |  |  |  |  |  | なし                                                 |  |  | *:取り付けはお客様にて行う必要があります。貼付け方法は「装着用テープ」のみとなります。<br>詳しくは <a href="https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html">https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html</a> をご覧ください。 |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| セキュリティ機能                                                                                                                                                                                 | 内蔵指紋センサー* +6,000円 PC-V-FVDBEN                          |  |  |  |  |  | なし                                                 |  |  | *:SecureFinger (別売) の利用はできません。                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| アプリケーション                                                                                                                                                                                 | Office Home & Business 2024 +48,500円 PC-V-APDTTM       |  |  |  |  |  | なし                                                 |  |  | ※ご利用にはインターネット接続が必須です。                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                               | Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-V-BCX1HN       |  |  |  |  |  | <sup>③</sup> 再セットアップ用 DVD なし                       |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| サービス&サポート                                                                                                                                                                                | 引取標準保証拡張G6 [引]取修理専用                                    |  |  |  |  |  | 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付)               |  |  | 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]                                                                                                                                                                     |  |  | 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引]取修理専用                                                                                                                                              |  |  | パーツ保証拡張G6                                              |  |       | 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要 サービス付) |       |       | 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) |       |       | なし    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  | 5年間保証 | 5年間保証                                          | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証                         | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証 |
| 詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。 <a href="https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html">https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html</a>                       |                                                        |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは <a href="https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html">https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html</a> をご覧ください。 |                                                        |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |                                                        |  |       |                                                |       |       |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

※表示価格はすべて消費税別です。

※表示価格はすべて消費税別です

- 1 NVMe (PCIe) 規格のSSDです。
- 2 再インストール時や添付アプリケーションのインストールまたは出張修理でのSSD交換時含めDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションAまたはBの取扱説明書（<https://ipn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html>）で選択可能な光学ドライブが必要です。
- 3 Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されています。書き出しには「再インストール/データ作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する  
場合、各機種・搭載機能の利用  
に制限事項がありますので、必ず仕様  
一覧表の「ドライバー提供対象OS」  
および注釈をご覧ください。



インテル® Core™  
プロセッサ 選択可能



## VersaPro タイプVS〈VS-M〉

希望小売価格: 291,100円(税別)～



## 第13世代インテル® Core™ プロセッサ搭載タブレットPC

製品情報 詳細 [https://jpn.nec.com/bpc/versapro/bunkyo\\_vs-m/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro/bunkyo_vs-m/)セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
[https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/bunkyo\\_vs-m/construction.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/bunkyo_vs-m/construction.html)インストールOSの搭載version  
・Windows 11 Pro/Windows 11 Home は24H2です。●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション  
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。SSD  
利用可能領域  
について利用可能なSSD領域は、  
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 11: 約20GB

## フレームモデル

## V1N47/S4-M

(2024年8月発表商品)

※表示価格  
はすべて  
消費税別  
です。

| 型番       | PC-V1N47S4GM                               | PC-V1N47S4XM    |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| 希望小売価格   | 232,000円                                   | 222,500円        |
| インストールOS | Windows 11 Pro                             | Windows 11 Home |
| CPU      | インテル® Core™ i5 プロセッサ 1345U<br>(最大4.70GHz*) |                 |
| 構成       | 12.3型ワイド Full HD+液晶                        |                 |
|          | 小型軽量ACアダプタ (USB-C)                         |                 |
|          | リチウムイオンバッテリー                               |                 |
|          | 本体前面: Webカメラ (IR対応)、本体背面: Webカメラ           |                 |

\*瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

## V1U46/S4-M

(2024年8月発表商品)

vPro Essentials

| 型番       | PC-V1U46S4GM                               | PC-V1U46S4XM    |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| 希望小売価格   | 215,500円                                   | 206,000円        |
| インストールOS | Windows 11 Pro                             | Windows 11 Home |
| CPU      | インテル® Core™ i5 プロセッサ 1335U<br>(最大4.60GHz*) |                 |
| 構成       | 12.3型ワイド Full HD+液晶                        |                 |
|          | 小型軽量ACアダプタ (USB-C)                         |                 |
|          | リチウムイオンバッテリー                               |                 |
|          | 本体前面: Webカメラ (IR対応)、本体背面: Webカメラ           |                 |

構成オプション(各項目から択一となります)

## 外付けディスプレイ

|                                    |          |                                      |          |    |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----|
| 24型 3辺狭額縁 Full HD液晶<br>LCDE244F-CP | +77,000円 | 21.5型 3辺狭額縁 Full HD液晶<br>LCDE224F-CP | +66,000円 | なし |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----|

※本体にはHDMIポートがありません。選択された外付けディスプレイと本体の接続には、  
USB-HDMI変換アダプタもしくは USB Type-C 拡張ドックが必要です。  
※詳しくは [https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic\\_display3.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html) をご覧ください。

## SSD

|                                 |          |                                 |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 暗号化機能付 512GB SSD<br>PC-V-HAS2BN | +63,600円 | 暗号化機能付 256GB SSD<br>PC-V-HAS5BN | +44,600円 |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|

合計メモリ/  
通信機能

|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16GB (オンボード)<br>+56,500円<br>PC-V-MASSMM<br>+<br>無線LAN (IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®<br>+3,000円<br>PC-V-NWS2BM | 32GB (オンボード)<br>+94,500円<br>PC-V-MASTTM<br>+<br>無線LAN (IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®<br>+3,000円<br>PC-V-NWS2BM | 16GB (オンボード)<br>+56,500円<br>PC-V-MASSTM<br>+<br>無線LAN (IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®<br>+3,000円<br>PC-V-NWS2WM | 8GB (オンボード)<br>+37,500円<br>PC-V-MASETM<br>+<br>無線LAN (IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®<br>+28,000円<br>PC-V-NWS2WM | 16GB (オンボード)<br>+56,500円<br>PC-V-MLSSTM<br>+<br>無線LAN (IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®<br>& ワイヤレスWAN (LTE)<br>+89,000円<br>PC-V-NWS25M |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 光学ドライブ

|                                                     |          |                                              |          |    |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|----|
| DVDスーパーマルチドライブ* (黒)<br>[USB接続] (外付け)<br>PC-V-C85USM | +24,000円 | DVD-ROM* (黒)<br>[USB接続] (外付け)<br>PC-V-C85UDM | +13,000円 | なし |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|----|

※本体にはUSB Type-Aポートがありません。  
選択された光学ドライブと本体の接続には、  
USB-CtoA変換アダプタもしくは  
USB Type-C 拡張ドックが必要です。

## ペン

|                       |          |    |
|-----------------------|----------|----|
| デジタルペン<br>PC-V-PDSNPM | +10,000円 | なし |
|-----------------------|----------|----|

※ペン充電用USB-CtoCケーブルは添付されません。  
充電方法は本体付属のマニュアルをご覧ください。

## キーボード/ドック

|                                        |          |                                 |          |                                                           |          |    |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----|
| カバーキーボード<br>(Copilotキー)<br>PC-V-KB5KNM | +20,800円 | USB Type-C 拡張ドック<br>PC-V-KB5DBL | +25,000円 | カバーキーボード (Copilotキー)<br>& USB Type-C 拡張ドック<br>PC-V-KB5KBM | +43,800円 | なし |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----|

## マウス

|                                   |         |                                     |         |    |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----|
| USB レザーマウス* (シルバー)<br>PC-V-PDSUL9 | +4,000円 | USB 光センサーマウス* (ブラック)<br>PC-V-PDSUH9 | +3,000円 | なし |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----|

※本体にはUSB Type-Aポートがありません。選択されたマウスと本体の接続には、  
USB-CtoA変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。

## 変換アダプタ1

|                                                             |         |                                            |         |                               |         |    |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|----|
| USB-LAN変換アダプタ (Type-C接続)<br>& USB-HDMI変換アダプタ<br>PC-V-KESDHL | +9,000円 | USB-LAN変換アダプタ<br>(Type-C接続)<br>PC-V-KESCLL | +4,500円 | USB-HDMI変換アダプタ<br>PC-V-KESUHL | +4,500円 | なし |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|----|

## 変換アダプタ2

|                               |         |    |
|-------------------------------|---------|----|
| USB-CtoA変換アダプタ<br>PC-V-KE5CAL | +1,500円 | なし |
|-------------------------------|---------|----|

## アプリケーション

|                                            |          |    |
|--------------------------------------------|----------|----|
| Office Home & Business 2024<br>PC-V-APSTTM | +36,100円 | なし |
|--------------------------------------------|----------|----|

※ご利用にはインターネット接続  
が必要です。添付品セット/  
再セットアップ用  
媒体

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Windows 11 Pro のみ選択可能                                    | Windows 11 Home のみ選択可能                                    |
| 標準<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-V-KTS11M                  | 標準<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-V-KTS1HM                   |
| Windows 11 Pro版<br>再セットアップ用DVD<br>+3,000円<br>PC-V-BCS11M | Windows 11 Home版<br>再セットアップ用DVD<br>+3,000円<br>PC-V-BCS1HM |
| ミニマム<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-V-KAS11M                | ミニマム<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-V-KAS1HM                 |
| 再セットアップ用<br>DVD なし<br>+3,000円<br>PC-V-KAS11M             | 再セットアップ用<br>DVD なし<br>+3,000円<br>PC-V-KAS1HM              |

※添付品セットについて詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

## サービス&amp;サポート

|                        |                                               |           |           |                        |           |           |                                         |           |           |           |           |           |                                                            |           |           |                                     |           |           |    |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 引取標準保証拡張G6<br>[引取修理専用] | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要<br>サービス付) |           |           | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理] |           |           | モバイル<br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G7<br>[引取修理専用] |           |           | パーツ保証拡張G6 |           |           | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(動産総合保険付)<br>(ディスク返却<br>不要サービス付) |           |           | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(動産総合保険付) |           |           | なし |
|                        | 5年間<br>保証                                     | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 | 3年間<br>保証              | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 | 3年間<br>保証                               | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 | 3年間<br>保証 | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 | 3年間<br>保証                                                  | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 | 3年間<br>保証                           | 5年間<br>保証 | 4年間<br>保証 |    |

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。 [https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/bunkyo\\_vs-m/construction.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/bunkyo_vs-m/construction.html)※別売の保証サービスおよび保守パックもご利用しております。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html> をご覧ください。①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。 ②: NVMe (PCIe) 規格のSSDです。  
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど (出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROM  
またはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧  
(<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。④: Windows 11 Pro, Windows 11 Home の工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。  
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。ブリーインストール以外のOSで使用  
する場合、各種機能・搭載機能の利用  
に制限事項がありますので、必ず仕様  
一覧表の「ドライバー提供対象OS」  
および注釈をご覧ください。インテル® Core™  
プロセッサ 選択可能

Mate タイプ **MB** (MB-R)希望小売価格: **336,000円(税別)**～

## インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載スタンダードPC

製品情報 詳細 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb-r/>

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html>インストールOSの搭載 version  
・ Windows 11 Home は24H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション 価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD  
利用可能領域  
について利用可能なSSD領域は、  
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 11: 約30GB

## フレームモデル

※表示価格  
はすべて  
消費税別  
です。

| 型番       |
|----------|
| 希望小売価格   |
| インストールOS |
| CPU      |
| 構成       |

## M1M50/B-R

(2025年8月発表商品)

vPro Enterprise

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| PC-M1M50BZXR                                  |
| 296,000円                                      |
| Windows 11 Home                               |
| インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 235<br>(最大5.00GHz*) |
| スタビライザ                                        |

## M1T49/B-R

(2025年8月発表商品)

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| PC-M1T49BZXR                                  |
| 291,000円                                      |
| Windows 11 Home                               |
| インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 225<br>(最大4.90GHz*) |
| スタビライザ                                        |

\*異なる最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から折となりませ)

## ディスプレイ ①

|                                                 |                                                   |                                                   |                                             |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 24型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE244F-CA2 +77,000円 | 21.5型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE224F-CA2 +66,000円 | 21.5型 Full HD液晶<br>LCDAS224WMI-CA4 +57,000円       | 19型 SXGA液晶<br>LCDAS194MI-CA2 +58,000円       | 17型 SXGA液晶<br>LCDAS173M-CA2 +50,000円  | なし                                   |
| 別売オプションで<br>追加増設用の液晶<br>ディスプレイもご用意。             | 24型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE244F-CZ2 +77,000円   | 21.5型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE224F-CZ2 +66,000円 | 21.5型 Full HD液晶<br>LCDAS224WMI-CZ4 +57,000円 | 19型 SXGA液晶<br>LCDAS194MI-CZ2 +58,000円 | 17型 SXGA液晶<br>LCDAS173M-CZ2 +50,000円 |

## SSD

|                                           |                                             |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 暗号化機能付<br>1TB SSD +70,000円<br>PC-M-HAB10R | 暗号化機能付<br>512GB SSD +35,000円<br>PC-M-HAB51R | 暗号化機能付<br>256GB SSD +25,000円<br>PC-M-HAB25R |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

## 合計メモリ

|                                        |                                       |                                      |                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 64GB (16GB×4) +160,000円<br>PC-M-MFB64R | 32GB (16GB×2) +80,000円<br>PC-M-MDB32R | 16GB (8GB×2) +40,000円<br>PC-M-MDB16R | 8GB (8GB×1) +20,000円<br>PC-M-MSB80R |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

## 光学ドライブ

|                                               |                                    |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|
| DVDスーパーマルチ<br>ドライブ(薄型) +8,000円<br>PC-M-C8BM2R | DVD-ROM(薄型) +5,000円<br>PC-M-C8BD2R | なし ③ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|

## グラフィックボード

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| インテル® Arc™ A310<br>グラフィックス +55,000円<br>PC-M-GRBARR | なし |
|----------------------------------------------------|----|

## 通信機能

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 無線LAN (IEEE802.11be)<br>& Bluetooth® +8,000円<br>PC-M-NWB7VR | なし |
|-------------------------------------------------------------|----|

## キーボード・マウス

|                                                                                                |                                                                                     |                                                                                        |                                                                             |                                                                              |    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| USB テンキー付き小型キーボード<br>(Copilotキー)<br>& USB レザーマウス<br>(高速スクロール) (シルバー)<br>+8,000円<br>PC-M-KBETLR | USB テンキー付き小型キーボード<br>(Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス (ホワイト)<br>+7,000円<br>PC-M-KBETHR | USB 109キーボード (Copilotキー)<br>& USB レザーマウス<br>(高速スクロール) (シルバー)<br>+6,000円<br>PC-M-KBEULR | USB 109キーボード (Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス (ホワイト)<br>+5,000円<br>PC-M-KBEUHR | PS/2 109キーボード (Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス (ホワイト)<br>+5,000円<br>PC-M-KBEPHR | なし | ※USB接続の<br>キーボード<br>選択時は、<br>PS/2ポートが<br>つきません。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|

## インターフェイス1

|                                       |                                     |                                         |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| Type-Cポート(増設用) +4,000円<br>PC-M-EPEPCR | HDMIポート(増設用) +2,000円<br>PC-M-EPEPHR | DisplayPort(増設用) +2,000円<br>PC-M-EPEPDR | なし |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----|

## インターフェイス2

|                                             |                                |                                |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| パラレルポート +<br>シリアルポート +3,000円<br>PC-M-EUESPR | パラレルポート +2,000円<br>PC-M-EUEPBR | シリアルポート +1,000円<br>PC-M-EUESBR | なし |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|

## 変換アダプタ

|                                                      |                                                      |                                                       |                                                       |                                                      |    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ(1本) +2,000円<br>PC-M-KEED1R | DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ(2本) +4,000円<br>PC-M-KEED2R | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ(1本) +3,500円<br>PC-M-KEEH1R | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ(2本) +7,000円<br>PC-M-KEEH2R | DisplayPort-VGA<br>変換アダプタ(1本) +6,000円<br>PC-M-KEEV1R | なし |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|

## アプリケーション

|                                                        |    |                       |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Office Home & Business 2024<br>+48,500円<br>PC-M-APETTR | なし | ※ご利用にはインターネット接続が必須です。 |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|

再セットアップ用  
媒体

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Windows 11 Home版<br>再セットアップ用DVD +4,000円<br>PC-M-BDB1HR | 再セットアップ用<br>DVD なし ④ |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

## サービス&amp;サポート

|                        |                                           |       |       |                        |       |       |                                 |       |       |           |       |       |                                                        |       |       |                                     |       |       |    |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|----|
| 引取標準保証拡張G6<br>[引取修理専用] | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理] |       |       | 動産総合保険付<br>標準保証拡張G7<br>[引取修理専用] |       |       | パーツ保証拡張G6 |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(動産総合保険付)<br>(ディスク返却不要サービス付) |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(動産総合保険付) |       |       | なし |
|                        | 5年間保証                                     | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証                  | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証                           | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証     | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証                                                  | 5年間保証 | 4年間保証 | 3年間保証                               | 5年間保証 | 4年間保証 |    |

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。 <https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html> をご覧ください。①: ディスプレイのサービスサポート対象は <https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html> を、  
ディスプレイ仕様は [https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic\\_display3.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html) をご覧ください。

②: NVMe (PCIe) 規格のSSDです。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど (出張修理でのSSD交換時を含む) DVD-ROM  
またはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧  
( <https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html> ) で選択可能な光学ドライブが必要です。④: Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。  
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。プリインストール以外のOSで使  
用する場合、各機種・搭載機能の利  
用に制限事項がありますので、必ず仕  
様一覧表の「ドライバー提供対象OS」  
および注釈をご覧ください。インテル® Core™  
Ultra プロセッサ  
選択可能

Mate タイプ **MB** (MB-M)希望小売価格: **282,000円(税別)**～

第14世代インテル® Core™ プロセッサerを選択可能なスタンダードPC

製品情報 詳細 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb-m/>

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

 <https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html>インストールOSの搭載 version  
・ Windows 11 Home は24H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション 価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD  
利用可能領域  
について利用可能なSSD領域は、  
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 11: 約20GB

## フレームモデル

※表示価格  
はすべて  
消費税別  
です。型番  
希望小売価格  
インストール  
OS  
CPU  
構成**M1Q50/B-M**  
(2025年1月発表商品)vPro  
EnterprisePC-M1Q50BZXM  
272,000円  
Windows 11 Home  
インテル® Core™ i5 プロセッサer  
14500(最大5.00GHz\*)  
スタビライザ**M1P50/B-M**  
(2025年1月発表商品)PC-M1P50BZXM  
271,000円  
Windows 11 Home  
インテル® Core™ i5 プロセッサer  
14500(最大5.00GHz\*)  
スタビライザ**M1J47/B-M**  
(2025年1月発表商品)PC-M1J47BZXM  
223,500円  
Windows 11 Home  
インテル® Core™ i3 プロセッサer  
14100(最大4.70GHz\*)  
スタビライザ**M1Z39/B-M**  
(2025年1月発表商品)PC-M1Z39BZXM  
202,000円  
Windows 11 Home  
インテル® プロセッサer 300  
(最大3.90GHz\*)  
スタビライザ

\*瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から折となりませ)

## ディスプレイ ①

|                                                |                                                  |                                                  |                                                |                                         |                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 24型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE244F-CA +77,000円 | 21.5型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE224F-CA +66,000円 | 21.5型<br>Full HD液晶<br>LCDAS224VMI-CA3 +57,000円   | 19型<br>SXGA液晶<br>LCDAS194MI-CA +58,000円        | 17型<br>SXGA液晶<br>LCDAS173M-CA +50,000円  | なし                                     |
| 別売オプションで<br>追加増設用の液晶<br>ディスプレイもご用意。            | 24型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE244F-CZ +77,000円   | 21.5型 3辺対角線<br>Full HD液晶<br>LCDE224F-CZ +66,000円 | 21.5型<br>Full HD液晶<br>LCDAS224VMI-CZ3 +57,000円 | 19型<br>SXGA液晶<br>LCDAS194MI-CZ +58,000円 | 17型<br>SXGA液晶<br>LCDAS173M-CZ +50,000円 |

## SSD

|                                            |                                             |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 暗号化機能付<br>1TB SSD +111,000円<br>PC-M-HAB10M | 暗号化機能付<br>512GB SSD +61,000円<br>PC-M-HAB51M | 暗号化機能付<br>256GB SSD +31,000円<br>PC-M-HAB25M |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

## 合計メモリ

|                                       |                                     |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 32GB(16GB×2) +141,000円<br>PC-M-MDB32M | 16GB(8GB×2) +78,000円<br>PC-M-MDB16M | 8GB(8GB×1) +48,000円<br>PC-M-MSB80M |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

## 光学ドライブ

|                                                |                                    |    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| DVDスーパーマルチ<br>ドライブ(薄型) +10,000円<br>PC-M-C8BM2M | DVD-ROM(薄型) +3,000円<br>PC-M-C8BD2M | なし |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----|

## グラフィックボード

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| インテル® Arc™ A310 グラフィックス +55,000円<br>PC-M-GREARM | なし |
|-------------------------------------------------|----|

## 通信機能

|                                                                 |     |                                                                                                                     |    |                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth® +11,000円<br>PC-M-NWB2VM | なし* | *:セキュリティや電波干渉の影響等の<br>理由で、無線LANが使用できない使用<br>環境のお客様(例:政府機関、医<br>療機関、金融サービス、その他同様の<br>業種)に限り、無線LAN無しを選択<br>することが可能です。 | なし | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth® +11,000円<br>PC-M-NWB2VM | なし |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|

## キーボード・マウス

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                           |                                                                            |    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| USB テンキー付き小型キーボード<br>(Copilotキー)<br>& USB レーザーマウス(シルバー)<br>+5,500円<br>PC-M-KBETLM | USB テンキー付き小型キーボード<br>(Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス(ホワイト)<br>+5,000円<br>PC-M-KBETHM | USB 109キーボード(Copilotキー)<br>& USB レーザーマウス(シルバー)<br>+4,000円<br>PC-M-KBEULM | USB 109キーボード(Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス(ホワイト)<br>+3,500円<br>PC-M-KBEUHM | PS/2 109キーボード(Copilotキー)<br>& USB 光センサーマウス(ホワイト)<br>+3,000円<br>PC-M-EPEPCM | なし | ※USB接続の<br>キーボード<br>選択時は、<br>PS/2ポートが<br>つきません。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|

## インターフェイス1

|                                       |                                     |                                         |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| Type-Cポート(増設用) +4,000円<br>PC-M-EPEPCM | HDMIポート(増設用) +2,000円<br>PC-M-EPEPHM | DisplayPort(増設用) +2,000円<br>PC-M-EPEPDM | なし |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----|

## インターフェイス2

|                                         |                                |                                |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| パラレルポート+ シリアルポート +3,000円<br>PC-M-EUESPM | パラレルポート +2,000円<br>PC-M-EUEPBM | シリアルポート +1,000円<br>PC-M-EUESBM | なし |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|

## 変換アダプタ

|                                                      |                                                      |                                                       |                                                       |                                                      |    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ(1本) +2,000円<br>PC-M-KEED1M | DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ(2本) +4,000円<br>PC-M-KEED2M | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ(1本) +3,500円<br>PC-M-KEEH1M | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ(2本) +7,000円<br>PC-M-KEEH2M | DisplayPort-VGA<br>変換アダプタ(1本) +6,000円<br>PC-M-KEEV1M | なし |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|

## アプリケーション

|                                                     |    |                       |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Office Home & Business 2024 +48,500円<br>PC-M-APETTK | なし | ※ご利用にはインターネット接続が必須です。 |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------|

添付品セット/  
再セットアップ用  
媒体

|                                      |   |                                                        |   |                                        |   |                                                        |   |                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| 標準<br>添付品セット* +1,000円<br>PC-M-KTE11M | + | Windows 11 Home版<br>再セットアップ用DVD +4,000円<br>PC-M-BCB1HM | + | ミニマム<br>添付品セット* +1,000円<br>PC-M-KAE11M | + | Windows 11 Home版<br>再セットアップ用DVD +4,000円<br>PC-M-BCB1HM | + | 再セットアップ用DVD なし |
|                                      |   |                                                        |   |                                        |   |                                                        |   |                |

\*添付品セットについて詳しくは  
<https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html>  
をご覧ください。

## サービス&amp;サポート

|                        |                                           |       |       |                        |       |       |                                 |       |       |           |       |       |                                           |       |       |                                     |       |       |    |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|----|--|--|
| 引取標準保証拡張G6<br>[引取修理専用] | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理] |       |       | 動産総合保険付<br>標準保証拡張G7<br>[引取修理専用] |       |       | パーツ保証拡張G6 |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) |       |       | 標準保証拡張G6<br>[翌営業日出張修理]<br>(動産総合保険付) |       |       | なし |  |  |
| 5年間保証                  | 5年間保証                                     | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証                  | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証                           | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証     | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証                                     | 4年間保証 | 3年間保証 | 5年間保証                               | 4年間保証 | 3年間保証 |    |  |  |

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。 <https://jpn.nec.com/products/bizpc/cb/construction.html>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html> をご覧ください。①: ディスプレイのサービスサポート対象は <https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html> を、  
ディスプレイ仕様は [https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic\\_display3.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html) をご覧ください。

②: NVMe (PCIe) 規格のSSDです。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROM  
またはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧  
(<https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。④: Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。  
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。ブリンストール以外のOSで使  
用する場合、各機種・搭載機能の利  
用に制限事項がありますので、必ず仕様  
一覧表の「ドライバ提供対象OS」  
および注釈をご覧ください。インテル® Core™  
プロセッサer 選択可能

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 型名                                        |                                                   |                                                                   | V1H52/X-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V1M47/X-P                                                                                                                                                                      | V1T46/X-P                                  | V1L45/X-P                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| インストールOS                                  |                                                   |                                                                   | Windows 11 Home 搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| CPU                                       |                                                   |                                                                   | インテル® Core™ i7 プロセッサ 1365U <sup>*1+2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | インテル® Core™ i5 プロセッサ 1345U <sup>*1+2</sup>                                                                                                                                     | インテル® Core™ i5 プロセッサ 1335U <sup>*1+2</sup> | インテル® Core™ i3 プロセッサ 1315U <sup>*1+2</sup> |
| クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) <sup>*33</sup> | P-core: 最大5.20GHz<br>E-core: 最大3.90GHz            |                                                                   | P-core: 最大4.70GHz<br>E-core: 最大3.50GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                | P-core: 最大4.60GHz<br>E-core: 最大3.40GHz     |                                            |
|                                           | コア数/スレッド数                                         |                                                                   | 10 (P-core: 2&E-core: 8) / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | キャッシュメモリ                                          |                                                                   | 12MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| メモリバス                                     |                                                   |                                                                   | 5,200MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| チップセット                                    |                                                   |                                                                   | (CPUに統合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| セキュリティチップ                                 |                                                   |                                                                   | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 最大メモリ(メインメモリ)                             |                                                   |                                                                   | 32GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 表示素子                                      |                                                   |                                                                   | 15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (Full HD: 1,920×1,080 LED/バックライト ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768 LED/バックライト ノングレア)から1つ選択                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| LCDドット抜け <sup>*23</sup>                   |                                                   |                                                                   | Full HD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| グラフィックアクセラレータ                             |                                                   |                                                                   | インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵、マルチディスプレイ機能、スモーキング機能をサポート) <sup>*75</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 表示機能                                      | ビデオRAM <sup>*5</sup>                              |                                                                   | 8GB: 最大4,075MB、16GB: 最大8,171MB、32GB: 最大16,363MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 表示色 (解像度)                                         | 内蔵ディスプレイ <sup>*11+13</sup>                                        | HD LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最大1,677万色 (1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                                       |                                            |                                            |
|                                           |                                                   |                                                                   | Full HD LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 最大1,677万色 (1,920×1,080 (Full HD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                         |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 別売の外付けディスプレイ接続時 <sup>*12</sup>                                    | アナログRGB接続時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最大1,677万色 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))     |                                            |                                            |
|                                           |                                                   |                                                                   | HDMI接続時 <sup>*10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最大1,677万色 (3,840×2,160 (QHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (Full HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p |                                            |                                            |
| 音源/サウンド機能                                 |                                                   |                                                                   | 内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 <sup>*28</sup> 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 通信機能                                      | LAN                                               |                                                                   | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 <sup>*44</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 無線LAN                                             |                                                                   | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | Bluetooth®                                        |                                                                   | Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| インテル vPro® Essentials                     |                                                   |                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 入力装置                                      | キーボード                                             |                                                                   | キーピッチ19.0mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 (テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)、Copilotキー搭載キーボード                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | ポインティングデバイス                                       |                                                                   | 静音・高精度タッチパッド (マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | Webカメラ                                            |                                                                   | セクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | マイク                                               |                                                                   | ステレオマイク内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| インターフェイス                                  | USB <sup>*4</sup>                                 | Type-C <sup>*38</sup>                                             | USB 3.2 Gen2 (左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き) <sup>*51</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | Type-A <sup>*39</sup>                                             | USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (右側面×1、左側面×2 (1コネクタはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1))                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | ディスプレイ                                            |                                                                   | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 <sup>*10</sup> (最大表示画面数: 3画面 (内蔵ディスプレイを含む)) <sup>*89</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 通信関連                                              |                                                                   | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| サウンド関連                                    |                                                   |                                                                   | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホン出力端子×1 <sup>*47</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| メモリーカードスロット                               |                                                   |                                                                   | SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 <sup>*22+58</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| パワーマネジメント                                 |                                                   |                                                                   | 自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| ECOモード                                    | ECOモード                                            |                                                                   | 省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 離席判定                                              |                                                                   | 対応 <sup>*7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 電源 <sup>*50</sup>                         |                                                   |                                                                   | リチウムイオンバッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 消費電力 <sup>*29</sup> (最大構成時)               |                                                   |                                                                   | 約5.8W (約65W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) <sup>*3</sup>    |                                                   |                                                                   | 12区分 18.7kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 電圧障害対策                                    |                                                   |                                                                   | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 電圧法認証番号                                   |                                                   |                                                                   | 003-220256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 電気通信事業法認証番号                               |                                                   |                                                                   | D220165003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| PCグリーンラベル対応 <sup>*19</sup>                |                                                   |                                                                   | ★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 外形寸法 (突起部含まず) <sup>*6</sup>               |                                                   |                                                                   | 368.4 (W) × 254 (D) × 24.9 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 質量 (バッテリー含む) <sup>*8</sup>                |                                                   |                                                                   | 約2.1kg <sup>*25</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 温湿度条件                                     |                                                   |                                                                   | 5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| ドライバー提供対象OS <sup>*24</sup>                |                                                   |                                                                   | Windows 11 Enterprise 64ビット <sup>*37+91</sup> / Windows 11 Pro Education 64ビット <sup>*91</sup> / Windows 11 Pro 64ビット <sup>*91</sup> / Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット <sup>*37+94</sup> 、<br>その他 OS については、 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver">https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver</a> をご覧ください。 |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 主な添付品                                     |                                                   |                                                                   | ACアダプタ、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| パソコンメニュー                                  | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                         |                                                                   | <a href="https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html">https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html</a> をご覧ください                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 表示素子                                              | HD                                                                | 解像度: 最大1,366×768ドット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | Full HD                                                           | 解像度: 最大1,920×1,080ドット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | メモリ <sup>*57</sup>                                | 8GB                                                               | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB SO-DIMM×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 16GB                                                              | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 16GB                                                              | DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB SO-DIMM×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 32GB                                                              | DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | マウス                                               | キーボード                                                             | 87キー (タイプA) または 108キー (テンキー付き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | USB光センサーマウス                                                       | USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | カメラ                                               | USBレーザーマウス                                                        | USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | Webカメラ                                                            | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 記憶装置                                              | Webカメラ (IR対応)                                                     | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 暗号化機能付 256GB SSD                                                  | 約256GB <sup>*56</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 暗号化機能付 512GB SSD                                                  | 約512GB <sup>*56</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           |                                                   | 暗号化機能付 1TB SSD                                                    | 約1TB <sup>*56</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| セキュリティ機能                                  | 光学ドライブ                                            | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ <sup>*99</sup>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | プライバシーフィルター                                       | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター、アンチグレア (片面) <sup>*55</sup>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| バッテリー <sup>*29+62</sup>                   | 指紋センサー                                            | OSログオン時、スクリーンセーフ解除時などに指紋による認証が可能 (Windows Hello対応) <sup>*61</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
|                                           | 駆動時間 (JEITA 3.0 <sup>*69</sup> 準拠)<br>動画再生時/アイドル時 | 約5.2時間/約8.2時間                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |
| 充電時間 (ON時/OFF時)                           | 約2.0時間/約2.0時間                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |

インストールOSの搭載version : Windows 11 Home は24H2です。

#### USB表記について

- USB 40Gbps : USB4 Gen 3x2と同等です
- USB 10Gbps : USB 3.2 Gen 2と同等です
- USB 5Gbps : USB 3.2 Gen 1と同等です
- USB PD/DP Alt Mode : USB PowerDeliveryとDisplayPort Alternative Modeと同等です

- \*1: Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- \*2: ハイバースレッディングテクノロジーに対応しています。
- \*3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- \*4: USB 3.2 Gen 2はUSB 3.1 Gen 2およびUSB 3.1と同等です。USB 3.2 Gen 1はUSB 3.1 Gen 1はUSB 3.0と同等です。
- \*5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- \*6: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- \*7: CyberLink YouCam 5 BEによる機能。
- \*8: 8GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、テンキーなし、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- \*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP規格に対応している必要があります。
- \*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、デザインリング機能により表示可能です。
- \*19: 本製品はPCR [PCRグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。
- \*22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/leddot.html> をご参照ください。
- \*24: ドライバーは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバー・ソフトウェア]のドライバー提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバーを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*25: 光学ドライブ非搭載時は約0.12kg軽くなります。
- \*28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- \*29: メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- \*33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- \*37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*38: 接続したUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- \*39: USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- \*44: 休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。ネットワークからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
- \*47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
- \*50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- \*51: 映像、音声信号出力は行えません。
- \*52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- \*55: 取り付けはお客様に行っていた必要があります。プライバシーフィルターを取り付けは装着用テープによる固定となります。マニュアルの注意事項をご覧ください。また適切な取り付けをお願いします。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- \*56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSフォーマット済みです。各種機能の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- \*61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- \*69: バッテリー駆動時間は、IEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)に基づいて測定したための時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択]→ [注意事項等の]■[バッテリー駆動時間に関するご注意](ページ中～下部分)をご覧ください。
- \*75: メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- \*79: デュアルチャネルに対応します。
- \*89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- \*91: 提供しているドライバーは、Windows 11 version 24H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*94: 提供しているドライバーは、Windows 11 Enterprise LTSC 2024にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスベック詳細 [https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive\\_spec.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/drive_spec.html) をご覧ください。

インテル® Core™  
プロセッサ 選択可能



下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                            |                                             | タイプVS (VS-M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 型名                                         |                                             | V1N47/S4-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V1U46/S4-M |
| インストールOS                                   |                                             | Windows 11 Pro、<br>Windows 11 Homeのどちらか1つ選択                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| CPU                                        | インテル® Core™ i5 プロセッサー 1345U <sup>*1*2</sup> | インテル® Core™ i5 プロセッサー 1335U <sup>*1*2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                            | クロック周波数<br>(シングルコア ターボブースト時) <sup>*33</sup> | P-core: 最大4.70GHz<br>E-core: 最大3.50GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                            | コア数/スレッド数                                   | 10 (P-core: 2&E-core: 8)/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                            | キャッシュ/メモリ                                   | 12MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                            | メモリバス                                       | 6,400MHz (16GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| チップセット                                     |                                             | (CPUに統合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| セキュリティチップ                                  |                                             | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 最大メモリ(メインメモリ)                              |                                             | オンボード 16GB [固定 LPDDR5X]<br>[固定 LPDDR5X]またはオンボード 16GB<br>[固定 LPDDR5X]またはオンボード 32GB [固定 LPDDR5X]                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 表示機能                                       | 表示素子                                        | 12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(Full HD+1,920×1,280 LED/バックライト グレア、<br>AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                            | LCDドット抜け <sup>*23</sup>                     | 0.00007%以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                            | グラフィックアクセラレータ                               | インテル® Iris® Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スームージング機能をサポート)                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                            | ビデオRAM <sup>*5</sup>                        | 16GB: 最大8,159MB<br>8GB: 最大4,023MB、16GB: 最大8,159MB、32GB: 最大16,311MB                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                            | 内蔵ディスプレイ <sup>*11*13</sup>                  | 最大1,677万色(1,920×1,280(Full HD+), 1,920×1,080(Full HD), 1,680×1,050(WSXGA+), 1,600×900(HD+), 1,366×768(HD), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×720(HD), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))                                                                                                                                                       |            |
|                                            | 表示色(解像度)                                    | 最大1,677万色<br>(3,840×2,160(QFHD), 2,560×1,440(QHD), 1,920×1,080(Full HD), 1,680×1,050(WSXGA+))                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                            | 別売の外付けディスプレイ <sup>*12</sup>                 | 最大1,677万色<br>(3,840×2,160(QFHD), 2,560×1,440(QHD), 1,920×1,080(Full HD), 1,680×1,050(WSXGA+))                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                            | Thunderbolt™ 4 / USB4 Gen 3x2 Type-C接続時     | 最大1,677万色<br>(3,840×2,160(QFHD), 2,560×1,440(QHD), 1,920×1,080(Full HD), 1,680×1,050(WSXGA+))                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                            | USB 3.2 Gen2 Type-C接続時                      | 最大1,677万色<br>(3,840×2,160(QFHD), 2,560×1,440(QHD), 1,920×1,080(Full HD), 1,680×1,050(WSXGA+))                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                            | 音源/サウンド機能                                   | 内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 <sup>*28</sup> 、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 通信機能                                       | 無線LAN                                       | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                            | Bluetooth®                                  | Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| インテル vPro® Essentials                      |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 対応         |
| 入力装置                                       | キーボード                                       | セレクションメニューにて選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                            | ポインティングデバイス                                 | 10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)<br>音量調節ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                            | 機能キー                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | Webカメラ(IR対応)                                | 本体前面: 5MP解像度(1994p) 対応カメラ/有効画素数500万画素 <sup>*68</sup> 、顔認証(Windows Hello) 対応<br>本体背面: 8MP解像度(2448p) 対応カメラ/有効画素数800万画素 <sup>*68</sup> 、オートフォーカス                                                                                                                                                                                     |            |
| インターフェイス                                   | マイク                                         | ステレオマイク内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                            | USB                                         | Thunderbolt™4 <sup>*14*42</sup> (USB4 Gen 3x2(左側面×1 (USB PD <sup>*31</sup> *46/DP Alt Mode <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用))、<br>USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (USB PD <sup>*31</sup> *46/DP Alt Mode <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用))、<br>USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (左側面×1 (Power Delivery対応 <sup>*31</sup> *46、ACアダプタの接続ポートを兼用))。) |            |
|                                            | Type-C                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | Type-A                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| サウンド関連                                     | ディスプレイ                                      | Thunderbolt™ 4×1、USB type-C×1 (最大表示画面数: 3画面(内蔵ディスプレイを含む) <sup>*69</sup> )<br>(USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1 <sup>*10</sup> 、DisplayPort×2(最大表示画面数: 4画面(内蔵ディスプレイを含む) <sup>*90</sup> ))                                                                                                                                                |            |
|                                            | センサ                                         | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンジャック端子×1 <sup>*47</sup><br>輝度センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、GPS (5G/LTE搭載モデルのみ)                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                            | パワーマネジメント                                   | 自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)<br>省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載(カーキーボード選択時のみ)                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                            | ECOモード                                      | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 電源                                         | 輝度センサ                                       | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                            | 消費電力 <sup>*29</sup><br>(最大構成時)              | Windows 11 Pro版<br>約4.8W (約45W)<br>Windows 11 Home版<br>約4.8W (約45W)                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                            | エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率) <sup>*3</sup>       | メモリ16GBの場合: 12区画 16.3kWh/年(AA)<br>メモリ8GBの場合: 12区画 16.1kWh/年(AA)、<br>メモリ32GBの場合: 12区画 16.3kWh/年(AAA)<br>メモリ16GBの場合: 12区画 16.3kWh/年(AA)<br>メモリ8GBの場合: 12区画 16.1kWh/年(AA)、<br>メモリ16GBの場合: 12区画 16.3kWh/年(AA)、<br>メモリ32GBの場合: 12区画 16.3kWh/年(AAA)                                                                                     |            |
|                                            | 電圧                                          | VCCI ClassB<br>003-220257<br>D220166003<br>★★★<br>283(W)×204.4(D)×10.5(H)mm<br>約728g <sup>*32</sup><br>5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                              |            |
| ドライバー提供対象OS <sup>*24</sup>                 | Windows 11 Pro版                             | Windows 11 Enterprise 64ビット <sup>*37*91</sup> /Windows 11 Pro Edition 64ビット <sup>*37*91</sup> /Windows 11 Pro 64ビット <sup>*37*91</sup> /Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット <sup>*37*94</sup>                                                                                                                                    |            |
|                                            | Windows 11 Home版                            | その他 OS については、 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver">https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver</a> をご覧ください。                                                                                                                                                          |            |
|                                            | その他 OS                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | その他 OS                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 主な添付品                                      |                                             | 小型軽量ACアダプタ (USB-C)、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご覧ください。 |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| セレクトオプション                                  | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                   | <a href="https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html">https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html</a> をご覧ください                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                            | メモリ                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 8GB                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 16GB                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 32GB                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | LTE対応 ワイヤレスWAN                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 5G対応 ワイヤレスWAN                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | キーボード                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | マウス                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 記憶装置                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 変換アダプタ                                     | USB光センサーマウス                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | USBレーザーマウス                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | デジタルペン <sup>*64</sup>                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 暗号化機能付 256GB SSD                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 暗号化機能付 512GB SSD                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | 光学ドライブ                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | USB-HDMI変換アダプタ                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | USB-LAN変換アダプタ                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | USB-CtoA変換アダプタ                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                            | USB Type-C 拡張ドック                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

インストールOSの搭載version : Windows 11 Proは24H2です。  
: Windows 11 Homeは24H2です。

## USB表記について

- USB 40Gbps : USB4 Gen 3x2と同等です
- USB 10Gbps : USB 3.2 Gen 2と同等です
- USB 5Gbps : USB 3.2 Gen 1と同等です
- USB PD/DP Alt Mode : USB PowerDeliveryと DisplayPort Alternative Modeと同等です

- \*1: Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- \*2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- \*3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示はAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- \*5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- \*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- \*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機で持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、デジタル機能により表示可能です。
- \*14: 接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
- \*19: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査対象(Ver.1.4)を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3.jp/> をご覧ください。
- 環境性能・エネルギー(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/po/ioddot.html> をご参照ください。
- \*24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバー・ソフトウェア] のドライバー提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバーを利用する際に、インストール/添付アプリケーション一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、[ご利用前に必ずお読みください] をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホン端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- \*29: メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり(5G/LTEなし)、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- \*31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- \*32: 質量は最軽量構成です。LTE搭載時は+31gとなります。5G搭載時は+37gとなります。
- \*33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- \*37: 対象のOSに利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*42: 本機のUSB3.2 Gen 2 (Type-C、Thunderbolt™ 4) / USB4 Gen 3x2対応、DisplayPort出力機能付きの出力電力は5V/1.5Aです。本機のUSBコネクタの出力電力より、大きい電力を必要とするThunderbolt/USB4-機器は動作できません。また、大電力のThunderbolt/USB4-機器によっては、動作できない場合があります。
- \*46: 純正でないACアダプタをご利用する場合は、15W(5V/3A)以上を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(45W(20V/2.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。純正でないACアダプタのご利用が原因で故障が発生した場合、無償修理期間であっても有償修理となります。
- \*47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
- \*50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- \*52: セレクションに購入しては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- \*56: お客様が使用可能な領域はパーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのパーティションセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- \*64: ペン充電用USB-CtoCケーブルは添付されません。充電方法は本体付属のマニュアルをご覧ください。
- \*66: パソコンのUSBコネクタに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- \*68: 全てのアプリによって、利用できる画素数が異なる場合があります。
- \*69: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.3.0)に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [注意事項] の [バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中へ下部分) をご覧ください。
- \*73: シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしていません。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
- \*74: ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ(PC-VP-BK15-0A)、もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。
- \*76: 本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
- \*88: ワイヤレスLANの機能を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。サービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりIAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合があります。詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。タイプVSはメモリ8/32GB選択時は、5G/LTE対応ワイヤレスLANを選択できません。
- \*89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- \*90: 全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- \*91: 提供しているドライバーは、Windows 11 version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*94: 提供しているドライバーは、Windows 11 Enterprise LTSC 2024にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*99: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 [https://jpn.nec.com/products/bizpo/info/po/drive\\_spec.html](https://jpn.nec.com/products/bizpo/info/po/drive_spec.html) をご覧ください。

インテル® Core™  
プロセッサー 選択可能

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                             |                                              |        | タイプMB (MB-R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 型名                                          |                                              |        | M1M50/B-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M1T49/B-R                                      |
| インストールOS                                    |                                              |        | Windows 11 Home 搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| CPU                                         |                                              |        | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235 <sup>*247</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225 <sup>*247</sup> |
| 表示機能<br><div>※4+29</div>                    | クロック周波数<br>(シングルコア ターボ・ブースト時) <sup>*30</sup> |        | P-core: 最大5.00GHz<br>E-core: 最大4.40GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P-core: 最大4.90GHz<br>E-core: 最大4.40GHz         |
|                                             | コア数/スレッド数                                    |        | 14 (P-core: 6&E-core: 8) / 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 (P-core: 6&E-core: 4) / 10                  |
|                                             | キャッシュメモリ                                     |        | 24MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20MB                                           |
|                                             | NPU 最大TOPS                                   |        | Intel® AI Boost (最大13TOPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                             | メモリバス                                        |        | 5,600MHz <sup>*11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| チップセット                                      |                                              |        | インテル® Q870 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| セキュリティチップ                                   |                                              |        | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                              |        | 64GB [DIMMSロット×4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 表示機能<br><div>※4+29</div>                    | グラフィックアクセラレータ                                |        | インテル® グラフィックス (CPU内に蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|                                             | ビデオRAM <sup>*5</sup>                         |        | 8GB: 最大4,412MB、16GB: 最大9,082MB、32GB: 最大18,421MB、64GB: 最大37,098MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                             | HDMI                                         |        | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p                                                                                                                                            |                                                |
|                                             | DisplayPort                                  |        | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (5,120×2,880、4,096×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI 変換アダプタ利用時は5,120×2,160、4,096×2,160 (QFHD) 未サポート<br>※DisplayPort-VGA 変換アダプタ利用時は5,120×2,160、4,096×2,160 (QFHD) 未サポート<br>※DisplayPort-HDMI 変換アダプタ利用時は5,120×2,160未サポート |                                                |
|                                             | 音源/サウンド機能                                    |        | インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) <sup>*6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 通信機能                                        |                                              | LAN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| インテル vPro® Enterprise (AMT)                 |                                              |        | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応<br>対応 (インテル® AMT 19.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| インターフェイス                                    | USB                                          | Type-C | USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2 (本体前面×1 <sup>*24+51</sup> ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|                                             |                                              | Type-A | USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (本体前面×2 <sup>*25</sup> ))、<br>USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (本体前面×2、本体背面×2 <sup>*26</sup> ))、USB2.0 (本体背面×2 <sup>*27</sup> )<br>[PS/2接続キーボード選択時、1コネクタをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済]                                                                                                                                                                                   |                                                |
|                                             | シリアル                                         |        | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|                                             | パラレル                                         |        | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|                                             | ディスプレイ                                       |        | HDMI出力端子×1 <sup>*10</sup> 、DisplayPortコネクタ×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに交換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                                             | 通信関連                                         |        | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|                                             | サウンド関連                                       |        | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子×1 <sup>*40</sup> 、ライン出力端子×1<br>1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 拡張スロット                                      | PCI Express x16スロット [空き] <sup>*17</sup>      |        | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|                                             | PCI Express x1スロット [空き]                      |        | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                             | PCI Express x16 スロット (x4接続) [空き]             |        | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                             | PCI Express x1スロット [空き]                      |        | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                                              |        | AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 消費電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                              |        | 約4W (約246W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 約4W (約249W)                                    |
| 皮相電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                              |        | 約14VA (約257VA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約14VA (約251VA)                                 |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度省エネ達成率) <sup>*14</sup>  |                                              |        | 16区分 21kWh/年 (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16区分 25kWh/年 (AAA)                             |
| 電圧障害対策                                      |                                              |        | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 電圧法認証番号                                     |                                              |        | 003-240052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| 電気通信事業法認証番号                                 |                                              |        | D230105003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| PCグリーンラベル対応 <sup>*12</sup>                  |                                              |        | ★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 外形寸法 (本体) <sup>*16</sup>                    |                                              |        | 89 (W) × 300 (D) × 340 (H) mm (スタビライザ含む)、216 (W) × 300 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 質量 (本体) <sup>*15</sup>                      |                                              |        | 約4.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 温湿度条件                                       |                                              |        | 10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| ドライバー提供対象OS <sup>*18</sup>                  |                                              |        | Windows 11 Enterprise 64ビット <sup>*37+94</sup> /<br>Windows 11 Pro Education 64ビット <sup>*37+94</sup> / Windows 11 Pro 64ビット <sup>*94</sup> /<br>Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット <sup>*37+98</sup> 、<br>その他OSについては、 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver">https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver</a> をご覧ください。                            |                                                |
| 主な添付品                                       |                                              |        | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

| セレクトアップメニュー                           | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup> |                                                                                                                                        | <a href="https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html">https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html</a> をご覧ください                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | グラフィックボード                 | グラフィックアクセラレータ                                                                                                                          | インテル® Arc™ A310 グラフィックス<br>(オンボードビデオメモリ 4,096MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×2、最大解像度: 5,120×2,880 <sup>*97</sup> )                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|                                       |                           | ビデオRAM <sup>*5</sup>                                                                                                                   | 8GB: 最大8,300MB、16GB: 最大12,970MB、32GB: 最大22,309MB、64GB: 最大40,986MB                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                                       | メモリ <sup>*55</sup>        | 8GB                                                                                                                                    | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                       |                           | 16GB                                                                                                                                   | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 <sup>*57</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                                       |                           | 32GB                                                                                                                                   | DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 <sup>*57</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                       |                           | 64GB                                                                                                                                   | DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×4 <sup>*57+63</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                       | 通信機能                      |                                                                                                                                        | 無線LAN/Bluetooth®<br>Wi-Fi 7 (最大5.7Gbps) 対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.4)<br>約256GB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き<br>約512GB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き<br>約1TB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き |                                                                                                                                  |
|                                       | 記憶装置                      |                                                                                                                                        | DisplayPort-DVI変換アダプタ<br>DisplayPort-HDMI変換アダプタ<br>DisplayPort-VGA変換アダプタ<br>PS/2コネクタ<br>DisplayPortコネクタ<br>HDMI出力端子<br>Type-Cコネクタ<br>パラレルポート<br>シリアルポート<br>光学ドライブ                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                                       | PS/2コネクタ                  |                                                                                                                                        | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                       | DisplayPortコネクタ           |                                                                                                                                        | 増設DisplayPortコネクタ×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                                       | HDMI出力端子                  |                                                                                                                                        | 増設HDMI出力端子×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|                                       | Type-Cコネクタ                |                                                                                                                                        | 増設Type-Cコネクタ (DisplayPort出力機能付き) ×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|                                       | パラレルポート                   |                                                                                                                                        | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Expressスロットを占有)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|                                       | シリアルポート                   |                                                                                                                                        | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                       | 光学ドライブ                    |                                                                                                                                        | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ <sup>*99</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|                                       | キーボード/マウス                 | PS/2 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付 |
| USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス |                           | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス |                           | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| USB 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス    |                           | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| USB 109 Copilotキーボード & USBレーザーマウス     |                           | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き、高速スクロール対応) 添付 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |

インストールOSの搭載version: Windows 11 Home は24H2です。

#### USB表記について

- USB 40Gbps: USB4 Gen 3x2と同義です
- USB 20Gbps: USB 3.2 Gen 2x2と同義です
- USB 10Gbps: USB 3.2 Gen 2と同義です
- USB 5Gbps: USB 3.2 Gen 1と同義です
- USB PD/DP Alt Mode: USB PowerDeliveryとDisplayPort Alternative Modeと同義です

<sup>\*2</sup>: ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。

<sup>\*3</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。

<sup>\*4</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。

<sup>\*5</sup>: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

<sup>\*6</sup>: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要で(本体ライン出力端子使用)。

<sup>\*7</sup>: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。

<sup>\*10</sup>: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。

<sup>\*11</sup>: ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。

<sup>\*12</sup>: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.1.4) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

<sup>\*13</sup>: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。

<sup>\*14</sup>: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により規定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

<sup>\*15</sup>: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含まれません。

<sup>\*16</sup>: 設置時の足以外の突起物は含まれません。

<sup>\*17</sup>: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。

<sup>\*18</sup>: ドライバーは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバーソフトウェア] のドライバー提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバーを利用する際に、インストール/添付ソフトウェアの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。

<sup>\*22</sup>: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。

<sup>\*24</sup>: 接続したUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen 2x2)対応機器の転送速度は最大20Gbps(理論値)、接続したUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。

<sup>\*25</sup>: 接続したUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。

<sup>\*26</sup>: 接続したUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。

<sup>\*27</sup>: USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。

<sup>\*29</sup>: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。

<sup>\*30</sup>: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。

<sup>\*31</sup>: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。

<sup>\*37</sup>: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。

<sup>\*40</sup>: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォン jack(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。

<sup>\*50</sup>: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。

<sup>\*51</sup>: 映像、音声信号出力は行いません。

<sup>\*52</sup>: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/rx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。

<sup>\*55</sup>: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMポートを取り外す必要がある場合があります。

<sup>\*57</sup>: デュアルチャネルに対応します。

<sup>\*58</sup>: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

<sup>\*61</sup>: HDMI、DisplayPort、Type-Cのコネクタ拡張は排他選択となります。

<sup>\*63</sup>: DIMM×3、DIMM×4では4,800MHz(PC5-38400相当)で動作します。

<sup>\*94</sup>: 提供しているドライバーは、Windows 11、version 24H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

<sup>\*97</sup>: DisplayPort 1.4aに準拠しています。

<sup>\*98</sup>: 提供しているドライバーは、Windows 11 Enterprise LTSC 2024にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

<sup>\*99</sup>: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 [https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/drive\\_spec.html](https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/drive_spec.html) をご覧ください。

インテル® Core™  
Ultra プロセッサー  
選択可能



下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | タイプMB (MB-M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 型名                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M1Q50/B-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M1P50/B-M                                                                                                                                                              | M1J47/B-M                                   | M1Z39/B-M                        |
| インストールOS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Windows 11 Home 搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| CPU                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14500 <sup>*2*7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | インテル® Core™ i3 プロセッサー 14100 <sup>*2*7</sup> | インテル® プロセッサー 300 <sup>*2*7</sup> |
| 表示機能                                        | クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) <sup>*30</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P-core:最大5.00GHz<br>E-core:最大3.70GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | P-core:最大4.70GHz                            | P-core:最大3.90GHz                 |
|                                             | コア数/スレッド数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 (P-core:6&E-core:8)/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 4 (P-core:4)/8                              | 2 (P-core:2)/4                   |
|                                             | キャッシュメモリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | 12MB                                        | 6MB                              |
|                                             | メモリバス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,400MHz <sup>*11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| チップセット                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インテル® Q670 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| セキュリティチップ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64GB [DIMMスロット×4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| グラフィックアクセラレータ                               | インテル® UHD グラフィックス 770 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)                                                                                                                                         | インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)              |                                  |
|                                             | 8GB: 最大4,032MB、16GB: 最大8,128MB、32GB: 最大16,320MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート<br>※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (Full HD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート<br>※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 音源/サウンド機能                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) <sup>*6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 通信機能                                        | LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| インテル vPro® Enterprise (AMT)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対応 (インテル® AMT 16.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | －                                                                                                                                                                      |                                             |                                  |
| インターフェイス                                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (本体前面×1 <sup>*51</sup> ))                                                                                                                    |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (本体前面×2 <sup>*25</sup> ))、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1 (本体前面×2、本体背面×4))<br>[PS/2接続キーボード選択時、1コネクタをUSBマウスで占有済、USB接続キーボード選択時、2コネクタをキーボードとUSBマウスで占有済] |                                             |                                  |
|                                             | シリアル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | パラレル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                      |                                             |                                  |
|                                             | ディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HDMI出力端子×1 <sup>*10</sup> 、DisplayPortコネクタ×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | 通信関連                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | サウンド関連                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | マイク入力端子×1 <sup>*38</sup> 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子×1 <sup>*40</sup> 、ライン出力端子×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 拡張スロット                                      | PCI Express x16スロット [空き] <sup>*17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | 空きスロット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 拡張スロットとしてはご利用できません                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | PCI Express x16 スロット (x4接続) [空き]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
|                                             | PCI Express x1スロット [空き]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済、パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 消費電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 約5W (約290W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 約5W (約211W)                                                                                                                                                            | 約5W (約172W)                                 |                                  |
| 皮相電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 約13VA (約302VA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 約13VA (約225VA)                                                                                                                                                         | 約12VA (約177VA)                              |                                  |
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) <sup>*14</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16区分 25.5kWh/年 (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16区分 24.2kWh/年 (AAA)                                                                                                                                                   | 16区分 24kWh/年 (AAA)                          |                                  |
| 電波障害対策                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 電波法認証番号                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 003-220256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 電気通信事業法認証番号                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D220165003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| PCグリーンラベル対応 <sup>*12</sup>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ★☆☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 外形寸法 (本体) <sup>*16</sup>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89 (W) ×298 (D) ×340 (H) mm (スタビライザ含まず)、216 (W) ×298 (D) ×345 (H) mm (スタビライザ含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 質量 (本体) <sup>*15</sup>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 約4.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 温湿度条件                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| ドライバー提供対象OS <sup>*18</sup>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Windows 11 Enterprise 64ビット <sup>*37*94</sup> /Windows 11 Education 64ビット <sup>*37*94</sup> /<br>Windows 11 Pro Education 64ビット <sup>*37*94</sup> /Windows 11 Pro 64ビット <sup>*94</sup> /<br>Windows 11 Enterprise LTSC 2024 64ビット <sup>*37*98</sup><br>その他 OS については、 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver">https://jpn.nec.com/bpc/support/information/index.html#anc-driver</a> をご覧ください。 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 主な添付品                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |
| オプションメニュー                                   | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html">https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html</a> をご覧ください                                              |                                             |                                  |
|                                             | グラフィックボード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | グラフィックアクセラレータ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | インテル® Arc™ A310 グラフィックス (オンボードビデオメモリ 4,096MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×2、最大解像度: 5,120×2,160 <sup>*97</sup> )                                                  |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ビデオRAM <sup>*5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8GB: 最大7,940MB、16GB: 最大12,036MB、32GB: 最大20,228MB                                                                                                                       |                                             |                                  |
|                                             | メモリ <sup>*55</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1 <sup>*64</sup>                                                                                                                     |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2 <sup>*57*64</sup>                                                                                                                  |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2 <sup>*57*64</sup>                                                                                                                 |                                             |                                  |
|                                             | 通信機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi 6E (最大2.4Gbps)対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.3)<br>※Core™ i5では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能                                                |                                             |                                  |
|                                             | 記憶装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約256GB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                              |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約512GB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                              |                                             |                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 暗号化機能付 1TB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 約1TB <sup>*58</sup> 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                |                                             |                                  |
|                                             | DisplayPort-DVI変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本                                                                                                                              |                                             |                                  |
|                                             | DisplayPort-HDMI変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本                                                                                                                                       |                                             |                                  |
|                                             | DisplayPort-VGA変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本                                                                                                                                               |                                             |                                  |
|                                             | PS/2コネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備                                                                                                                                 |                                             |                                  |
|                                             | DisplayPortコネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 増設DisplayPortコネクタ×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                     |                                             |                                  |
|                                             | HDMI出力端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 増設HDMI出力端子×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                            |                                             |                                  |
|                                             | Type-Cコネクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 増設Type-Cコネクタ (DisplayPort出力機能付き) ×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                     |                                             |                                  |
| キーボードマウス                                    | パラレルポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Expressスロットを占有)                                                                                                                             |                                             |                                  |
|                                             | シリアルポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)                                                                                                                  |                                             |                                  |
|                                             | 光学ドライブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ <sup>*99</sup>                                                                                                                            |                                             |                                  |
|                                             | PS/2 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                         |                                             |                                  |
|                                             | USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USB光センサーマウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                          |                                             |                                  |
| キーボードマウス                                    | USB テンキー付き小型Copilotキーボード & USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                             |                                             |                                  |
|                                             | USB 109 Copilotキーボード & USB光センサーマウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                          |                                             |                                  |
|                                             | USB 109 Copilotキーボード & USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、Copilotキー搭載キーボード、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                             |                                             |                                  |

インストールOSの搭載version: Windows 11 Home は24H2です。

#### USB表記について

- USB 40Gbps: USB4 Gen 3x2と同義です
- USB 20Gbps: USB 3.2 Gen 2x2と同義です
- USB 10Gbps: USB 3.2 Gen 2と同義です
- USB 5Gbps: USB 3.2 Gen 1と同義です
- USB PD/DP Alt Mode: USB PowerDeliveryと DisplayPort Alternative Modeと同義です

- <sup>\*2</sup>: ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- <sup>\*3</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- <sup>\*4</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- <sup>\*5</sup>: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- <sup>\*6</sup>: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要で (本体ライン出力端子使用)。
- <sup>\*7</sup>: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
- <sup>\*10</sup>: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- <sup>\*11</sup>: ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
- <sup>\*12</sup>: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.1.4) を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- <sup>\*13</sup>: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- <sup>\*14</sup>: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、A+は達成率110%以上140%未満、A++は達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまゝで表示しています。
- <sup>\*15</sup>: メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
- <sup>\*16</sup>: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- <sup>\*17</sup>: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットに1つ付けないでください。
- <sup>\*18</sup>: ドライバーは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバー・ソフトウェア] のドライバー提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバーを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- <sup>\*22</sup>: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- <sup>\*25</sup>: 接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- <sup>\*29</sup>: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になるところがあります。
- <sup>\*30</sup>: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- <sup>\*31</sup>: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69 (W) mm×155 (D) mm以内となります。
- <sup>\*37</sup>: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- <sup>\*38</sup>: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- <sup>\*40</sup>: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- <sup>\*50</sup>: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- <sup>\*52</sup>: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
- <sup>\*55</sup>: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- <sup>\*57</sup>: デュアルチャネルに対応します。
- <sup>\*58</sup>: ユーザーが使用可能な領域は、1パーディションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフル・セレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- <sup>\*61</sup>: HDMI、DisplayPort、Type-Cのコネクタ拡張は排他選択となります。
- <sup>\*64</sup>: DIMM×1、DIMM×2では4,400MHz (PC5-35200相当) で動作します。オプションにてメモリを選択時、DIMM×3、DIMM×4では4,000MHz (PC5-32000相当) で動作します。
- <sup>\*94</sup>: 提供しているドライバーは、Windows 11、version 24H2および23H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- <sup>\*99</sup>: 提供しているドライバーは、Windows 11 Enterprise LTSC 2024にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバーは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- <sup>\*99</sup>: 光学ドライブの詳細は光学ドライブスペック詳細 [https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/drive\\_spec.html](https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/drive_spec.html) をご覧ください。

インテル® Core™  
プロセッサー 選択可能



■無線LAN 仕様一覧

| 対応機種                    | タイプMB (MB-R)                                                                                        | タイプVS (VS-M)<br>タイプVX (VX-P)                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                     | タイプMB (MB-M)                                                                                        |
| 規格 *1                   | IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、MU-MIMO対応                                           | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、MU-MIMO対応                                              |
| 周波数帯域 *2<br>(チャンネル・バンド) | 2.4GHz帯 (1 ～ 13ch)<br>5GHz帯(W52: 36 ～ 48ch/W53: 52 ～ 64ch/<br>W56: 100 ～ 144ch)、6GHz帯(6L: 1 ～ 93ch) | 2.4GHz帯 (1 ～ 13ch)<br>5GHz帯(W52: 36 ～ 48ch/W53: 52 ～ 64ch/<br>W56: 100 ～ 144ch)、6GHz帯(6L: 1 ～ 93ch) |
| 通信速度 *3                 | 最大5.7Gbps<br>(Wi-Fi 7 (11be)/320MHz幅/2×2接続時)                                                        | 最大2.4Gbps<br>(Wi-Fi 6E (11ax)/160MHz幅/2×2接続時)                                                       |
| セキュリティ *4               | WPA2/WPA3 - エンタープライズ、パーソナル                                                                          | WPA2/WPA3 - エンタープライズ、パーソナル                                                                          |

- \*1: 各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器 (アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器 (Miracast®) 等) も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク (DL) のみに対応しています。
- \*2: 電波法により、5GHz (W52/W53) 帯と6GHz (6L) 帯は、屋内での利用に限定されます (法令により屋外利用を許可された無線機器と接続する場合を除く)。W52/W53/W56/6Lは一般社団法人電子情報技術産業協会による表記です。
- \*3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス (無線) LAN機器 (アクセスポイント等) が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。
- \*4: WPA3 - エンタープライズ、パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様が異なる場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否を販売店もしくはネットワーク管理者にご確認ください。

■Bluetooth® 仕様一覧

| 対象       | タイプVS (VS-M)<br>タイプVX (VX-P)                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|
|          | タイプMB (MB-R)<br>タイプMB (MB-M)                                   |
| 準拠規格 *1  | Bluetooth® Smart Ready準拠                                       |
| 周波数帯域    | 2.4GHz帯域 (2.4 ～ 2.4835GHz)                                     |
| 通信モード *2 | BR (Basic Rate) / EDR (Enhance Data Rate) / LE (Low Energy) 対応 |

※対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- \*1: Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth® のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth® 機器も同じ仕様 (バージョン) に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth® 機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed (HS) 機能およびLE Audio機能には対応していません。
- \*2: 接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス (無線) LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により通信が途切れたり速度が低下する場合があります。(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| ドライブ*100*101 |                                            | 薄型                                         |             |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|              |                                            | DVDスーパーマルチドライブ                             | DVD-ROMドライブ |
| 対象装置         | タイプVS (VS-M) (USB外付け) *113<br>タイプVX (VX-P) | タイプVS (VS-M) (USB外付け) *113<br>タイプVX (VX-P) |             |
|              | タイプMB (MB-R)<br>タイプMB (MB-M)               | タイプMB (MB-R)<br>タイプMB (MB-M)               |             |
|              | PC-VP-BU54-0A                              | PC-VP-BU53-0A                              |             |
|              |                                            |                                            |             |
| 標準オプション      | CD-ROM                                     | 最大24倍速                                     | 最大24倍速      |
|              | CD-R                                       | 最大24倍速                                     | 最大24倍速      |
|              | CD-RW                                      | 最大24倍速                                     | 最大24倍速      |
|              | DVD-ROM                                    | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD-R (1層)                                 | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD-R (2層) *106                            | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD+R (1層)                                 | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD+R (2層)                                 | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD-RW                                     | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD+RW                                     | 最大 8 倍 速                                   | 最大 8 倍 速    |
|              | DVD-RAM *109                               | 最大 5 倍 速                                   | 最大 5 倍 速    |
| 書き込み/書き換え    | CD-R                                       | 最大24倍速                                     | —           |
|              | CD-RW *104                                 | 最大10倍速                                     | —           |
|              | DVD-R (1層) *105                            | 最大 8 倍 速                                   | —           |
|              | DVD-R (2層) *107*111                        | 最大 6 倍 速                                   | —           |
|              | DVD+R (1層)                                 | 最大 8 倍 速                                   | —           |
|              | DVD+R (2層) *112                            | 最大 6 倍 速                                   | —           |
|              | DVD-RW *108                                | 最大 6 倍 速                                   | —           |
|              | DVD+RW                                     | 最大 8 倍 速                                   | —           |
|              | DVD-RAM *109*110                           | 最大 5 倍 速                                   | —           |

- \*100: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- \*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*104: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- \*105: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*106: 追記モードで記録されたDVD-R (2層) ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*107: DVD-R (2層) 書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。
- \*108: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。

- \*109: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) の読み出し/書き換えはサポートしていません。
- \*110: DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。
- \*111: DVD-R (2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- \*112: DVD+R (2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- \*113: タイプVSで使用時は、USB-CtoA変換アダプタ、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要となります。

■最大ビデオRAM容量 \*1

|                  |      | VersaPro        |                 | Mate                   |          |                                                            |          |
|------------------|------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
|                  |      | タイプVX<br>(VX-P) | タイプVS<br>(VS-M) | タイプMB<br>(MB-R) (MB-M) |          | タイプMB<br>(インテル® Arc™ A310 グラフィックス 選択時) *2<br>(MB-R) (MB-M) |          |
| Windows 11 Pro版  | 8GB  | —               | 4,023MB         | —                      | —        | —                                                          | —        |
|                  | 16GB | —               | 8,118MB         | —                      | —        | —                                                          | —        |
|                  | 32GB | —               | 16,351MB        | —                      | —        | —                                                          | —        |
| Windows 11 Home版 | 4GB  | 2,035MB         | —               | —                      | —        | —                                                          | —        |
|                  | 8GB  | 4,083MB         | 4,023MB         | 4,412MB                | 4,032MB  | 8,300MB                                                    | 7,940MB  |
|                  | 16GB | 8,179MB         | 8,159MB         | 9,082MB                | 8,128MB  | 12,970MB                                                   | 12,036MB |
|                  | 32GB | 16,371MB        | 16,311MB        | 18,421MB               | 16,320MB | 22,309MB                                                   | 20,228MB |
|                  | 64GB | —               | —               | 37,098MB               | —        | 40,986MB                                                   | —        |

- \*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- \*2: ビデオRAMのうち、4,096MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

インテル® Core™  
Ultra プロセッサ—  
選択可能



## インストール/添付される主なソフトウェア

※セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。

NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。

その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

### Windows 11 Pro/Windows 11 Home インストールモデル<sup>\*1</sup>

◆: プリインストール & 専用添付品    ◎: プリインストール    □: 添付またはHDD/SSD等に格納    ○: 標準添付品セット選択時に添付    –: なし

| モデル                                            |                                    |                                                      | VersaPro        |                 | Mate            |                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                                    |                                                      | タイプVX<br>(VX-P) | タイプVS<br>(VS-M) | タイプMB<br>(MB-R) | タイプMB<br>(MB-M) |
| インストールOS                                       | Windows 11 Pro <sup>*2</sup>       | ★                                                    | –               | ○               | –               | –               |
|                                                | Windows 11 Home <sup>*2</sup>      | ★                                                    | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
| 添付/<br>インストールソフトウェア                            | Microsoft® Edge                    | ★                                                    | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                                                | ウイルスバスター クラウド <sup>*4</sup>        |                                                      | □               | □               | □               | □               |
|                                                | パーティション設定ツール                       | ★                                                    | □               | □               | □               | □               |
|                                                | PCアップデートチェッカー                      | ★                                                    | –               | –               | ◎               | –               |
|                                                | AI Plus Biz                        | ★                                                    | –               | –               | ○               | –               |
|                                                | PC設定<br>ツール <sup>*21</sup>         | ECOモード設定                                             | ★               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                                                |                                    | ピークシフト設定                                             | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | バッテリー・ゲージのリセット                                       | ★               | ◎               | –               | –               |
|                                                |                                    | バッテリー状態                                              | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | 寿命を延ばす設定                                             | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | ロングバッテリー                                             | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | スマート・スタンバイ                                           | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | Yamahaサウンド<br>(ミーティング機能)                             | ★               | ○               | –               | –               |
|                                                |                                    | ハードウェア・スキャン                                          | ★               | ○               | ◎               | ◎               |
| セ<br>レ<br>ク<br>シ<br>ョ<br>ン<br>メ<br>ニ<br>ー<br>別 | DVDスーパーマルチドライブ<br>選択時              | CyberLink PowerDVD <sup>*6</sup>                     | □               | □               | □               | □               |
|                                                |                                    | CyberLink Power2Go <sup>*7*20</sup>                  | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               |
|                                                |                                    | CyberLink PowerBackup                                | □               | □               | □               | □               |
|                                                | DVD-ROM 選択時                        | CyberLink PowerDVD <sup>*6</sup>                     | □               | □               | □               | □               |
|                                                | Webカメラ 選択または搭載時                    | CyberLink YouCam 5 BE                                | □               | –               | –               | –               |
|                                                | Office Home & Business 2024<br>選択時 | Microsoft Office Home & Business 2024 <sup>*10</sup> | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |

<sup>\*1</sup>：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

<sup>\*2</sup>：Windows 11, version 24H2を適用しています。

<sup>\*4</sup>：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。

<sup>\*6</sup>：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。

<sup>\*7</sup>：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。

<sup>\*10</sup>：デジタルライセンス製品となります。ライセンスキーカードは添付されておりません。セットアップ時にインターネット接続が必要です。プロダクトキーの入力は不要となります。32ビット版がプリインストールされています。64ビット版のOfficeアプリケーションが必要な場合は、32ビット版のOfficeアプリケーションをアンインストールした後、Microsoft Storeからインストールしてください。定期的なオンライン認証が発生するため、インターネット接続が必要になります。Office 2024は、2024年10月出荷開始です。詳細は、<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/office-da.html> をご覧ください。

<sup>\*20</sup>：UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。

<sup>\*21</sup>：UWPアプリ版がプリインストールされています。

### ■Office Home & Business 2024に含まれるアプリケーションについて

|            | Office Home & Business 2024 選択時       |
|------------|---------------------------------------|
|            | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| Word       | ○                                     |
| Excel      | ○                                     |
| Outlook    | ○                                     |
| PowerPoint | ○                                     |
| OneNote    | ○                                     |

※デスクトップアプリ版をインストールしています。 ※ご利用にはインターネット接続が必須です。

インテル® Core™  
Ultra プロセッサー  
選択可能



電波に関するご注意  
(無線LAN搭載モデルのみ)

[ワイヤレス(無線)LAN、Bluetooth® 対応商品]

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。

機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。

●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

[ワイヤレス(無線)LAN(5GHz/6GHz)IEEE802.11a/n/ac/ax/be対応商品]

●W52/W53/W56/6L\*は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。

詳細はホームページ( [https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/files/5ghz6ghzwifi-lan.pdf](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/files/5ghz6ghzwifi-lan.pdf) )をご覧ください。

●電波法により、5GHz(W52,W53)帯と6GHz(6L)帯は、屋内での利用に限定されます

(法令により屋外利用を許可された無線機器と接続する場合を除く)。

[ワイヤレス(無線)LAN(2.4GHz)IEEE802.11b/g/n/ax/be、Bluetooth® 対応商品]

●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。本商品を使用する前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

無線LAN



Bluetooth®



液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z8D.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z8D.pdf) をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の  
比吸収率(BODY SAR)について

タイプVSIは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

インテル® Core™  
Ultra プロセッサー  
選択可能



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはライトテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクを使用してください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生する場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカ装置部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をおこなうことが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>) をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html>) をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルを必ずご参照ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&cg=14> をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)に掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品品の最低保有期間は、出荷月から5年です。出荷月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができますのであらかじめご了承ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体を準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT: インテル® Active Management Technology

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラトフォームマークは、フジカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。・Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・Ultra!ItelはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRUSUPPORT株式会社の商標です。・MultiSync、ViewLight、SQUARE SHOTは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・マハ製Audio Engine™はマハ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC 情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121\*** 受付時間… 9:00～17:00

\*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

**0570-000-121**(ナビダイヤル)または**03-6670-6000**。(通話料お客様負担)

\*所定休業日があります。詳細は <https://support-nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

\*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

\*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

\*[テクニカルサポート(受付時間 9:00～19:00)]ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。詳細は <https://support-nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 四丁目14番1号 秋葉原UDX

2025年8月現在

Cat.No.APB855 2508001P