

VersaPro
2025年 8月

NEC

13.3型モバイルノートPC
VersaPro
タイプ **VB**



ビジネスに求められる基本性能を
手堅く抑えたエントリーモバイルPC

 Windows 11

ビジネスの成功を促進する

ビジネスに必須の性能をコンパクトに搭載した 13.3型エントリーモバイルPC



内蔵指紋センサー標準搭載



汚れにくいシボ加工のパームレスト

画面を開いたまま持ち運ぶ時
滑りにくいのもポイント




VersaPro タイプ VB 〈VB-R〉

希望小売価格: 305,000円(税別)~

13.3型ワイド
WUXGA液晶

最大約8時間/約18.4時間
バッテリー駆動*1

Wi-Fi 6E
対応



ビジネスに必須の性能を網羅

インテル® Core™ プロセッサー搭載
BTOメニュー、標準装備のインターフェイスも充実

13.3型 WUXGA液晶

最大ストレージ 512GB SSD

最大メモリ 32GB

キーボード(Copilotキー)

Wi-Fi 6E対応(IEEE802.11ax)
& Bluetooth®



インテル® Core™ プロセッサーをはじめ、最大512GB SSD、最大メモリ32GBなどエントリーPCとして十分な構成選択が可能。4つのUSBコネクタなどインターフェイスも充実しています。

安心と使いやすさを両立


生体認証でPCにすばやくログインが可能
PCの調子が気になる時には独自AIがサポート

信頼できる情報源をベースとした
精度の高い解決策をチャット形式で提案



データベース

NEC独自AIソリューション
AI Plus Biz



Windows Hello対応の指紋センサー、Webカメラ(IR)を標準で搭載し、すばやくPCにログインが可能。また、NEC独自のAIサポートチャット「AI Plus Biz」*3を搭載。様々な困りごとに精度の高い解決策を提示し、PC利用をサポートします。



MIL規格*2準拠の堅牢性



カバー付きLANコネクタ



バランスの良いモビリティ

軽快に持ち運べる
コンパクトなサイズ




17.95mm*4の薄さで、コンパクトながら16:10の狭額縁液晶で広い表示領域を確保。画面はほぼフラット(約175°)まで開くことが可能です。

使いやすさにこだわった
キーボード&タッチパッド



キー配列や打鍵感へのこだわりに加え、タッチパッドは従来モデル(VM-M)より面積比約1.2倍大きくするなど、使いやすさを追求しました。

AI制御でバッテリーを
長持ちさせる機能も搭載



消費電力を賢く抑えることによる長時間利用を実現可能な「ロングバッテリーモード」に対応しています。

■主なセクションメニュー

フレームモデル	インストールOS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSD	バッテリー	通信機能	ドライブ	アプリケーション
V1M50/B-R	Windows 11 Pro	インテル® Core™ 5 プロセッサ 220U (最大5.00GHz*5)	Webカメラ付き (IR対応) 13.3型ワイド WUXGA液晶	32GB	512GB SSD	バッテリー	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)	Office Home & Business 2024
V1T48/B-R		インテル® Core™ 5 プロセッサ 210H (最大4.80GHz*5)*6		16GB	256GB SSD			or DVD-ROM USB接続(外付け)	or なし
V1L47/B-R		インテル® Core™ 3 プロセッサ 100U (最大4.70GHz*5)*6		8GB				or なし	

*1:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver. 3.0)動画再生時に基づいて測定した目安時間です。フレームモデル V1M50/B-R:動画再生時:約8時間、アイドル時:約18.4時間です。

*2:無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づき、一部NECが規定した試験条件でテストを行っています。 *3:AI Plus Bizのご利用にはインターネットへの接続が必要です。

*4:ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。 *5:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *6:官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

機能など、詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/vb-r> をご覧ください。



インターフェイス



仕様一覧

タイプVB(▼B-R)			
型名	V1M50/B-R	V1T48/B-R	V1L47/B-R
インストールOS	Windows 11 Pro 搭載		
CPU	インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U* ²⁺³	インテル® Core™ 5 プロセッサー 210H* ²⁺³	インテル® Core™ 3 プロセッサー 100U* ²⁺³
ディスプレイ	13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (WUXGA:1,920×1,200 LEDバックライト ノンブレア)		
メモリ	8GB SO-DIMM, 16GB SO-DIMM, 32GB SO-DIMM		
記憶装置	256GB SSD, 512GB SSD		
インターフェイス	Type-C: USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (左側面×2 (USB PD対応* ⁴⁺⁵⁺⁶ , DP Alt Modet出力機能付き* ⁴ , ACアダプタの接続ポートを兼用)))、Type-A: USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (右側面×1, 左側面×1))、LANコネクタ, HDMI出力端子×1, micro SDメモリーカードスロット		
ワイヤレス機能	Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) / Bluetooth®		
その他	Full HD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証 (Windows Hello) 対応、内蔵マイク、スピーカー		
寸法	300 (W) × 209.5 (D) × 17.95 (H) mm		
質量 (バッテリー含む)	約1.25kg		
バッテリー駆動時間* ¹	【JEITA測定法Ver.3.0】 動画再生時 約8時間 アイドル時 約18.4時間	【JEITA測定法Ver.3.0】 動画再生時 約7時間 アイドル時 約17.7時間	【JEITA測定法Ver.3.0】 動画再生時 約7.7時間 アイドル時 約16.3時間
消費電力 (最大構成時)	約3.9W (約65W)		

*1: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。*バッテリーは消耗品です。
*2: Intel® Speed Shift Technology を搭載しています。
*3: ハイバースレディング/テクノロジーに対応します。
*4: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*5: 純正でないACアダプタをご利用する場合は、15W (5V/3A) 以上を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ (65W (20V/3.25A)) に比べ充電時間がかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。純正でないACアダプタのご利用が原因で故障が発生した場合、無償修理期限であっても有償修理となります。
*6: 本機のUSB Type-Cコネクタの出力電力は、1つのコネクタあたり最大15W (5V/3A) です。2つのコネクタを同時に使用したときの合計出力は、最大30W (5V/3A + 5V/3A) です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。本機のUSB Type-Cコネクタの出力電力より、大きい電力を必要とするバスパワー機器は動作できません。また、お使いのバスパワー機器によっては、動作できない場合があります。

詳細内容については、Webページ「スペック詳細」よりご覧ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/spec/202508/pdf/vb-r.pdf>

USB表記について

■ USB 40Gbps : USB4 Gen 3x2と同等です

■ USB 10Gbps : USB 3.2 Gen 2と同等です

■ USB 5Gbps : USB 3.2 Gen 1と同等です

■ USB PD/DP Alt Mode : USB Power Deliveryと DisplayPort Alternative Modeと同等です



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項における記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品 (ディスプレイ、SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など) が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合があります。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器 (メモリ等) をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売元やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のSSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任を負いかねます。●本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保守サービス (NEC UltraCareSM International Service) 対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ (https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/ultracare_top.html) をご覧ください。●理め込み型無線LANを装備されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装置部から30cm以上離してご利用ください。●航空機内や病院内などでは、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となることがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をするのが非常に重要です。詳細はホームページ (<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>) をご覧ください。●パソコンやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス (共に有償) をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ (<https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/naiki.html>) をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しく使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイトに公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&cat=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様を対象にしているため、弊社の希望小売価格 (税別) または標準料金 (税別) を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご了承ください。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補償性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。●SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT: インテル® Active Management Technology
■商標 ●Intel, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel SpeedStep, インテル Atom, インテル Core, インテル vPro, vPro Inside, Celeron, Pentium, Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Internet Explorer, OneNote, Outlook, Excel, PowerPointおよびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi CERTIFIED, WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。SDXC, SDHC, SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。HDMI, HDMIロゴ, High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NEC/パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。UltraItelはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。RemoteView, RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRDSUPPORT株式会社の商標です。DeviceLockは、Acronis International GmbHの登録商標です。MultiSync, ViewLight, SQUARESHOT, Brain Boardは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。TREND MICRO, ウイルスバスターおよびウイルス (クラウド) はトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。Zoomロゴは、米国Zoom Video Communications, Inc.の登録商標です。RunDXおよびRunDX ロゴは、RUNEXY CORPORATIONの登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC 情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
121 コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121 (ナビダイヤル) または **03-6670-6000**。(通話料お客様負担)
※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*【テクニカルサポート (受付時間 9:00~19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録 (保有商品の登録含む) が必要です。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。