

VersaPro  
2020年 8月

Orchestrating a brighter world

NEC

教育機関様向けタブレットPC

# VersaPro バーサプロ タイプVU(文教モデル)



Windows 10

学ぶための障壁を取り払う

# 様々な授業でも使いやすい 機能性を備えた 10.1型軽量タブレットPC

約653g\*1のファンレス軽量ボディ

耐落下(76cm)&面耐圧150kgfクラス\*2

バッテリー駆動 最大約12.7時間\*3

\*1:最軽量時の質量です。

\*2:机の高さ76cmからの落下試験、天面全体への面耐圧試験を実施。  
装置の無破損・無故障を保証するものではありません。

\*3:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

## 10.1型 ワイド LEDバックライト

タッチパネル(静電容量方式)  
デジタイザペン(充電式)  
1,920×1,200ドット WUXGA

希望小売価格:

115,400円(税別)~



## 児童でも扱いやすい軽量&コンパクト設計

小中学校の児童や生徒の手でも扱いやすい約653g\*の軽さに加え、学校の机などで教科書やノート類と一緒に置いても邪魔にならないコンパクトなボディです。

\*:最軽量時の質量です。



## 授業内容に応じたスタイルで利用可能

児童でも装着できるデタッチャブルキーボード\*1は、タイピングの授業などにも活用可能。また、日常的についてしまう細かな傷や水滴などからPC本体を守るタブレット保護カバー\*2を装着すれば、校庭や校外学習などでも安心して利用できます。

\*1:タブレット保護カバーを付けた状態ではデタッチャブルキーボードの接続はできません。  
\*2:セレクションメニューで選択時。防塵防滴規格:IP54準拠。



## 子どもたちが安心して使えることを想定した仕様

液晶には高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスを採用。どの方向からも見やすい広視野角液晶なので、グループ学習にも適しています。また、天面全体への耐150kgfクラスの頑強性と、学校の机の高さを想定した76cmの高さから落下させてフラッシュメモリのデータに破損がないことを確認するテスト\*を実施しています。

\*:本体、フラッシュメモリの無破損・無故障を保証するものではありません。

## 約15秒の充電\*2で約90分利用可能なデジタイザペン

手を液晶画面に置きながら使えるデジタイザペンは、鉛筆でノートに書くように細かい文字や“はね”“はらい”も認識可能\*1。また、使わない時は本体に収納できて便利です。さらに、本体収納と同時に約15秒で充電\*2ができ、約90分の利用が可能です。


\*1:ソフトウェアが筆圧感知に対応している必要があります。 \*2:電源ONしている場合。



## フリーセレクションメニュー

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VKF11U1D7	64,400円	Windows 10 Pro 64ビット (National Academic License) 本OSは、小中高等学校向けとなります*。	インテル® Celeron® プロセッサ N4100 (1.10GHz)	 デジタイザペン 10.1型ワイド WUXGA液晶 オンボード 4GBメモリ リチウムイオン バッテリー(内蔵固定) ① 内蔵指紋センサ ② 小型軽量ACアダプタ (USB-C) Webカメラ
PC-VKF11U1V7	74,400円	Windows 10 Pro 64ビット		

\*:小中高等学校以外の文教市場のお客様は、PC-VKF11U1V7をご選択ください。

### 構成オプション(各項目から択一となります)

フラッシュメモリ	通信機能	キーボード	マウス
128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-K-HFU1B7	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +3,000円 PC-K-NWU2B7	デタッチャブル キーボード +9,000円 PC-K-KBUBK4	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDSU4L
	無線LAN (IEEE802.11ac) ③ & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (LTE) +23,000円 PC-K-NWU2W7	USB Type-C 拡張ドック +25,000円 PC-K-KBUBD7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH4
		デタッチャブル キーボード + USB Type-C 拡張ドック +34,000円 PC-K-KBUBC7	なし
		なし	

### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意\*。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF3	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF
--	--	--	--	---

\*:接続にはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

③:LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

④:添付アプリケーションのインストールなどDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、拡張機器一覧 ([https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro\\_tablet.html](https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro_tablet.html)) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②:SecureFinger(別売)との同時利用はできません。またNeoFace Monitorとの同時利用もできません。



・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。  
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、パソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリーの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。

屋外授業でも使える各種通信に対応

無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®に加え、LTE\*も選択可能。場所を選ばないネットワーク通信やマウスやキーボードなどのワイヤレス接続が可能です。

- \*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP4をご覧ください。
- \*\*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
- ※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報はWeb (https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#ite) をご確認ください。

教育現場での活用領域を広げるUSB Type-C 拡張ドック

USBポート1つで様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックをご用意。有線LANポートやUSBポート、DisplayPortなどの各種拡張ポートを装備しています。



\*:LANコネクタはRemote Power On (Wake on LAN)もサポートしています。  
 ※タイプVUはRemote Power Onをサポートしています。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/spec/vp-ts40.html をご確認ください。

インターフェイス紹介



\*1:DCコネクタ兼用。  
 \*2:セレクションメニューでLTE選択時使用可。

インストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorについては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

インストールOS	モデル	タイプVU(VU-A)
Windows 10 Pro 64ビット*1*2	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11 ウイルスバスター クラウド™*3	★ ◎
添付/インストールソフトウェア	DeviceLock Lite パーテーション設定ツール PC設定ツール*4	★ ★ ★
USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel Driver Utility	★
NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V5*5	★ ◎*8
ウイルスバスタークラウド™ ライセンス 選択時	ウイルスバスタークラウド™ ライセンス 1年または 3年版*6	★ ◎*8
Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019*7	★ ◎*8

- \*1 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- \*2 Windows 10, Version 2004を適用しています。
- \*3 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
- \*4 UWPアプリ版がプリインストールされています。
- \*5 顔認証により簡易かつセキュアにログインするソフトウェアです。1年間のPPサポートサービスが含まれています。アカデミック版ライセンスもご用意しています。NeoFace Monitorの詳細は https://jpn.nec.com/bpc/neoiface をご覧ください。なお、指紋認証、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
- \*6 3台(1台にOSが1つの場合)まで利用可能です。対策したすべての装置が同一個人、同一世帯または同一法人でご利用の場合に限ります。ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。
- \*7 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ用媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません。ご購入PCでライセンス認証したためプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。
- \*8 PC-VKF11U1V7のみ選択可能です。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード [PC-VP-KB43] 約536g 希望小売価格 12,000円(税別)
- USB Type-C 拡張ドック [PC-VP-TS40] 希望小売価格 45,000円(税別)
- デジタイザペン(充電式)\*1 [PC-VP-TS33] 希望小売価格 10,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP122] 約187g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK10] 希望小売価格 8,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)\*3 [PC-VP-TS32] 希望小売価格 17,000円(税別)
- デジタイザペン用替え芯 [PC-VP-TS31] (50本入り) 希望小売価格 19,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS17] 希望小売価格 16,500円(税別)

\*1:標準添付品と同等。 \*2:電源コードの質量を除く。 \*3:タブレット保護カバーは消耗品です。防塵防滴規格:IP54準拠。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フラッシュメモリ  
利用可能領域  
について

利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージを除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

カバー	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<b>タブレット保護カバー(防塵防滴)</b> +14,700円 PC-K-UCUTC4 なし	<b>USB-LAN変換アダプタ</b> +4,500円 PC-K-KEUUL4 なし	PC-VKF11U1V7のみ選択可能 <b>NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)*</b> +16,000円 PC-K-NESNF7 *:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。 なし	PC-VKF11U1V7のみ選択可能 <b>Office Home &amp; Business 2019</b> +31,900円 PC-K-APSTT4 <b>Office Home &amp; Business 2019</b> + <b>ウイルスバスター クラウド*</b> 3年 +49,900円 PC-K-APST34 <b>Office Home &amp; Business 2019</b> + <b>ウイルスバスター クラウド*</b> 1年 +39,900円 PC-K-APST14 <b>Office なし</b> + <b>ウイルスバスター クラウド*</b> 3年 +18,000円 PC-K-APSV34 <b>Office なし</b> + <b>ウイルスバスター クラウド*</b> 1年 +8,000円 PC-K-APSV14 なし	<b>標準添付品セット*</b> +1,000円 PC-K-KTU167 <b>PC-VKF11U1V7のみ選択可能</b> Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU167 <b>PC-VKF11U1D7のみ選択可能</b> Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU1G7 +再セットアップ用メディア なし ⑤ <b>ミニマム添付品セット*</b> +1,000円 PC-K-KAS167 +再セットアップ用メディア なし ⑤ *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →(環境対応)をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。 ※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータの保存にはご利用できません。	<b>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]</b> +21,000円 PC-K-EX5AL4 <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b> +40,500円 (ディスク返却不要サービス付) PC-K-EX5EL4 <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b> +29,000円 (ディスク返却不要サービス付) PC-K-EX4EL4 <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b> +20,500円 (ディスク返却不要サービス付) PC-K-EX3EL4 <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b> +22,000円 PC-K-EX5HL4 <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b> +15,000円 PC-K-EX4HL4 <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b> +10,000円 PC-K-EX3HL4 <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b> +22,500円 [5年間引取修理専用] PC-K-EX5CL4 <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b> +18,000円 [4年間引取修理専用] PC-K-EX4CL4 <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b> +13,500円 [3年間引取修理専用] PC-K-EX3CL4 <b>5年パーツ保証拡張G6</b> +7,500円 PC-K-EX5PL4 <b>4年パーツ保証拡張G6</b> +4,500円 PC-K-EX4PL4 <b>3年パーツ保証拡張G6</b> +2,000円 PC-K-EX3PL4 なし



スタンドおよび屋外での利用に便利な  
ハンドベルト付きの保護カバー

⑤:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見ることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page\_file/20110511155620\_QPHs9e7280.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz\*1\*2\*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。(高出力システムと通信する場合を除く) ●無線LAN (2.4GHz\*1\*3) / Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用帯域内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」の間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コネクタセンターまでお問い合わせください。 \*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac

無線LAN

2.4	DS / OF4
Bluetooth®	2.4 FH 8

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/ef/index.htm

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェア並びにタブレット保護カバー装着時には、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値÷算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

Table with specifications for the NEC laptop, including sections for OS, CPU, Display, Audio, Network, and Input devices. It details features like Windows 10 Pro 64-bit, Intel Core i7, and various connectivity options.

- ※1:拡張 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
※3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示値は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAは達成率140%以上を示します。
※4:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同等です。
※5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAM量は異なります。
※6:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
※11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
※12:本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
※13:1,677万色表示は、ディスプレイ機能により実現します。
※22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDiカード]は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度であり、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により変動します。
※23:ドクトレックは規格準拠品S013406-2の基準に従って、副画面(サブパネル)単位で計測しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pdf/lddost.html をご覧ください。
※24:ドクトレックは本体に実行していません。https://jpn.nec.com/bpc/... [サポート情報]タブ「ドクトレック」のドクトレック提供対象OSに順次掲載します。なお、ドクトレックを利用の際は、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。ご購入前に、ご利用前に必ずお読みくださいをご覧ください、制限事項を確認してください。
※27:提供しているドクトレックは、Windows 10, version2004、1909および1809にインストール手順の確認を行っているものです。各ドクトレックは、お客様の環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
※29:メモリーバンク、ワイヤレスWANは、128GB フラッシュメモリの構成で測定しています。
※31:接続するケーブルやアダプタによっては正確に機能しない場合があります。
※32:対象のOSに利用にあたっては、別途Volume License契約が必要な場合があります。
※47:ヘッドフォンやイヤホン(3極ミニプラグ)、スマートフォン用のヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できません。パソコン用マイクとして販売されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
※50:パソコン本体のバッテリーと各種電池は消耗品です。
※52:セレーションによって再セットアップ用媒体は添付されています。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssm.nc.jp/info/news/ をご覧ください。
※56:お客様使用可能な領域は1バージョンとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品のフリースペックページの上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology.html をご覧ください。
※59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/... [各モデル選択]→注意事項の「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ下部)をご覧ください。
※61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
※62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
※66:パソコンまたは、キーボードのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
※67:ワイヤレスLAN(LTE)搭載モデルは約660gとなります。
※88:LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要となります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度は上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりJPN設定など既定となる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

※ Bluetooth® 仕様一覧は https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html をご覧ください。



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社で製造しております。

■注意事項
●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●画面はハモミ合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比較です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対して適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守ります。損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵部品など)が含まれています。変更してご使用いただくには、定期的な保守や部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要となります。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日使用で約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のソフトウェアと一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリントアウトおよび添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴って一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアを使用し、本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用し、本カタログに記載されているハードウェアを併用する場合は、本カタログに記載のソフトウェアの動作を保証するものではありません。また、パソコンの販売店または無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に搭載されている各種センサー等には、対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺装置および周辺機器(メモリー等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否をお問い合わせください。●バッテリー駆動が使用できる場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のフラッシュメモリー容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なくなる場合があります。●本商品は、医療機器、原子力発電用機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などの組み込みには、本商品を使用できません。これら設備や機器、制御システムなどは本商品を使用しない。人身事故、財産損害などが発生しては、当社はいかなる償いもありません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外技術サポートは「NEC UltraCare International Service」に基づいて、海外から日本の引継ぎ/修理サポートを実施致します。サポート詳細については、ホームページ(https://jpn.nec.com/navigate/freesoc/ultracare/jpn/faq.html)をご覧ください。●無線LANは、セキュリティの設定が非常に重要です。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄する前に、重要なデータをバックアップし戻すためには、フラッシュメモリーやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pdf/haiki.html)をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を目的にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品品の最低保期間は、出荷月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができるものとさせていただきます。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。
■商品名
\*Intel、AMD、Intel Core、Intel Inside、Core、Celeron、Celeron Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。\*Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。\*Microsoft Corporationの米国およびその他の国における「Windows」は、Microsoft Corporationの登録商標です。\*Bluetoothのロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。\*DeviceLockは、DeviceLock Inc.の登録商標です。\*TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。\*その他の本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、[バッテリー交換サービス]をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報をご提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121 コンタクトセンター ☎0120-977-121\* 受付時間... 9:00~17:00

- ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121(ナビゲイター)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)
※所定休業日があります。詳細は https://support.nec.lavie.jp/121cc/ をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただきます場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
\*【デジタルサポート(受付時間 9:00~19:00)】
ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有情報の登録含む)が必要です。
詳細は https://support.nec.lavie.jp/121cc/ をご覧ください。

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へ

UD FONT
見やすいコンピュータ デザインフォントを採用しています。
FSC 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C003086
ミックス
このカタログは FSC® (森林認証用) および植物油(インキ)を使用しています。