

VersaPro
2025年 8月

NEC

14型モバイルノートPC

VersaPro タイプ VM



AMD

ビジネスの成功を促進する

Windows 11

多様化する働き方に軽快さと快適さをもたらす
大画面14型モバイルノートPC




VersaPro
タイプ
VM
〈VM-R〉

14型
ワイド
WUXGA
液晶

タッチパネル
選択可能
LTE
選択可能

交換式
バッテリー
対応



希望小売価格: 335,000円(税別)～

■主なセクションメニュー

フレームモデル	インストールOS	CPU	ディスプレイ	メモリ	SSD	バッテリー	通信機能	ドライブ	アプリケーション
V1649/M-R	Windows 11 Pro	AMD Ryzen™ 5 PRO 8640U プロセッサー (最大4.9GHz*1)	Webカメラ付き (IR対応) 14型ワイド WUXGA液晶	32GB	1TB SSD	バッテリー (M)	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	DVDスーパー マルチドライブ USB接続(外付け)	Office Home & Business 2024
V1549/M-R		AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U プロセッサー (最大4.9GHz*1)	or Webカメラ付き (IR対応) 14型ワイド WUXGA液晶 (タッチパネル付)	16GB or 8GB	512GB SSD or 256GB SSD	or バッテリー (S)	or Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE)	or DVD-ROM USB接続(外付け) or なし	or なし

14型サイズに秘めた高性能&高速通信

パフォーマンスが向上したAMD Ryzen™ PRO プロセッサーを含め、ビジネスに必須の性能を網羅

14型 WUXGA液晶

NPU内蔵

最大ストレージ 1TB SSD

最大メモリ 32GB

キーボード(Copilotキー)



多様化するビジネスニーズに応えるために、様々な性能が強化されたAMD Ryzen™ PRO プロセッサーをはじめ、最大1TB SSD、最大メモリ32GBなど充実の構成選択が可能。また、自分の声だけをクリアに届け会議を快適にする「ヤマハAudioEngine™」*2を搭載しています。

Wi-Fi 6E対応の高速ワイヤレス通信と有線LANを標準搭載し、シーンに応じて使い分け。またLTEが選択可能。



6GHz帯/5GHz帯/2.4GHz帯の3つの周波数帯で通信が行えるWi-Fi 6E対応に加えて、有線LANコネクタも標準装備。さらに、4G/LTEも選択可能でWi-Fiの届かない環境でも簡単かつ安全にインターネットに接続できるため、スムーズな作業が可能。場所にとらわれない業務を支援します。

コンパクトサイズに使いやすさを凝縮

オフィス内の持ち運びに適した
14型WUXGA液晶



デスク業務の使いやすさとスムーズな持ち運びを両立する14型WUXGA液晶を搭載。社内外における様々な利用シーンでの活用に適しています。

タッチパネル付き
最軽量構成で約1.11kg



約1.11kg*3の軽量性に加え、タッチパネル対応ノートパソコンで、スマホやタブレットのような直感的な操作が可能です。

最長約10時間の
バッテリー駆動が可能です。



消費電力を賢く抑えることによる長時間利用を実現可能な「ロングバッテリーモード」にも対応しています。

壊れにくく長く使える安心設計

MIL規格*5準拠の堅牢性



米軍の調達基準であるMIL規格*5への準拠はもとより、独自の過酷な評価試験を実施。安心して長く使える製品をお届けします。

自身で簡単・安全にバッテリー交換が可能*6



バッテリーの持ちが気になりだしたら、自身で簡単・安全に新しいバッテリーと交換が可能。より長い時間、PCを快適にお使いいただけます。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

*2:機能など、詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/vm-r/index.html#anc-features-useful> をご覧ください。

*3:タッチパネル付き(バッテリー(S)搭載時)、最軽量構成。

*4:タッチパネル付きバッテリー(M)搭載モデルの場合です。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver. 3.0)動画再生時に基づいて測定した目安時間です。

*5:無破損、無故障を保証するものではありません。MIL規格に基づき、一部NECが規定した試験条件でテストを行っています。

*6:写真は開発中のものであり製品版とは異なる場合があります。

機能など、詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/vm-r> をご覧ください。





インターフェイス



*:対応モデルのみ

仕様一覧

タイプVM(VM-R)			
型名	V1649/M-R		V1549/M-R
インストールOS	Windows 11 Pro 搭載		
CPU	AMD Ryzen™ 5 PRO 8640U プロセッサー		AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U プロセッサー
ディスプレイ	14型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (WUXGA:1,920×1,200 LEDバックライト ノングレア)、タッチパネル (静電容量方式) 選択可能		
メモリ	8GB SO-DIMM、16GB SO-DIMM、32GB SO-DIMM※メモリの増設はできません		
記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD、暗号化機能付 512GB SSD、暗号化機能付 1TB SSD		
インターフェイス	Type-C: USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2 (左側面×2 (USB PD対応 (パワーオフUSB充電機能付き) *2*3*4、DP Alt Modet出力機能付き *2、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A: USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 (左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×1))、LANコネクタ、HDMI出力端子×1、micro SDメモリーカードスロット		
ワイヤレス機能	LTE通信 *5 / Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) / Bluetooth®		
その他	HD解像度 (720p) 対応カメラ、有効画素数92万画素、顔認証 (Windows Hello) 対応、内蔵マイク、スピーカー		
寸法	タッチパネル非搭載時: 315 (W) ×222 (D) ×19.2 (H) mm、タッチパネル搭載時: 315 (W) ×222 (D) ×18.5 (H) mm		
質量 (バッテリー含む)	約1.11kg (バッテリー (S) 搭載時) *6、約1.17g (バッテリー (M) 搭載時) *6		
バッテリー駆動時間	バッテリー (S) *1	【JEITA測定法Ver.3.0】タッチパネル非搭載モデル: 動画再生時 約6.6時間 アイドル時 約13.5時間、タッチパネル搭載モデル: 動画再生時 約7.1時間 アイドル時 約16.1時間	
	バッテリー (M) *1	【JEITA測定法Ver.3.0】タッチパネル非搭載モデル: 動画再生時 約9.2時間 アイドル時 約19時間、タッチパネル搭載モデル: 動画再生時 約10時間 アイドル時 約22.6時間	
消費電力 (最大構成時)	タッチパネル非搭載モデル: 約5.4W (約65W)、タッチパネル搭載モデル: 約4.1W (約65W)		

*1: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。

*2: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。

*3: 本機のUSB Type-Cコネクタの出力電力は、1つのコネクタあたり最大15W (5V/3A) です。2つのコネクタを同時に使用したときの合計出力は、最大22.5W (5V/3A+5V/1.5A) です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。本機のUSB Type-Cコネクタの出力電力より、大きい電力を必要とするデバイス/機器は動作できません。また、お使いのデバイス/機器によっては、動作できない場合があります。

*4: 純正でないACアダプタをご利用する場合は、15W (5V/3A) 以上を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ (65W (20V/3.25A)) に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。純正でないACアダプタのご利用が原因で故障が発生した場合、無償修理限度であっても有償修理となります。

*5: LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

*6: 質量は最軽量構成時です。16GBメモリ搭載時は+約10.7g、32GBメモリ搭載時は+約10.7gとなります。また、タッチパネル非搭載時は+約115.9g、LTE選択時は+約23.3g、指紋センサー選択時は+約1.2gとなります。

詳細内容については、Webページ「スペック詳細」よりご覧ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/spec/202508/pdf/vm-r.pdf>



USB表記について

- USB 40Gbps : USB4 Gen 3x2と同等です
- USB 10Gbps : USB 3.2 Gen 2と同等です
- USB 5Gbps : USB 3.2 Gen 1と同等です
- USB PD/DP Alt Mode : USB PowerDeliveryとDisplayPort Alternative Modeと同等です

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■ 注意事項 ●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定によって変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品 (ディスプレイ、SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など) が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守にある部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用の際は、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合があります。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器 (メモリ等) をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のSSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品は、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器に必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生ずるも、当社はいかなる責任を負いかねます。●本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ (<https://support.nec.lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>) をご覧ください。●埋め込み型耳佩ベアースを装着している方は、無線LAN製品をベアースから30cm以上離してご利用ください。●航空機内や病院内など、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ (<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>) をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際は、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードウェアやメモリーカードに記載された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス (共有) をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ (<https://jpn.nec.com/bpc/info/pg/naiki.html>) をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくお使いください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&cga=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を安全に実施するため、弊社の希望小売価格 (税別) または標準料金 (税別) を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご告知願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。●SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■ 正式名称 ●インテル® AMT: インテル® Active Management Technology

■ 商標 ●AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NEC/パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNEC/パーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RemoteView、RemoteViewロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、Acronis International GmbHの登録商標です。●MultiSync、View.Light、SQUARESHOT、Brain Boardは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●T-REND、MICRO、ウイルス/スキャナーおよびウイルス/スキャナードはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●ヤマハオーディオEngine™はヤマハ株式会社株式会社の登録商標です。●ZoomおよびZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc. が提供するサービスです。●Zoomロゴは、米国Zoom Video Communications, Inc.の登録商標です。●RunDXおよびRunDX ロゴは、RUNEXY CORPORATIONの登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。故障・バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換してください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121 (ナビダイヤル) または **03-6670-6000**。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec.lavie.jp/121/cp/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【テクニカルサポート (受付時間 9:00~19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録 (保有商品の登録含む) が必要です。詳細は <https://support.nec.lavie.jp/my/> をご覧ください。