

CLUSTERPRO X 4.0

物理サーバー用ライセンス体系資料

2018年5月
日本電気株式会社
クラウドプラットフォーム事業部
(CLUSTERPRO)

Orchestrating a brighter world

未来に向かい、人が生きる、豊かに生きるために欠かせないもの。
それは「安全」「安心」「効率」「公平」という価値が実現された社会です。

NECは、ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ持つ
類のないインテグレーターとしてリーダーシップを発揮し、
卓越した技術とさまざまな知見やアイデアを融合することで、
世界の国々や地域の人々と協奏しながら、
明るく希望に満ちた暮らしと社会を実現し、未来につなげていきます。

目次

1. 製品体系・ライセンス体系
2. 2ノード構成の共有ディスク型カウント例
3. 2ノード構成のミラーディスク型カウント例
4. 3ノード構成の共有ディスク型カウント例
5. 混在型、複数ミラーディスク型のカウント例
6. 遠隔ハイブリッドディスク構成のカウント例①
7. 遠隔ハイブリッドディスク構成のカウント例②
8. ftサーバのクラスター構成の例
9. (例1)2ノード・共有ディスク型データベース
10. (例2)2ノード・ミラーディスク型データベース
11. (例3)3ノード・共有ディスク型データベース
12. (例4)3ノード・共有ディスク型 Web/APサービス
13. (例5)3ノード・ミラーディスク型 Web/APサービス
14. (例6)2ノード・共有+ミラーディスク混在データベース
15. (例7)2ノード・遠隔ミラーディスク型データベース
16. (例8)2ノード・遠隔ミラーディスク型データベース
(物理サーバーと仮想マシンの混在構成)
17. (例9)3ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成
18. (例10)4ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成
19. (例11)3ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成
(物理サーバーと仮想マシンの混在構成)
20. (例12)2ノード・共有ディスク型
(SAP NetWeaver)
21. (例13)2ノード・ミラーディスク型
(SAP NetWeaver)
22. (例14)2ノード・共有ディスク型
(SAP HANA)
23. (例15)2ノード・ミラーディスク型
(SAP HANA)
24. (例16)2ノード・ミラーディスク型/2ノード・共有型
(FileMaker Server 13)

	製品名	概要
製品CD	CLUSTERPRO X CD 4.0	プログラムバイナリを収録したインストールCD。 Windows/Linux共通。日本語版/英語版共通。
	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	ドキュメント(編集可能の電子データ含む)、サンプルスクリプト、SG仕様書、クラスターチェックリスト等
本体製品	CLUSTERPRO X 4.0	本体製品。共有ディスクへのアクセス機能を含む。
	CLUSTERPRO X 4.0 for VM	本体製品。仮想マシン専用ライセンス。
オプション製品	CLUSTERPRO X Replicator 4.0	ミラーリング機能を使用する場合の必須オプション。高速再同期機能(FastSync®技術)を包含。複数の現用系から成るマルチノード構成に対応。遠隔クラスターに対応。ReplicatorからReplicator DRへのアップグレードライセンスも提供。
	CLUSTERPRO X Replicator DR 4.0	共有ディスク間のミラーリング機能を使用する場合の必須オプション。遠隔クラスターに対応。Replicator 上位互換品。
	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 CLUSTERPRO X Internet Server Agent 4.0 *1 CLUSTERPRO X File Server Agent 4.0 *2 CLUSTERPRO X Application Server Agent 4.0 *1	主要アプリケーションに定期的にアクセスし、異常応答やハングアップを検出する機能。 *1: Windows, Linux版のみ *2: Linux, Solaris版のみ
	CLUSTERPRO X Java Resource Agent 4.0 *1 CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 *1	JavaVMやJavaアプリケーションのリソース、システムリソースの利用状況を監視し、リソース不足などを検出する機能。 *1: Windows, Linux版のみ
	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0	障害発生時にメールで通知可能。 サーバー状態をネットワーク警告灯で通知可能。
セット製品	CLUSTERPRO X 4.0 for SAP NetWeaver / SAP HANA	SAP NetWeaver/SAP HANAのクラスタリング専用製品。
	CLUSTERPRO X 4.0 for FileMaker Server	FileMaker Server のクラスタリング専用製品。

ライセンス体系

A) クラスタ カウント方式

対象製品	説明
CLUSTERPRO X CD 4.0 CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	媒体。1クラスタ毎に1個が必要。


B) CPUカウント方式

対象製品	説明
CLUSTERPRO X 4.0	本体製品。別途CD4.0が必須。 ライセンス数量は各サーバーの実装CPU数の総和に等しいか、それ以上が必要。※待機系側もカウント対象に含む。 CPUの空きスロット数をカウントしない。 <u>※コア(デュアルコア等)/ハイパースレッドについては2重カウントしない</u> <u>※ftサーバーおよび仮想マシン(VMware等)の場合、OSが認識するCPU数でカウントするが、コアやスレッドではカウントしない</u>

C) サーバー台数カウント方式


対象製品	説明
CLUSTERPRO X 4.0 for VM	本体製品。仮想マシン専用ライセンス。別途CD4.0が必須。
CLUSTERPRO X Replicator 4.0 CLUSTERPRO X Replicator DR 4.0 CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 CLUSTERPRO X Internet Server Agent 4.0 CLUSTERPRO X File Server Agent 4.0 CLUSTERPRO X Application Server Agent 4.0 CLUSTERPRO X Java Resource Agent 4.0 CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 CLUSTERPRO X Alert Service 4.0	オプション製品。 サーバー台数分必要(待機系側のライセンスも必要)。 <u>※ミラーディスク型を構成する場合、「Replicator」の購入が必須。</u> <u>※ハイブリッドディスク型を構成する場合、「Replicator DR」の購入が必須。</u>
CLUSTERPRO X 4.0 for SAP NetWeaver / SAP HANA	SAP NetWeaver / SAP HANAのクラスタリング専用製品。
CLUSTERPRO X 4.0 for FileMaker Server	FileMaker Server のクラスタリング専用製品。

2ノード構成の共有ディスク型カウント例



2ノード構成のミラーディスク型カウント例

1. 各1CPUずつ実装している場合




CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×2本

+

CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×2本

2. 各2CPUずつ実装している場合




CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×4本

+

CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×2本

3. 各4CPUずつ実装している場合




CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×8本

+

CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×2本

4. CPU数が異なる実装の場合




CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×3本

+


CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×2本

3ノード構成の共有ディスク型カウント例



混在型、複数ミラーディスク型のカウント例

1. 共有ディスク型+ミラーディスク型の混成




大規模データを扱いながら、
ミラー型の2地点保存性を
同一システム内で実現可能

CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×2本

+

CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×2本

2. ミラーディスク型2:1スタンバイの構成




CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×4本

+

CLUSTERPRO X
Replicator 4.0
(1ノード) ×3本

遠隔ハイブリッドディスク構成のカウント例①

3 ノード遠隔ハイブリッドディスク構成



共有ディスクと内蔵ディスクをミラーリングするハイブリッドディスク構成は遠隔クラスター構成に効果的。

現用系サイトの全てのサーバーがダウンしたときにバックアップサイトにフェールオーバー。


CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×6本

+

CLUSTERPRO X
Replicator DR 4.0
(1ノード) ×3本

遠隔ハイブリッドディスク構成のカウント例②

4ノード遠隔ハイブリッドディスク構成



共有ディスクをミラーリングするハイブリッドディスク構成は遠隔クラスター構成に効果的。

現用系サイトの全てのサーバーがダウンしたときにバックアップサイトにフェールオーバー。

CLUSTERPRO X 4.0
(1CPU)ライセンス ×8本


+

CLUSTERPRO X
Replicator DR 4.0
(1ノード) ×4本


ftサーバーのクラスター構成の例

OSから認識するCPU数を基に、クラスターサーバーの総和数が必要となる


1. 2CPUの冗長構成での共有ディスク型の場合




2. 4CPUの冗長構成での共有ディスク型の場合



3. 2CPUの冗長構成でのミラーディスク型の場合




4. 非対象機種どうしの共有ディスク型の場合



推奨する主な構成例

(例1) 2ノード・共有ディスク型データベース



(ご参考)


アプリケーションのライセンスカウントは、アプリケーション側に依存します。クラスター構成を考慮したライセンス定義のアプリケーションは、必ずしもクラスター内の全サーバーにライセンスが必要ではない場合があります。

例) Oracle Database の場合

- ・待機サーバーのインスタンス稼働時間が年10日までであれば、待機サーバー分のライセンスは不要。
(詳細はOracle社の定めるデータリカバリポリシーをご確認ください)

必須	型番()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	4
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0(1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0(1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	2
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1
必須◎、準必須○の合計希望小売価格：151万円				

(例2) 2ノード・ミラーディスク型データベース



(ご参考)

アプリケーションのライセンスカウントは、アプリケーション側に依存します。クラスター構成を考慮したライセンス定義のアプリケーションは、必ずしもクラスター内の全サーバーにライセンスが必要ではない場合があります。

例) SQL Server の場合


- ・全サーバーにライセンスが必要。
- ・ソフトウェア アシュアランス (SA) 契約の場合、待機系分のライセンスは不要。

(詳細はSQL Server の製品使用権説明書またはEULAをご確認ください)

必須	型番()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	2
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A03-I (UL4276-A03-I)	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 (1ノードライセンス)	20万円	2
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0(1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	2
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：131万円

(例3) 3ノード・共有ディスク型データベース




1つの業務のフェールオーバー先として待機系を2つ用意。
左から順にサーバー1→サーバー2→サーバー3の順番で業務
継続を行うことが可能。

2ノード構成(片方向スタンバイ)に比べて、待機系を増やす
ことで、二次障害にも対応した構成をとることが可能。

必須	型番()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	3
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	3
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1
必須◎、準必須○の合計希望小売価格：91万円				

(例4) 3ノード・共有ディスク型Web/APサービス




待機系を2つの業務のフェールオーバー先として兼用(集約)。

2ノード構成(双方向スタンバイ)に比べて、フェールオーバー後の業務パフォーマンス劣化を防止することが可能

必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	6
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
○	UL1276-A08-I (UL4276-A08-I)	CLUSTERPRO X Application Server Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
○	UL1276-A0A-I (UL4276-A0A-I)	CLUSTERPRO X Java Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
○	UL1276-A07-I (UL4276-A07-I)	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	3
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1
必須◎、準必須○の合計希望小売価格：271万円				

(例5) 3ノード・ミラーディスク型Web/APサービス



待機系を2つの業務のフェールオーバー先として兼用(集約)。


2ノード構成(双方向スタンバイ)に比べて、フェールオーバー後の業務パフォーマンス劣化を防止する効果有。

正常時、待機系では異なる2つのミラーの受信処理が重なるためディスクの高負荷に要注意。

必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	6
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A03-I (UL4276-A03-I)	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 (1ノードライセンス)	20万円	3
○	UL1276-A08-I (UL4276-A08-I)	CLUSTERPRO X Application Server Agent 4.0(1ノードライセンス)	15万円	2
○	UL1276-A0A-I (UL4276-A0A-I)	CLUSTERPRO X Java Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
○	UL1276-A07-I (UL4276-A07-I)	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0(1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	3
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：331万円


(例6) 2ノード・共有+ミラーディスク混在データベース



必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	4
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A03-I (UL4276-A03-I)	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 (1ノードライセンス)	20万円	2
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	2
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：191万円

(例7) 2ノード・遠隔ミラーディスク型データベース




必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	4
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A03-I (UL4276-A03-I)	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 (1ノードライセンス)	20万円	2
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	2
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：191万円

(例8) 2ノード・遠隔ミラーディスク型データベース


物理サーバーと仮想マシンの混在構成



必須	型番()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	1
◎	UL1276-A62-I (UL4276-A62-I)	CLUSTERPRO X 4.0 for VM (1ノードライセンス)	30万円	1
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A03-I (UL4276-A03-I)	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 (1ノードライセンス)	20万円	2
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	2
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	2
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：131万円

(例9) 3ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成




共有ディスクと内蔵ディスクをミラーリングするハイブリッドディスク構成は遠隔クラスター構成に効果的。

現用系サイトの全てのサーバーがダウンしたときにバックアップサイトにフェールオーバー。

必須	型番()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1 CPUライセンス)	30万円	6
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A23-I (UL4276-A23-I)	CLUSTERPRO X Replicator DR 4.0 (1ノードライセンス)	80万円	3
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	3
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：466万円

(例10) 4ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成



共有ディスクをミラーリングするハイブリッドディスク構成は遠隔クラスター構成に効果的。


現用系サイトの全てのサーバーがダウンしたときにバックアップサイトにフェールオーバー。

必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	8
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A23-I (UL4276-A23-I)	CLUSTERPRO X Replicator DR 4.0 (1ノードライセンス)	80万円	4
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	4
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	4
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	4
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：621万円

(例11) 3ノード・遠隔ハイブリッドディスク構成


物理サーバーと仮想マシンの混在構成



必須	型番(()内はLinux)	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A02-I (UL4276-A02-I)	CLUSTERPRO X 4.0 (1CPUライセンス)	30万円	2
◎	UL1276-A62-I (UL4276-A62-I)	CLUSTERPRO X 4.0 for VM (1ノードライセンス)	30万円	1
◎	UL1276-A01-I (同左)	CLUSTERPRO X CD 4.0	1万円	1
◎	UL1276-A23-I (UL4276-A23-I)	CLUSTERPRO X Replicator DR 4.0 (1ノードライセンス)	80万円	3
○	UL1276-A06-I (UL4276-A06-I)	CLUSTERPRO X Database Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A0B-I (UL4276-A0B-I)	CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0 (1ノードライセンス)	15万円	3
	UL1276-A05-I (UL4276-A05-I)	CLUSTERPRO X Alert Service 4.0 (1ノードライセンス)	10万円	3
	UL1276-A04-I (同左)	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：376万円

(例12) 2ノード・共有ディスク型 (SAP NetWeaver)



製品構成

- CLUSTERPRO X CD媒体
(インストールモジュール、SAP連携モジュール、SAPクラスター手順書含む)
- CLUSTERPRO X 4.0
- CLUSTERPRO X Database Agent 4.0
- CLUSTERPRO X File Server Agent 4.0
- CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0

ASCS: ABAP SAP Central Services Instance
ERS: Enqueue Replication Server Instance
PAS: Primary Application Server Instance
AAS: Additional Application Server Instance

必須	型番	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL4276-HA0C-I	CLUSTERPRO X 4.0 for Linux SAP NetWeaver/SAP HANA(1年間保守つき)	90万円	2
	UL4276-HA05-I	CLUSTERPRO X Alert Services 4.0 for Linux(1ノードライセンス)(1年間保守付き)	120.4万円	2
	UL1276-A04-I	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1


必須◎、準必須○の合計希望小売価格：180万円

※CLUSTERPRO X 4.0 SAP NetWeaver/SAP HANAは保守バンドル製品です。

1年・3年・5年・10年の保守バンドル製品をラインナップしています。

※ SAP NetWeaver/SAP HANAのライセンスは含まれません。

(例13) 2ノード・ミラーディスク型(SAP NetWeaver)



製品構成

- CLUSTERPRO X CD媒体
(インストールモジュール、SAP連携モジュール、SAPクラスター手順書含む)
- CLUSTERPRO X 4.0
- CLUSTERPRO X Database Agent 4.0
- CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0


ASCS: ABAP SAP Central Services Instance
ERS: Enqueue Replication Server Instance
PAS: Primary Application Server Instance
AAS: Additional Application Server Instance

必須	型番	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-HA0C-I	CLUSTERPRO X 4.0 for Windows SAP NetWeaver(1年間保守つき)	86.4万円	2
◎	UL1276-HA03-I	CLUSTERPRO X Replicator 4.0 for Windows(1ノードライセンス)(1年間保守つき)	23万円	2
	UL1276-HA05-I	CLUSTERPRO X Alert Services 4.0 for Windows(1ノードライセンス)(1年保守付き)	11.56万円	2
	UL1276-A04-I	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：218.8万円

※CLUSTERPRO X 4.0 SAP NetWeaverは保守バンドル製品です。
1年・3年・5年・10年の保守バンドル製品をラインナップしています。
※ SAP NetWeaverのライセンスは含まれません。
※本構成はWindows版のみです。

(例14) 2ノード・共有ディスク型 (SAP HANA)




製品構成

- CLUSTERPRO X CD媒体
(インストールモジュール、SAP連携モジュール、SAPクラスター手順書含む)
- CLUSTERPRO X 4.0
- CLUSTERPRO X Database Agent 4.0
- CLUSTERPRO X File Server Agent 4.0
- CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0

必須	型番	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL4276-HA0C-I	CLUSTERPRO X 4.0 for Linux SAP NetWeaver/SAP HANA(1年間保守つき)	90万円	2
	UL4276-HA05-I	CLUSTERPRO X Alert Services 4.0 for Linux(1ノードライセンス)(1年間保守付き)	120.4万円	2
	UL1276-A04-I	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1
必須◎、準必須○の合計希望小売価格：180万円				

※CLUSTERPRO X 4.0 SAP NetWeaver/SAP HANAは保守バンドル製品です。
 1年・3年・5年・10年の保守バンドル製品をラインナップしています。
 ※ SAP NetWeaver/SAP HANAのライセンスは含まれません。
 ※本構成はLinux版のみです。

(例15) 2ノード・ミラーディスク型 (SAP HANA)



製品構成

- CLUSTERPRO X CD媒体
(インストールモジュール、SAP連携モジュール、SAPクラスタ手順書含む)
- CLUSTERPRO X 4.0
- CLUSTERPRO X Database Agent 4.0
- CLUSTERPRO X File Server Agent 4.0
- CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.0

必須	型番	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL4276-HA0C-I	CLUSTERPRO X 4.0 for Linux SAP NetWeaver/SAP HANA(1年間保守つき)	90万円	2
	UL4276-HA05-I	CLUSTERPRO X Alert Services 4.0 for Linux(1ノードライセンス)(1年間保守付き)	120.4万円	2
	UL1276-A04-I	CLUSTERPRO X Startup Kit 4.0	10万円	1
必須◎、準必須○の合計希望小売価格：180万円				

※CLUSTERPRO X 4.0 SAP NetWeaver/SAP HANAは保守バンドル製品です。

1年・3年・5年・10年の保守バンドル製品をラインナップしています。

※ SAP NetWeaver/SAP HANAのライセンスは含まれません。


※本構成はLinux版のみです。

※ミラーリングにはHANAのSystem Replicationを利用します。


(例16) 2ノード・ミラーディスク型/2ノード・共有ディスク型

FileMaker Server

2ノード・ミラーディスク型クラスター



2ノード・共有ディスク型クラスター



必須	型番	製品名	希望小売価格	数量
◎	UL1276-A01-I	CLUSTERPRO X CD 4.0	10,000円	1
◎	UL1276-A0L-I	CLUSTERPRO X 4.0 for FileMaker Server (1ノードライセンス)	238,000円	2

※FileMaker Serverのライセンスは含まれません

必須◎、準必須○の合計希望小売価格：486,000円

ライセンスの注意事項

1. CPUライセンスが不足している場合、クラスター起動時に警告が表示されます。
2. 運用開始後にCPUを増設する場合、追加するCPU数分の本製品のライセンスをマネージャより追加登録してください
3. 上位アプリケーションのライセンス定義は、各アプリケーション側の定義に従います
4. CLUSTERPROでは、CPUライセンスにおいて、コア（デュアルコア等）やハイパースレッディングでは重複カウントしません。

CLUSTERPRO

日本電気株式会社
クラウドプラットフォーム事業部
(CLUSTERPRO)

製品ウェブ <https://jpn.nec.com/clusterpro/>
メールアドレス info@clusterpro.jp.nec.com
窓口営業時間 平日 9:00～17:00

プリセールスでの構成の見積もりに関するご質問、
導入支援サービスに関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。

※本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制に該当する場合は、
日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

 **Orchestrating** a brighter world

NEC